

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

06.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п6828.23**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. MAOY "COШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 с 12:00 до 12:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №540 от 31.05.2023
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- Код образца (пробы):** б.23.6828
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/18-05-	17.05.2024

Протокол № п6828.23 распечатан 06.06.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			2023/247350752 от 18.05.2023	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:15 дата выдачи результата 05.06.2023 16:51					
<b>пищевлок</b>					
6828/1	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/2	Смыв с ножа «Хлеб»	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/3	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/4	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/5	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п6828.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п6828.23 от 06.06.2023 )



г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 02.06.2023 с 12:00 до 12:05

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

 Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

06.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п6828.23**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 с 12:00 до 12:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №540 от 31.05.2023
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- Код образца (пробы):** 6.23.6828
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-	17.05.2024

Протокол № п6828.23 распечатан 06.06.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			2023/247350752 от 18.05.2023	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:15 дата выдачи результата 05.06.2023 16:51					
<b>пищеблок</b>					
6828/1	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/2	Смыв с ножа «Хлеб»	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/3	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/4	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6828/5	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п6828.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п6828.23 от 06.06.2023 )




г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 02.06.2023 с 12:00 до 12:05
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

 Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

06.06.2023




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п6830.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель  
Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдинова В.С. МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,  
ул. Льва Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 с 12:10 до 12:15  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене  
отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях  
доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за  
достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №  
КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022,  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022, План отбора №540 от 31.05.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.6830
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических  
исследований. " п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изменения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:20 дата выдачи результата 05.06.2023 11:42					
<b>пищеблок</b>					
6830/1	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/2	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/3	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/4	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/5	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
 Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п6830.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п6830.23 от 06.06.2023 )



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 02.06.2023 с 12:10 до 12:15
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36, п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

  
Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

06.06.2023




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п6830.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель  
Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдинова В.С. МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,  
ул. Льва Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 с 12:10 до 12:15  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене  
отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях  
доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за  
достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №  
КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022,  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022, План отбора №540 от 31.05.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.6830
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических  
исследований. " п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:20 дата выдачи результата 05.06.2023 11:42					
<b>пищевблок</b>					
6830/1	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/2	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/3	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/4	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6830/5	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п6830.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п6830.23 от 06.06.2023)




г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 02.06.2023 с 12:10 до 12:15
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36, п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

  
Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

06.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14112.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, в/кран раковины для мытья рук
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 12:25  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022 Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 план отбора № 540 от 31.05.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** х.б.23.14112
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
 ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6  
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2  
 ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений pH проб вод.  
 ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	С-ВН/09-11-2022/201098994 от 09.11.2022	08.11.2023
2	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
3	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/31-03-2023/236120927 от 31.03.2023	30.03.2024
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ1377	С-ВН/14-09-2022/186672936 от 14.09.2022	13.09.2023
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 10:33				
1	Запах при 20 °С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм <sup>3</sup>	1,10±0,22	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	6,2±1,9	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 10:33				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,1±0,2	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018)
Дополнительная информация: За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений				
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 17:39				
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,19±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:10 дата выдачи результата 05.06.2023 17:09				
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14112.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 14112.23 от 06.06.2023 )



г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, в/кран раковины для мытья рук, 02.06.2023 12:25

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022

Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 14112 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

  
Галкина Е. А.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Савинова М.В.

06.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14112.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. MAOY "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, в/кран раковины для мытья рук
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 02.06.2023 12:25  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 план отбора № 540 от 31.05.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** х.б.23.14112
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
 ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6  
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2  
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений pH проб вод .  
 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	С-ВН/09-11-2022/201098994 от 09.11.2022	08.11.2023
2	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
3	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/31-03-2023/236120927 от 31.03.2023	30.03.2024
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ1377	С-ВН/14-09-2022/186672936 от 14.09.2022	13.09.2023
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 10:33				
1	Запах при 20 °С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,10±0,22	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	6,2±1,9	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 10:33				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Дополнительная информация: За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений				
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Протокол № 14112.23 распечатан 06.06.2023


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:40 дата выдачи результата 05.06.2023 17:39				
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,19±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14112 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 14:10 дата выдачи результата 05.06.2023 17:09				
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [sgero@mail.ru](mailto:sgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

06.06.2023



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14112.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 14112.23 от 06.06.2023 )

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, в/кран раковины для мытья рук, 02.06.2023 12:25
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 14112 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

 Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

08.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14090.23,14094.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 14090 - Суп с рыбными консервами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58  
Проба № 14094 - рагу из птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**  
ИП Гильмутдинова В.С. пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25  
**страна:** Россия
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдинова В.С. в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 14090 - 02.06.2023 12:15  
Проба № 14094 - 02.06.2023 12:20  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00
7. **Дополнительные сведения:**

Протокол(ы) № 14090.23,14094.23 распечатан 08.06.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №540 от 31.05.2023

8. **НД на продукцию:** Проба № 14090 - Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 153

Проба № 14094- Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 367

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 6.23.14090 ; 6.23.14094

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 14090					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 02.06.2023 13:15 дата выдачи результата 06.06.2023 14:48					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 14094					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 02.06.2023 13:20 дата выдачи результата 06.06.2023 14:48					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

Протокол(ы) № 14090.23,14094.23 распечатан 08.06.2023


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

08.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14090.23,14094.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протоколы исследований №№14090.23,14094.23 от 08.06.2023 )



г. Пермь

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 14090 - Суп с рыбными консервами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58  
Проба № 14094 - рагу из птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
**Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

**5. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25,  
Проба № 14090 - 02.06.2023 12:15  
Проба № 14094 - 02.06.2023 12:20

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Проба № 14090 - Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 153  
Проба № 14094- Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 367

**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «08» июня 2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 14090 "Суп с рыбными консервами" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 14094 "рагу из птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



**Галкина Е. А.**


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

08.06.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14090.23,14094.23**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**

Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 14090 - Суп с рыбными консервами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58

Проба № 14094 - рагу из птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

ИП Гильмутдинова В.С. пищеблок МАОУ "СОШ № 134"г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

**страна:** Россия

**5. Место отбора:** пищеблок ИП Гильмутдинова В.С. в МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

**6. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** Проба № 14090 - 02.06.2023 12:15

Проба № 14094 - 02.06.2023 12:20

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

**Метод отбора:**

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.06.2023 13:00

**7. Дополнительные сведения:**

Протокол(ы) № 14090.23,14094.23 распечатан 08.06.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №540 от 31.05.2023

8. **НД на продукцию:** Проба № 14090 - Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 153  
Проба № 14094- Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 367
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.23.14090 ; 6.23.14094
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14090 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:15 дата выдачи результата 06.06.2023 14:48					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 14094 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.06.2023 13:20 дата выдачи результата 06.06.2023 14:48					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

Протокол(ы) № 14090.23,14094.23 распечатан 08.06.2023


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: [cgero@mail.ru](mailto:cgero@mail.ru)

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.)

08.06.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14090.23,14094.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протоколы исследований №№14090.23,14094.23 от 08.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
**Фактический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 14090 - Суп с рыбными консервами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58  
Проба № 14094 - рагу из птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 02.06.2023 12:00; срок годности: 3 часа, номер партии: б/н, объем партии: 58
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. в МАОУ "СОШ № 134"г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок ИП Гильмутдиновой В.С. в МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25,  
Проба № 14090 - 02.06.2023 12:15  
Проба № 14094 - 02.06.2023 12:20
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022  
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Проба № 14090 - Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 153  
Проба № 14094- Сборник рецептур от 2021г, ТТК № 367
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «08» июня 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 14090 "Суп с рыбными консервами" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 14094 "рагу из птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Галкина Е. А.