

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8
(342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова
20.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/49354-23 от 20.10.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель ГИЛЬМУТДИНОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА (ИНН 590507998203 ОГРН 319595800042981)

2. **Юридический адрес:**

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Геологов, д. 19, 145

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из крана моечной ванны в цехе "ХЗ" на пищеблоке

4. **Место отбора:** столовая в МАОУ "СОШ № 134", водопроводный кран, моечная ванна "ХЗ", Пермский край, г Пермь, ул Льва Шатрова, д. 25

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.10.2023 13:00 - 13:00

Ф.И.О., должность: Галкина Е.А., Сотрудник органа инспекции, врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ04238-Рам/22 от 21 декабря 2022 г. вх. № 7623-ЦА от 19.12.2022 г.

Образцы предоставлены Заказчиком (сотрудником органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»). ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (сотрудником органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») (п.п. 1-7), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 59-01/49354-23 от 20.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 59-01/49354-011.012.012-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ-311	529
3	Спектрометр атомно-абсорбционный, Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta Sigma с пламенной атомизацией	A6762
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ299	54УФ299
5	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535
6	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	НД на методы исследований
Отделение физико-химических методов исследований Образец поступил 04.10.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 14:50, дата окончания испытаний 20.10.2023 10:45				
1	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
Отделение лабораторного контроля среды обитания Образец поступил 04.10.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 14:50, дата окончания испытаний 09.10.2023 14:06				
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Запах в воде	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,40±0,08	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность (по хром-кобальтовой шкале Cr-Co)	градус	7,6±2,3	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.10.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 15:20, дата окончания испытаний 18.10.2023 15:02				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов(ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10

Конец протокола испытаний № 59-01/49354-23 от 20.10.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 59-01/49354-23 от 20.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК
по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель Руководителя
органа инспекции
(должность)

Паздерина Т.Г.

(Ф.И.О. подпись)

« 23 » 10 20 23 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5883-44
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол(ы) испытаний № 59-01/49354-23 от 20.10.2023 г.)



г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна (ИНН 590507998203 ОГРН 319595800042981)
2. Юридический адрес: Пермский край, г Пермь, ул. Геологов, д. 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Геологов, д. 19-145
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): вода питьевая
4. Место обора: столовая в МАОУ "СОШ № 134", водопроводный кран, моечная ванна "ХЗ", Пермский край, г Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 25
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата и время отбора: 04.10.2023 13:00 - 13:00
НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2014 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):
Производственный контроль, Договор №КМ04238-Рам/22 от 21 декабря 2022 г., вх. № 7623-ЦА от 19.12.2022 г. План отбора № 925 от 02.10.2023г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанП

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (и) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» октября 2023 г.

В результате установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Отделение физико-химических методов исследований Образец поступил 04.10.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 14:50, дата окончания испытаний 20.10.2023 10:45</p>					
1	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
<p>Отделение лабораторного контроля среды обитания Образец поступил 04.10.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 14:50, дата окончания испытаний 09.10.2023 14:06</p>					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Запах в воде	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,40±0,08	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность (по хром-кобальтовой шкале Cr-Co)	градус	7,6±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
<p>Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.10.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 04.10.2023 15:20, дата окончания испытаний 18.10.2023 15:02</p>					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	микроорганизмов(ОМЧ)				
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10

ВЫВОД

Проба № 59-01/49354-23 от 20.10.2023 г. "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____

должность

подпись

Галкина Е. А.

Ф.И.О.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М.В. Савинова

19.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25907.23, 25910.23, 25912.23 - 25916.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25907 - Салат из квашеной капусты; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
Проба № 25910 - Курица в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 часа
Проба № 25912 - Суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 часа
Проба № 25913 - Рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
Проба № 25914 - Компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
Проба № 25915 - Хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
Проба № 25916 - Хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гильмутдинова В.С.
пищевый блок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
страна: Россия
- Место отбора:** пищевой блок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

Протокол(ы) № 25907.23, 25910.23, 25912.23 - 25916.23 распечатан 19.10.2023

стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: Проба № 25907 - 04.10.2023 13:05

Проба № 25910 - 04.10.2023 13:08

Проба № 25912 - 04.10.2023 13:10

Проба № 25913 - 04.10.2023 13:12

Проба № 25914 - 04.10.2023 13:14

Проба № 25915 - 04.10.2023 13:16

Проба № 25916 - 04.10.2023 13:18

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:00

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022 Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №925 от 02.10.2023.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.:

Проба № 25907 – ТК №48

Проба № 25910 - ТК №405

Проба № 25912 - ТК №144

Проба № 25913 - ТК №415

Проба № 25914 - ТК №510

Проба № 25915 - ТК №109

Проба № 25916 - ТК №108

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-**

10. **Код образца (пробы):** х.23.25907 ; х.23.25910 ; х.23.25912 ; х.23.25913 ; х.23.25914 ; х.23.25915 ; х.23.25916

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные CUW 420Н	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
2	Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 4/23 от 01.03.2023	28.02.2024
3	Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МК	1401	№ 16/011 от 31.07.2023	30.07.2024

Протокол(ы) № 25907.23,25910.23,25912.23 - 25916.23 распечатан 19.10.2023

стр. 2 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25907 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 18.10.2023 10:57				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	6,7	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	4,3	МУ 4237-86
3	Масса	г	100	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	77,50	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25910 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:01				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	13,60	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	16,40	МУ 4237-86
3	Масса	г	120	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	188,0	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25912 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:04				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,83	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	21,17	МУ 4237-86
3	Масса	г	250	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	110,15	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25913 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:05				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,83	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	40,97	МУ 4237-86
3	Масса	г	150	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	189,35	МУ 4237-86

Протокол(ы) № 25907.23,25910.23,25912.23 - 25916.23 распечатан 19.10.2023


стр. 3 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25914 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:05				
1	Белки и углеводы	г на порцию	17,80	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	71,20	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25915 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:09				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,99	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	16,95	МУ 4237-86
3	Масса	г	30	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	76,71	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25916 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 09.10.2023 17:09				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,18	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	16,23	МУ 4237-86
3	Масса	г	30	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	66,54	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 25907.23,25910.23,25912.23 - 25916.23 распечатан 19.10.2023

стр. 4 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

19.10.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25907.23, 25910.23, 25912.23 - 25916.23 Э

по результатам испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 25907.23, 25910.23, 25912.23 - 25916.23 от 19.10.2023)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 25907 - Салат из квашеной капусты; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

Проба № 25910 - Курица в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 часа

Проба № 25912 - Суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 час

Проба № 25913 - Рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

Проба № 25914 - Компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

Проба № 25915 - Хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

Проба № 25916 - Хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гильмутдинова В.С.
пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 19-145

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

Проба № 25907 - 04.10.2023 13:05

Проба № 25910 - 04.10.2023 13:08

Проба № 25912 - 04.10.2023 13:10

Проба № 25913 - 04.10.2023 13:12

Проба № 25914 - 04.10.2023 13:14

Проба № 25915 - 04.10.2023 13:16

Проба № 25916 - 04.10.2023 13:18

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022, Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.8.1.2., приложение № 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.:

Проба № 25907 – ТК №48

Проба № 25910 - ТК №405

Проба № 25912 - ТК №144

Проба № 25913 - ТК №415

Проба № 25914 - ТК №510


Проба № 25915 - ТК №109

Проба № 25916 - ТК №108

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «19» октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, составила 779,45 ккал, что составило 33,1 % от усредненной физиологической потребности энергии в день для детей возрастной категории 7-11 лет (2350 ккал) при нормируемой величине энергетической ценности обеда не менее 30-35 % и соответствует требованиям п.8.1.2., приложению № 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене  Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50

614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А

614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,


БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

10.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25917.23, 25918.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25917 - Суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 час
Проба № 25918 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гильмутдинова В.С.
пищевый блок MAOU "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
страна: Россия
5. **Место отбора:** пищевой блок MAOU "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 25917 - 04.10.2023 13:10
Проба № 25918 - 04.10.2023 13:14
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД

Протокол(ы) № 25917.23, 25918.23 распечатан 10.10.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:00

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №925 от 02.10.2023;

8. **НД на продукцию:** Проба № 25917 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. ТК №144;

Проба № 25918 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. ТК №510.

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 6.23.25917 ; 6.23.25918

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25917					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 04.10.2023 14:45 дата выдачи результата 09.10.2023 17:38					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Протокол(ы) № 25917.23, 25918.23 распечатан 10.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

стр. 2 из 3

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25918 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:50 дата выдачи результата 09.10.2023 17:39					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

10.10.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25917.23, 25918.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25917.23, 25918.23 от 10.10.2023)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 3 час

Проба № 25918 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.10.2023 12:30; срок годности: 1 час

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гильмутдинова В.С.

пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

5. Место, время и дата отбора: пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25,

Проба № 25917 - 04.10.2023 13:10

Проба № 25918 - 04.10.2023 13:14

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022

Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Проба № 25917 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. ТК №144;

Проба № 25918 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. ТК №510.

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «10» октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25917 "Суп картофельный с бобовыми" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 25918 "компот из яблок с лимоном" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____



Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:


614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М.В. Савинова

10.10.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11985.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.10.2023 с 13:25 до 13:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №925 от 02.10.2023 г
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.23.11985
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:05 дата выдачи результата 05.10.2023 12:58					
пищевлок					
11985/1	Смыв с ножа ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11985/2	Смыв с доски ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11985/3	Смыв со стола СП	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11985/4	Смыв с доски МС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11985/5	Смыв с доски РС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgpo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

10.10.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п11985.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п11985.23 от 10.10.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134"г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 04.10.2023 с 13:25 до 13:30
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «10» октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36, п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Галкина Е. А.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М.В. Савинова

10.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11984.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.10.2023 с 13:20 до 13:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А. Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022 План отбора №925 от 02.10.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** б.23.11984
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

Протокол № п11984.23 распечатан 10.10.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.10.2023 14:40 дата выдачи результата 06.10.2023 12:37					
пищеблок					
11984/1	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
11984/2	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
11984/3	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
11984/4	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
11984/5	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу


Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

10.10.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п11984.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п11984.23 от 10.10.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Гильмутдинова Вероника Сергеевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Геологов, 19-145
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25, 04.10.2023 с 13:20 до 13:25
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ04238-Рам/22 от 21.12.2022
Заявление(заявка) № 7623-ЦА от 19.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно- бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «10» октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно - бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене _____



Галкина Е. А.