



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 54.НС.05.000.М.002068.09.22 от 23.09.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЛИЦЕЙ № 22 "НАДЕЖДА СИБИРИ". Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЛИЦЕЙ № 22 "НАДЕЖДА СИБИРИ". 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 63" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 6-853/07-11-398 от 26.08.2022 г, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Л.В. Самойлова

А.Ф. Щербатов

Ф.И.О. Подпись Печать

№ 3414879



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 54.НС.05.000.М.002068.09.22 от 23.09.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЛИЦЕЙ № 22 "НАДЕЖДА СИБИРИ". Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЛИЦЕЙ № 22 "НАДЕЖДА СИБИРИ". 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 63" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 6-853/07-11-398 от 26.08.2022 г, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Л.В. Самойлова

А.Ф. Щербатов

Ф.И.О., Подпись, Печать

№ 3414879



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru
ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001



УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
С.С. Ступа
«26» августа 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на вид деятельности, работ, услуг
(проведение инспекции методом экспертиз)

«26» августа 2022г.

№ 6-853/07-11-398

- 1. Наименование вида деятельности, работ, услуг:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей в Структурном подразделении МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Центр дополнительного образования «IT-куб».
- 2. Адрес осуществления деятельности:** 630091, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д. 5.
- 3. Наименование заявителя:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»).
- 4. Юридический адрес заявителя:** 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.63.
- 5. Перечень представленных документов:**
 - предписание Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 01/841 от 08.08.2022г.;
 - устав Учреждения (копия);

- кабинет - полигон для испытания роботов № 103 (84,6м²) с лаборантской (16,1м²), смежный с кабинетом № 102. Кабинет разделён на зоны: полигон для испытания летательной робототехники, огороженный решеткой; полигон для испытания мобильной робототехники, где установлены столы для испытания роботов; полигон для испытания подводной техники, где установлен бассейн для испытаний роботов и предусмотрена механическая вентиляция. Зона подводной робототехники и лаборантская отделены стеклянными перегородками.

- кабинет разработки VR/AR приложений № 104 (53,9м²), оборудование: 2-х местные столы (6), кресла, регулируемые по высоте с наклонно-поворотным механизмом (12), ноутбуки (12), два рабочих места с ноутбуками и очками виртуальной реальности, маркерная доска, интерактивная панель, рабочее место преподавателя.

2-ой этаж

- кабинет системного администрирования № 201 (68,4м²), оборудование: 2-х местные столы (6) и стулья (12) для теоретических занятий, 12 рабочих мест с ПК с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, кресла с наклонно-поворотным механизмом, регулируемые по высоте (12), интерактивная доска, магнитно-маркерная доска рабочее место преподавателя. Кабинет оборудован защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

- кабинет программирования «Питон» № 202 (59,6м²), оборудование на 12 рабочих мест (одноместные столы и стулья, ноутбуки, интерактивная панель, флипчат, рабочее место преподавателя, стеллаж для ноутбуков);

- кабинет для проведения мероприятий № 205 (70м²), оборудование: круглый стол, стулья, пуфы, плазменная панель для презентаций.

Мебель, установленная в кабинетах для занятий детей соответствует росту и возрасту обучающихся, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами устойчивыми к уборке влажным способом и обработке дезинфекционными средствами (стены окрашены влагостойкой краской, потолок «Армстронг», пол застелен линолеумом), что соответствует п.п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.4.3648-20, В кабинете № 205 на полу ковролин (имеется моющий пылесос).

В кабинетах для занятий предусмотрено естественное и искусственное освещение. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами с рассеивающими светильниками. Все световые точки исправны. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован - в комнате отдыха установлен пурифайер с разовыми стаканами и ёмкость для использованных стаканов.

Туалеты оборудованы на каждом этаже, отдельные для мальчиков и девочек, где установлено по 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды и по 2 унитаза в кабинах. Приобретены держатели для туалетной бумаги, электрополотенце, педальные ведра. Для персонала отдельный санитарный узел. Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафами. Уборочный инвентарь замаркирован в зависимости от назначения и видов работ; уборочный инвентарь для уборки

- приказ от 21.03.2022г. № 180-од «О передаче и закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»;
- выписка из ЕГРН от 24.03.2022г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 531 от 18.08.2022г.

6. При экспертизе использованы нормативные документы:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

7. При рассмотрении представленных материалов и ознакомившись с ситуацией на месте, установлено:

Структурное подразделение МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Центр дополнительного образования «IT-куб» занимает нежилые помещения на 1-ом и 2-ом этажах 6-ти этажного административного здания с отдельным входом, общей площадью 1053,1м², по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 5, на основании права оперативного управления (выписка из ЕГРН от 24.03.2022г.).

В структурном подразделении МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Центр дополнительного образования «IT-куб» предусмотрено осуществлять дополнительное образование детей по технической направленности: программирование, робототехника, системное и сетевое администрирование, основы AR технологий, 3D моделирование, разработка VR приложений, информационная безопасность.

Здание подключено к централизованным сетям горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации. Внутренние сети исправны.

Для проведения занятий предусмотрено организовать 26 групп, до 12 человек в группе. Режим занятий: с 9.00ч. до 18.00ч. (понедельник - суббота), раз в неделю по 2 занятия, по 40 минут каждое, с перерывом 10 минут. Одновременно предусмотрены занятия с 60 обучающимися.

На 1-ом этаже расположены охрана, стойка администратора, административные помещения (кабинет руководителя, учительская, серверная), гардероб, оборудованный крючками для одежды. Выделена зона отдыха (37,0м²), где установлены: стулья, пуфы, маркерная доска.

Для занятий оборудовано 5 кабинетов (60,0м² — 84,6м²), расположенных на 1-ом и 2-ом этажах.

1-ый этаж

- кабинет мобильной разработки/программирование № 101 (60м²), оборудование на 12 рабочих мест (одноместные столы, стулья, ноутбуки, планшеты, интерактивная панель, стеллаж, рабочее место преподавателя);
- кабинет программирования роботов № 102 (44м²), оборудование на 12 рабочих мест (одноместные столы, стулья, ноутбуки, интерактивная панель, маркерная доска);

туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Число сотрудников – 11 человек, имеют медицинский допуск к работе и гигиеническое обучение.

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, моющие и дезинфекционные средства для уборки помещений, мыло и кожные антисептики для обработки рук; маски и перчатки.

Заключение: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей в Структурном подразделении МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Центр дополнительного образования «IT-куб», по адресу: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, **соответствуют:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 1.5., 2.4.3., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.6., 2.7.2., 2.11.3.;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.п. 2.2., 2.3., 2.5..

Заведующий отделением гигиены детей и подростков, врач по гигиене детей и подростков эксперт



И.М. Баринава

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф. 222-48-14

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 факс 225-14-53

E-mail: ond-gorodskoy@yandex.ru

Заключение № 07

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. « 11 » 11 марта 20 19 г. по 12 ч. 00 мин. « 11 » марта 20 19 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Новосибирска Лицей № 22 «Надежда Сибири»

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу:

630099, г. Новосибирск, Советская, 63, (общая площадь 5399,2 кв.м)

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска Лицей № 22 «Надежда Сибири»
(ИНН 5407117058)

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник ОНДиПР по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
Матвеев А.С.

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

« 15 » марта 20 19 г.



Исх. № 1387 от 15.03.2019
Вх. № 1385 от 25.02.2019
исполнитель: Кизилова Л.П.

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф. 222-48-05

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 факс 225-05-53

E-mail: ond-gorodskoy@yandex.ru

Акт № 20

по результатам рассмотрения заявления

11.03.2019 г.
12 час. 00 мин.

г. Новосибирск

Инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Кизилова Лилия Петровна
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 11.03.2019 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в здании (-ях), в помещении(-ях), и сооружениях

(нужное подчеркнуть)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска Лицей № 22 «Надежда Сибири»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу:

630099, г. Новосибирск, Советская, 63, (общая площадь 5399,2 кв.м) при обследовании совместно с Директором Потеряевой Л.В.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

- 1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание расположено по адресу: г. Новосибирск, Советская, 63 (общей площадью 5399,2 кв.м). МБОУ г. Новосибирска Лицей № 22 «Надежда Сибири» Объект защиты 3-этажное административное здание, II степени огнестойкости. Отопление водяное централизованное, электроснабжение централизованное. Стены и перекрытия из сборных железобетонных плит, кровля мягкая. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Помещения оборудованы автоматической установкой пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.


- 2) Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.
- 3) С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБОУ г. Новосибирска

Лицей № 22 «Надежда Сибири» Потеряева Л.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

11.03.2019г.



(подпись)