

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023-2024 учебного года  
составлен «10» августа 2023 года

### Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «ДЕТСКИЙ САД №58»

Местная администрация городского округа Нальчик  
360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. о. Нальчик, ул. Ватутина, 6  
Заведующая Хачемизова Фатима Башировна, 40-74-16

В соответствии с приказом МКУ «Департамента образования Местной администрации г. о. Нальчик», от «20» июня 2023г. №140 в период с «01» по «14» августа 2023г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А., руководитель Департамента образования Местной администрации г. о. Нальчик;

Зампредседателя комиссии:

Сабанчиева В.С., заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г. о. Нальчик;

Члены комиссии:

Битуева М.Л. – заместитель руководителя ДО;

Хачетлова И.М. – заместитель руководителя ДО;

Шогенов В.А. – главный специалист ДО;

Теммоева Ш.И. – главный специалист ДО;

Алижанова А.А. – начальник отдела общего образования ДО;

Арипшева А.М. – начальник отдела дошкольного образования ДО;

Тлехугова Ф.Х. – ведущий специалист ДО;

Карданова А.М. – начальник отдела ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);

Ольмезов А.Т. – заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г. о. Нальчика (по согласованию);

Гулиев И.Г. – сотрудник УФСБ Управления МВД России по г. о. Нальчик (по согласованию);

Шорова М.А. – начальник ОПДН Управления МВД России по г. о. Нальчик (по согласованию);

Бижоев А.Ж. – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию);

Шетова Х.А. – старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по КБР.

проведена приемка готовности

### Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «ДЕТСКИЙ САД №58»

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:



1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 » № 224 от « 11 » сентября 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» сентября 2020г. № 1200700004647 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» февраля 2021г., серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер 07-2282, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочное

2. Паспорт безопасности организации от «15» апреля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» августа 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:



(всего)

пищеблок, выполнены учреждением самостоятельно,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
(всего)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  
не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: образовательная деятельность;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 203 человек, в  
том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных  
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 60 человек; из них  
поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные  
организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_  
человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1  
класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 25 человек 45,4%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 3 человек 5,4 %;

производственных работников – 6 человек 11 %;



учебно-воспитательных работников - 10 человек 18,2 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальным классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	.....								
5.	.....								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 38 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;



в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 2 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

шведская стенка ( 4 секции).

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - \_\_\_\_ ; доска ученическая - \_\_\_\_ ; шкаф книжный - \_\_\_\_ ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_ ; стулья офисные – \_\_\_\_ ; кровати – \_\_\_\_ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 697; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 670.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,13 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются / соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;



наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	педиатр	1	договор	
медсестра	медсестра	1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 23 » июля 2019 г., № ЛО-07-01-001152, регистрационный номер 001699;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); \_\_\_\_\_

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:



(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам/ИП Назаров А.Р. ИНН 070804044186; ИП Каров Р.А. ИНН 07060100.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным  
(организовано, не организовано)

нормам соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
(имеется, не имеется)

духовой шкаф, холодильник;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,



кипяченая отстоянная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

ФГУП « Центр дезинфекции» г. Нальчик, № 408/4, от 20.01.2023г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ночными сторожами / частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Компания Охранной Деятельности « СТРАЖ », № 80 серия: 041733 от 30.05.2016г. Договор ФО-03/23/01/03/23



б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает,  
(обеспечивает, не обеспечивает)

не оборудован несанкционированный доступ;  
(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

ж) территория организации ограждением обеспечена.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются.  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Стрелец-Мониторинг»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая осуществление техники безопасности оборудование программ-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», (ПАК) и дистанционного радиомониторинга с контролем вывоза сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФКУ по КБР.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.



ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.

Вывод на основании акта № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного

\_\_\_\_\_ (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной отопительной системой.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал»

г. о. Нальчик, № 5358 от « 20 » января 2023 г.

16. Газоснабжение образовательной организации имеется.

17. Канализация в удовлетворительном состоянии.

## II. Заключение комиссии

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 58»  
к новому 2023-2024 учебному году ГОТОВ.**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **не выявлены**.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с  
председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по  
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ А. А. Мальбахов

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ В.С. Сабанчиева

Члены комиссии:

Битуева М.Л.

Хачетлова И.М.

Шогенов В.А.

Теммоева Ш.И.

Алижанова А.А.

Арипшева АМ.

Тлехугова Ф.Х.

Карданова А.М.

Ольмезов А.Т.

Гулиев И.Г.

Шорова М.А

Бижоев А.Ж

Шетова Х.А

Заведующий



\_\_\_\_\_ Ф. Б. Хачемизова