

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШАТКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»**

СОГЛАСОВАНО  
с уполномоченным по ОТ  
\_\_\_\_\_ Ю.А.Игоиной  
18.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  
\_\_\_\_\_ О.С.Лондякова  
Приказ от 18.12.2017г. № 202

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**по оказанию первой помощи при отравлениях дезинфицирующим раствором  
«Жавель Солид»**

1. При несоблюдении мер предосторожности, а также у лиц с повышенной чувствительностью к хлоросодержащим средствам возможно острое отравление средством «Жавель Солид». Острое отравление проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз, дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель).
2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать тёплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости обратиться к врачу.
3. При попадании раствора в глаза и на кожу следует обильно промыть поражённое место водой.

# Меры предосторожности

1. При приготовлении рабочих растворов средства «Жавель Солид» не требуется применение средств индивидуальной защиты.
2. Все виды работ с растворами в концентрации до 0,1% активного хлора способом протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза.
3. Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
4. Ёмкости с растворами закрывать крышками.
5. После обработки проветрить помещение в течение 15 минут.
6. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам.
7. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, пить. После работы следует вымыть руки водой с мылом.
8. Хранить средство следует отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя.