



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00

E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677

ИНН/КПП 1001048857/100101001

25.06.2026 10-00-02/21-4682-2026

№ _____
На № _____ от _____

О направлении выписки из
предписания


МДОУ «Детский сад № 90»
Нойбранденбургская ул., д. 23, г.
Петрозаводск,
Республика Карелия
mdou90@bk.ru

Копия: Администрация
Петрозаводского городского округа
Ленина пр., д. 2, г. Петрозаводск,
Республика Карелия
adm@petrozavodsk-mo.ru

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия направляет
выписку из предписания по результатам проведения профилактического
визита в отношении МДОУ «Детский сад № 90» (учетный номер
профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий – 10260041000121558789) от 25.06.2026г. №
10260041000121558789-1-1 на 30 л. в 1 экз.;

Руководитель

Л.М. Котович



Анисимова Марина Ивановна
(8142) 79-74-16

Выписка из предписания по результатам проведения
профилактического визита
10260041000121558789

Предписание № 10260041000121558789-1-1
Дата первой версии 25.06.2026, 11:10 (МСК)



Версия 1

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КАРЕЛИЯ
г Петрозаводск, р-н Голиковка, ул Володарского, д 26

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 90 "ТЕРЕМОК"
г Петрозаводск, р-н Ключевая, ул Нойбранденбургская, д 23

Тип

Юридические лица

ИНН

1001035618

ОГРН

1031000014341

Срок исполнения предписания

Срок исполнения
предписания

09.09.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1		Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений кроватями в соответствии с пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Помещения игровых и спален всех групп в том числе оборудованы трехуровневыми выкатными кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них	
Устранить до	09.09.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
Нарушение №3		Не устранено
Текст нарушения	В спальнях групп №№ 1, 11, в раздевалке группы № 11, в помещениях игровых групп №№ 7, 3, 5, 1, 4, 8 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения;	
Устранить до	09.09.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
Нарушение №5		Не устранено
Текст нарушения	В помещении игровой группы № 7 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются светодиодные и люминесцентные лампы	
Устранить до	09.09.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
Нарушение №8		Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к кухонной и столовой посуде в помещениях буфетных в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: В буфетных групп №№ 4, 6, 9, 5, 1, 3, 12, 2, 11 использовалась эмалированная кухонная посуда (чайники, миски);	
Устранить до	09.09.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
Нарушение №11		Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: В сан. узле группы № 1 (21 ребенок 1-2 года) установлено 3 раковины для мытья рук детей, при гигиеническом нормативе – 1	

	кран на 5 детей, 1 раковина для персонала; В сан. узле группы № 2 (24 ребенка 3-4 года) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 3 (23 ребенка 2-3 года) установлено 4 раковины для мытья рук детей, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей, 1 раковина для персонала, отсутствует слив для обработки горшков, стеллаж с горшками; В сан. узле группы № 4 (24 ребенка 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 5 (22 ребенка 4-5 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 6 (20 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 7 (24 ребенка 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 9 (23 ребенка 2-3 года) установлено 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей, 1 раковина для персонала, отсутствует слив для обработки горшков, стеллаж для хранения горшков; В сан. узле группы № 11 (14 детей 3-7 лет) установлено 2 унитаза, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №12	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к ограждению территории детского сада в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 СП 2.4.3648-20, а именно: Ограждение территории детского сада выполнено сеткой «рабица», имеет дефекты и нарушение целостности
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №13	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: В горячем цеху отсутствует раковина для мытья рук и

	выделенная зона для приготовления холодных закусок (салатов), оборудованная моечной ванной, производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха; В зоне для обработки продовольственного сырья установлено только 2 моечные ванны (мясо, рыба) и 1 производственный стол (сырая продукция) для обработки всего продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи), отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, контрольные весы; В зоне раздачи готовой кулинарной продукции горячего цеха отсутствует устройство для обеззараживания воздуха; В зоне для обработки сырой продукции установлен стол без гигиенического покрытия (не цельнометаллический)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №14	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к вентиляции помещений пищеблока в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Над моечными ваннами для мытья кухонной посуды в помещении горячего цеха не установлены локальные системы механической приточно-вытяжной вентиляции
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №15	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к посуде и инвентарю пищеблока в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: На пищеблоке использовались доски для сырой продукции с трещинами
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №18	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно: Хранение свежих овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) и фруктов (яблоки, апельсины) осуществлялось в условиях

	овощного склада при температуре – +20°С. Согласно информации, представленной на маркировочном ярлыке картофель, свекла, капуста, морковь и лук должны храниться при температуре: от +2°С до +4°С, яблоки – при температуре от 0°С до +5°С, апельсины – при температуре – +7°С
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №20	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к хранению рабочей одежды персонала в соответствии с пп. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Хранение спецодежды персонала осуществлялось на двери входа в складские помещения
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №22	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции в соответствии с пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Протирачная машина для приготовления картофельного пюре установлена в непосредственной близости от зоны для обработки сырой продукции, на пути следования сырой продукции к духовому (жарочному) шкафу;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №23	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к численности воспитанников в группах комбинированной направленности в соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно сведениям о количестве воспитанников по группам и количестве в них детей с ограниченными возможностями здоровья, количество детей в группах компенсирующей и комбинированной направленности превышает допустимое: Группа «Пчелки» (3-4 года) – 24 ребенка, из них 1 ребенок имеет тяжелое нарушение речи и 1 ребенок имеет задержку психического развития, при гигиеническом нормативе: не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического

	развития или не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Группа «Колобок» (4-5 лет) – 22 ребенка, из них 3 ребенка имеют тяжелое нарушение речи, при гигиеническом нормативе: не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Группа «Мультишки» (5-6 лет) – 20 детей, из них 3 ребенка имеют тяжелое нарушение речи, при гигиеническом нормативе: не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Разновозрастная группа «Сказка» (3-7 лет) – 14 детей с аллергодерматозом, при гигиеническом нормативе: 12 человек для разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 3 лет и старше;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №24	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к численности воспитанников в группах из расчета соблюдения нормы площади на 1 ребенка в соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно сведениям о количестве воспитанников по группам и данным поэтажных планов технических паспортов на здание детского сада, количество детей в группах превышает допустимое: гр. № 1 «Пчелки» (21 ребенок 1-2 лет) – площадь игровой 50,3 м², площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,39 м², при гигиеническом нормативе – не менее 2,5 м²
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №25	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет, 3-7 лет в части составления меню в соответствии с пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1176-г/1, № 1177-г/1 от 09.06.2026г. Основное меню оформлено не в соответствии с требованиями пп. 8.1.2., п. 8.1.4. п. 8.1, приложения № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не указаны массы порций блюд, отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд по приемам пищи, отсутствуют подсчеты средних значений энергетической ценности,

	содержание пищевых веществ за период – за 10 дней меню). Ведомость контроля за рационом питания ведется не в соответствии с требованиями пп. 8.1.2 п. 8.1, приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №26	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к режиму дня и расписанию занятий воспитанников в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1178-г/1 от 09.06.2026г. утренняя зарядка проводится, согласно предоставленных режимов дня по группам на холодный период года не выделено отдельно проведение утренней зарядки - в период времени с 7:30 до 8:00-8.25 проводится «Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика» во всех группах, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21; дневной сон для воспитанников организован однократно, общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 3-4 года – 2 часа 40 минут (норма не менее 3 часов), для детей возраста 5-6, 6-7 лет – 2 часа (норма не менее 2,5 часа), не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №27	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1180-г/1 от 09.06.2026г. Параметры мебели детской дошкольной в подготовительной группе № 04 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стола h – 520 мм с маркировкой фиолетового цвета; отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета. Параметры мебели детской дошкольной в старшей группе № 06

	не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №28	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к расстановке мебели в помещениях групп в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1181-г/1 от 09.06.2026г. Требования к расстановке мебели в игровой подготовительной группы № 04 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 06 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 07 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №29	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к высоте установки раковин для мытья рук в помещениях туалетных групп в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1182-г/1 от 09.06.2026г. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 04 составляет 0,55 м (1 раковина), 0,54 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе –

	0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной старшей группы № 06 составляет 0,53 м (1 раковина), 0,55 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе – 0,5 м;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №30	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к пищевой продукции, используемой в питании детей в соответствии с пп. 8.1.9 п. 8.1, приложением № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 93 раздела XII приложения № 16 ТР ТС 033/2013, п. 1 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011, а именно: согласно данным экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1179-г/1 от 09.09.2026г. Маркировка сыра полутвердого «Голландский» с массовой долей жира в сухом веществе 50% ТМ «ВКУСНОЕ ВРЕМЯ» (изготовитель: ООО «Ястро-Переработка», юридический адрес: 644047, Россия, Омская область, город Омск, улица 11-Я Восточная, дом 3; адрес производства и упаковки: 646740, Россия, Омская область, Полтавский район, рабочий посёлок Полтавка, улица 1-я Восточная, дом 3, дата изготовления: 10.04.2026г.), отобранного 14.05.2026 г. на пищеблоке МДОУ «Детский сад № 90» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» п. 1 ч. 4.12 ст. 4, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» п. 93 раздел XII приложение № 16: сведения изготовителя о массовой доле белка на этикетке потребительской упаковки сыра не соответствуют фактическому значению (информация изготовителя о содержании белка на упаковке (23 г в 100 г продукта), по результатам исследования (27,3±0,5)), недостоверна, вводит в заблуждение потребителя о содержании белка в продукте.
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Обязательное требование №2

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита у МДОУ "Детский сад № 90" была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025 год. В соответствии с представленной программой производственного контроля МДОУ "Детский сад № 90" должны проводиться лабораторные исследования и испытания. Вместе с тем, результаты лабораторных исследований и испытаний в соответствии с порядком и периодичностью предусмотренными программой производственного контроля не представлены. В соответствии с письмом МДОУ "Детский сад № 90" от 19.05.2026г. № 80 лабораторные исследования не проводились

Устранить до

09.09.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Статья 28, Глава III**Обязательное требование №1**

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений кроватями в соответствии с пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:

Помещения игровых и спален всех групп в том числе оборудованы трехуровневыми выкатными кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них

Устранить до

09.09.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Нарушение №3

Не устранено

Текст нарушения

В спальнях групп №№ 1, 11, в раздевалке группы № 11, в помещениях игровых групп №№ 7, 3, 5, 1, 4, 8 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения;

Устранить до

09.09.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Нарушение №5

Не устранено

Текст нарушения

В помещении игровой группы № 7 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются светодиодные и люминесцентные лампы

Устранить до

09.09.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Нарушение №8

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к кухонной и столовой посуде в помещениях буфетных в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:

В буфетных групп №№ 4, 6, 9, 5, 1, 3, 12, 2, 11 использовалась эмалированная кухонная посуда (чайники, миски);

Устранить до

09.09.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление видеоматериалов

Нарушение №11

Не устранено

Текст нарушения

Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

В сан. узле группы № 1 (21 ребенок 1-2 года) установлено 3 раковины для мытья рук детей, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей, 1 раковина для персонала;

В сан. узле группы № 2 (24 ребенка 3-4 года) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;

В сан. узле группы № 3 (23 ребенка 2-3 года) установлено 4 раковины для мытья рук детей, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей, 1 раковина для персонала, отсутствует слив для обработки горшков, стеллаж с горшками;

В сан. узле группы № 4 (24 ребенка 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;

В сан. узле группы № 5 (22 ребенка 4-5 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;

В сан. узле группы № 6 (20 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;

В сан. узле группы № 7 (24 ребенка 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;

В сан. узле группы № 9 (23 ребенка 2-3 года) установлено 4

	раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей, 1 раковина для персонала, отсутствует слив для обработки горшков, стеллаж для хранения горшков; В сан. узле группы № 11 (14 детей 3-7 лет) установлено 2 унитаза, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №12	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к ограждению территории детского сада в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 СП 2.4.3648-20, а именно: Ограждение территории детского сада выполнено сеткой «рабица», имеет дефекты и нарушение целостности
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №13	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: В горячем цеху отсутствует раковина для мытья рук и выделенная зона для приготовления холодных закусок (салатов), оборудованная моечной ванной, производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха; В зоне для обработки продовольственного сырья установлено только 2 моечные ванны (мясо, рыба) и 1 производственный стол (сырая продукция) для обработки всего продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи), отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, контрольные весы; В зоне раздачи готовой кулинарной продукции горячего цеха отсутствует устройство для обеззараживания воздуха; В зоне для обработки сырой продукции установлен стол без гигиенического покрытия (не цельнометаллический)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Нарушение №14	
Не устранено	
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к вентиляции помещений пищеблока в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Над моечными ваннами для мытья кухонной посуды в помещении горячего цеха не установлены локальные системы механической приточно-вытяжной вентиляции
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №15	
Не устранено	
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к посуде и инвентарю пищеблока в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: На пищеблоке использовались доски для сырой продукции с трещинами
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №18	
Не устранено	
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно: Хранение свежих овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) и фруктов (яблоки, апельсины) осуществлялось в условиях овощного склада при температуре – +20°С. Согласно информации, представленной на маркировочном ярлыке картофель, свекла, капуста, морковь и лук должны храниться при температуре: от +2°С до +4°С, яблоки – при температуре от 0°С до +5°С, апельсины – при температуре – +7°С
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №20	
Не устранено	
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к хранению рабочей одежды персонала в соответствии с пп. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Хранение спецодежды персонала осуществлялось на двери входа в складские помещения

Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №22	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции в соответствии с пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Протирочная машина для приготовления картофельного пюре установлена в непосредственной близости от зоны для обработки сырой продукции, на пути следования сырой продукции к духовому (жарочному) шкафу;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
Нарушение №23	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к численности воспитанников в группах комбинированной направленности в соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно сведениям о количестве воспитанников по группам и количестве в них детей с ограниченными возможностями здоровья, количество детей в группах компенсирующей и комбинированной направленности превышает допустимое: Группа «Пчелки» (3-4 года) – 24 ребенка, из них 1 ребенок имеет тяжелое нарушение речи и 1 ребенок имеет задержку психического развития, при гигиеническом нормативе: не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития или не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Группа «Колобок» (4-5 лет) – 22 ребенка, из них 3 ребенка имеют тяжелое нарушение речи, при гигиеническом нормативе: не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Группа «Мультяшки» (5-6 лет) – 20 детей, из них 3 ребенка имеют тяжелое нарушение речи, при гигиеническом нормативе: не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Разновозрастная группа «Сказка» (3-7 лет) – 14 детей с аллергодерматозом, при гигиеническом нормативе: 12 человек для разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 3 лет и старше;
Устранить до	09.09.2027

Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №24	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к численности воспитанников в группах из расчета соблюдения нормы площади на 1 ребенка в соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно сведениям о количестве воспитанников по группам и данным поэтажных планов технических паспортов на здание детского сада, количество детей в группах превышает допустимое: гр. № 1 «Пчелки» (21 ребенок 1-2 лет) – площадь игровой 50,3 м2, площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,39 м2, при гигиеническом нормативе – не менее 2,5 м2
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №25	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет, 3-7 лет в части составления меню в соответствии с пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1176-г/1, № 1177-г/1 от 09.06.2026г. Основное меню оформлено не в соответствии с требованиями пп. 8.1.2., п. 8.1.4. п. 8.1, приложения № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не указаны массы порций блюд, отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд по приемам пищи, отсутствуют подсчеты средних значений энергетической ценности, содержание пищевых веществ за период – за 10 дней меню). Ведомость контроля за рационом питания ведется не в соответствии с требованиями пп. 8.1.2 п. 8.1, приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №26	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к режиму дня и расписанию занятий воспитанников в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1178-г/1 от 09.06.2026г. утренняя зарядка проводится, согласно предоставленных

	режимов дня по группам на холодный период года не выделено отдельно проведение утренней зарядки - в период времени с 7:30 до 8:00-8.25 проводится «Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика» во всех группах, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21; дневной сон для воспитанников организован однократно, общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 3-4 года – 2 часа 40 минут (норма не менее 3 часов), для детей возраста 5-6, 6-7 лет – 2 часа (норма не менее 2,5 часа), не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №27	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1180-г/1 от 09.06.2026г. Параметры мебели детской дошкольной в подготовительной группе № 04 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стола h – 520 мм с маркировкой фиолетового цвета; отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета. Параметры мебели детской дошкольной в старшей группе № 06 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №28	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к расстановке мебели в помещениях групп в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1181-г/1 от 09.06.2026г. Требования к расстановке мебели в игровой подготовительной группы № 04 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при

	гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 06 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 07 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №29	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к высоте установки раковин для мытья рук в помещениях туалетных групп в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1182-г/1 от 09.06.2026г. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 04 составляет 0,55 м (1 раковина), 0,54 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной старшей группы № 06 составляет 0,53 м (1 раковина), 0,55 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе – 0,5 м;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №30	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к пищевой продукции, используемой в питании детей в соответствии с пп. 8.1.9 п. 8.1, приложением № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 93 раздела XII приложения № 16 ТР ТС 033/2013, п. 1 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011, а именно: согласно данным экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1179-г/1 от 09.09.2026г.

	Маркировка сыра полутвердого «Голландский» с массовой долей жира в сухом веществе 50% ТМ «ВКУСНОЕ ВРЕМЯ» (изготовитель: ООО «Ястро-Переработка», юридический адрес: 644047, Россия, Омская область, город Омск, улица 11-Я Восточная, дом 3; адрес производства и упаковки: 646740, Россия, Омская область, Полтавский район, рабочий посёлок Полтавка, улица 1-я Восточная, дом 3, дата изготовления: 10.04.2026г.), отобранного 14.05.2026 г. на пищеблоке МДОУ «Детский сад № 90» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» п. 1 ч. 4.12 ст. 4, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» п. 93 раздел XII приложение № 16: сведения изготовителя о массовой доле белка на этикетке потребительской упаковки сыра не соответствуют фактическому значению (информация изготовителя о содержании белка на упаковке (23 г в 100 г продукта), по результатам исследования (27,3±0,5)), недостоверна, вводит в заблуждение потребителя о содержании белка в продукте.
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

2. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.4.6.2., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	На пищеблоке отсутствует кондитерский стол с деревянной поверхностью для теста
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.4.13., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Окна в помещениях игровых групп №№ 4, 7, 6, 9, 5, 3, 2 оборудованы тканевыми шторами (тюль), которые не препятствуют проникновению солнечного света во время дневного сна детей
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Пункт 1.8.**Обязательное требование №1**

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита у МДОУ "Детский сад № 90" была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025 год. В соответствии с представленной программы производственного контроля МДОУ "Детский сад № 90" должны проводиться лабораторные исследования и испытания. Вместе с тем, результаты лабораторных исследований и испытаний в соответствии с порядком и периодичностью предусмотренными программой производственного контроля не представлены. В соответствии с письмом МДОУ "Детский сад № 90" от 19.05.2026г. № 80 лабораторные исследования не проводились
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Обязательное требование №2

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита у МДОУ "Детский сад № 90" была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025 год. В соответствии с представленной программы производственного контроля МДОУ "Детский сад № 90" должны проводиться лабораторные исследования и испытания. Вместе с тем, результаты
-----------------	--

	лабораторных исследований и испытаний в соответствии с порядком и периодичностью предусмотренными программой производственного контроля не представлены. В соответствии с письмом МДОУ "Детский сад № 90" от 19.05.2026г. № 80 лабораторные исследования не проводились
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.4.6.2., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	На пищеблоке использовалась эмалированная, алюминиевая кухонная посуда
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.8.3., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Остекление окон выполняется из цельного стекла

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Остекление окон в музыкальном зале выполнено состыкованными стеклами
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.4.12., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Хранение уборочного инвентаря в сан. узлах групп №№ 4, 7, 6, 9, 5, 1, 3, 11 осуществлялось в свободном доступе (в поддоне или в углу)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.8.9., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	В спальне группы № 1, в помещениях игровых групп №№ 11, 7, 3, 5, 1, 4, 8 в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.5.1., Пункт 2.5

Обязательное требование №1

Применяемые отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, следы протечек) в раздевалке, сан. узле, буфетной группы № 4, в игровой, раздевалке, сан. узле группы № 7, в игровой, раздевалке, сан. узле группы № 6, в игровой, буфетной группы № 9, в сан. узле группы № 5, в игровой, спальне и раздевалке группы № 1, в сан. узле группы № 3, в игровой, буфетной, сан. узле группы № 12, в сан. узле группы № 2, в помещениях прачечной, в помещениях пищеблока
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски) в игровой, буфетной группы № 4, в игровой, сан. узле группы № 7, в буфетной, сан. узле группы № 6, в игровой группы № 9, в игровой, сан. узле группы № 3, в игровой группы № 12, в игровой, раздевалке группы № 2, в раздевалке группы № 11, в помещениях пищеблока, в помещениях прачечной
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

Пункт 1.12.

Обязательное требование №1

Количественные значения факторов, характеризующих условия обучения детей должны соответствовать гигиеническим нормативам

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в соответствии с п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1180-г/1 от 09.06.2026г. Параметры мебели детской дошкольной в подготовительной группе № 04 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 2 стола h – 520 мм с маркировкой фиолетового цвета; отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета. Параметры мебели детской дошкольной в старшей группе № 06 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол h - 580 мм с маркировкой желтого цвета
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №2	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к режиму дня воспитанников в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1178-г/1 от 09.06.2026г. - утренняя зарядка проводится, согласно предоставленных режимов дня по группам на холодный период года не выделено отдельно проведение утренней зарядки - в период времени с 7:30 до 8:00-8.25 проводится «Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика» во всех группах, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21; - дневной сон для воспитанников организован однократно, общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 3-4 года – 2 часа 40 минут (норма не менее 3 часов), для детей возраста 5-6, 6-7 лет – 2 часа (норма не менее 2,5 часа), не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21;

Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №3	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к расстановке мебели в помещениях групп в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1181-г/1 от 09.06.2026г. Требования к расстановке мебели в игровой подготовительной группы № 04 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 06 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см; Требования к расстановке мебели в игровой старшей группы № 07 не соблюдаются: расстояния между кроватями и наружными стенами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; расстояния между кроватями и отопительными приборами – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см;
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №4	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к высоте установки раковин для мытья рук в помещениях туалетных групп в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1182-г/1 от 09.06.2026г. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 04 составляет 0,55 м (1 раковина), 0,54 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной старшей группы № 06 составляет 0,53 м (1 раковина), 0,55 м (3 раковины), при гигиеническом нормативе – 0,5 м;

Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.7.4., Пункт 2.7.

Обязательное требование №1

При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Требованием о предоставлении документов у МДОУ "Детский сад № 90" были истребованы копии документов, подтверждающих обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Истребованные документы МДОУ "Детский сад № 90" не представлены. В соответствии с письмом МДОУ "Детский сад № 90" от 19.05.2026г. № 80 обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводилось.
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Имеются дефекты напольного покрытия (нарушение целостности линолеума, отсутствие стыковочных или пристенных плинтусов) в игровой группы № 4, в буфетной, сан. узле, игровой группы № 7, в раздевалке группы № 6, в игровой и раздевалке группы № 5, в спальне и раздевалке группы № 1, в игровой группы № 3, в игровой, сан. узле, раздевалке группы № 2, в игровой, раздевалке группы № 8, в помещениях пищеблока, в помещениях прачечной
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

Подпункт 2.2.4., Пункт 2.2.

Обязательное требование №1

Покрытие дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	На территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, проездов, проходов имеет дефекты (неровности, провалы, ямы, выбоины)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Обязательное требование №2

Покрытие подходов на собственной территории не должно иметь дефектов.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	На территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, проездов, проходов имеет дефекты (неровности, провалы, ямы, выбоины)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Обязательное требование №3

Покрытие проездов на собственной территории не должно иметь дефектов.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	На территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, проездов, проходов имеет дефекты (неровности, провалы, ямы, выбоины)
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 3.1.3., Пункт 3.1.**Обязательное требование №1**

В раздевалных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Шкафчики для хранения верхней одежды и обуви детей в раздевалках всех групп или не оборудованы системой подсушки, или система подсушки находилась в нерабочем состоянии
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.4.11., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинками с дверями.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Унитазы в сан. узле старшей группы № 6 и № 7, подготовительной группы № 4, разновозрастной группы № 11 не оборудованы кабинками с дверями
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

Подпункт 2.7.2., Пункт 2.7.

Обязательное требование №1

Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Часть фрамуг в помещении музыкального зала находилась в нерабочем состоянии
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением дезинфекционных средств.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	Помещения всех групп оборудованы мебелью (столы, кровати, кухонные шкафы, шкафчики, скамейки) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Обязательное требование №2

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих средств

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Помещения всех групп оборудованы мебелью (столы, кровати, кухонные шкафы, шкафчики, скамейки) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подпункт 2.11.5., Пункт 2.11.

Обязательное требование №1

Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Хранение чистого белья в помещениях гладильной и кладовой осуществлялось на открытых стеллажах
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Пункт 2.3.3.

Обязательное требование №1

2.3.3. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	Протирочная машина для приготовления картофельного пюре установлена в непосредственной близости от зоны для обработки сырой продукции, на пути следования сырой продукции к духовому (жарочному) шкафу
Устранить до	09.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписания

Котович Людмила Михайловна

Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 25.06.2026, 11:10 (МСК)
Сертификат
97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



iOS



Android



Huawei