

# Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail [sanepid@karelia.ru](mailto:sanepid@karelia.ru) <http://10.rosпотребнадзор.ru/>  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 671/250-П

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"11" октября 2019г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26  
(место вынесения)

Должностное лицо – Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Помазаева Е.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)  
в ходе проведения плановой выездной проверки МДОУ « Детский сад №90»  
(плановой, внеплановой)

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, на основании акта проверки:

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

**п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,** согласно которому «Каждый работник дошкольных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок»;

**приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,** согласно которому:

• ревакцинация против дифтерии – взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации;

вакцинация против кори - взрослым до 55 лет включительно, относящимся к группам риска, в т.ч. работники образовательных организаций;

вакцинация против вирусного гепатита В - взрослым до 55 лет, не привитым ранее;

**п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - «Работы во всех типах и видах образовательных учреждений».**

**п.18.2.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,** согласно которому: «Для профилактики паразитозов проводят отбор смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели»;

**Приложения СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"**, согласно которому: санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды в дошкольных образовательных организациях (смывы в игровых уголках: с игрушек, мебели, ковров и дорожек; в спальнях: постельное белье, с пола, батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности горшков, стульчаков) в рамках производственного контроля должны осуществляться в количестве 10 штук.

**п. 3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»**, согласно которому профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические.

**п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»**, согласно которому инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включает проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках.

**п. 3.1 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»**, согласно которому организацию и проведение дератизационных мероприятий обеспечивают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; юридические лица; граждане, в том числе индивидуальные предприниматели.

**п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**, согласно которому в дошкольной образовательной организации должны проводиться мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов.

**п. 4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими»**, согласно которому к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся: устройство автономных вентиляционных систем; герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

**п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими»**, согласно которому при эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; поддержание в исправном состоянии отстоков и водостоков; герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю МДОУ «Детский сад №90»**, место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская д.23; фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.23

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения.
1.	Обеспечить вакцинацию против дифтерии сотрудников учреждения МДОУ «Детский сад №90» Колобова А.Ю. 1962 г.р., Михеевой Е.А. 1987 г.р, вакцинацию против кори сотрудницы учреждения Брыковой Л.В. 1978г.р., вакцинацию протв гепатита В сотрудников учреждения Минчук С.И. 1965 г.р., Михеевой Е.А. 1987 г.р. согласно требованиям п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.18.2.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	20.04.2020г.
2.	Обеспечить проведение двукратной иммунизации против сотрудников учреждения: Бурая Н.Н.1983 г.р., Кузьмина Ю.А. 1979 г.р., Лазарева Т.М. 1971 г.р., Малолетникова И.Г. 1977 г.р., Михеева С.Ю. 1972 г.р., Нартаева А.Д. 1986 г.р., Пчеловодова И.С. 1979 г.р., Ржанкова И.В. 1980 г.р., Сидорова Е.Ю. 1972 г.р. Степанова А.Г. 1990г.р., Чеснокова Н.В. 1972 г.р. согласно требованиям п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».	20.04.2020г.
3.	Обеспечить проведение санитарно-паразитологических исследований на наличие яиц гельминтов и цист простейших по месту фактического осуществления деятельности: Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.23 согласно требованиям п.18.2.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приложения СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».	20.04.2020г.
4.	Обеспечить проведение инженерно-технических мероприятий в МДОУ «Детский сад №90» по месту фактического осуществления деятельности: Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.23, согласно требованиям п. 3.7, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.2, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими».	20.04.2020г.

О выполнении предписания в срок до «21» апреля 2020 г. сообщить специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Помазаевой Е.Е. г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26.

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Карелия

(должность лица, уполномоченного  
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



(подпись)

Помазаева Е.Е.

(фамилия, имя, отчество)