

Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 3073-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р

ГАРАНТ:

Распоряжение **вступает в силу** с 1 января 2021 г., за исключением **подпункта 21 пункта 1**

См. **справку** "Коронавирус COVID-19"

1. Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **распоряжение** Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением **подпункта 21 пункта 1** изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня **официального опубликования** настоящего распоряжения.

Председатель Правительства Российской Федерации	М. Мишустин
---	-------------

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

Изменения,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

1. В **приложении N 1** к указанному распоряжению:

1) **позицию**, касающуюся А03АА, изложить в следующей редакции:

"

А03АА	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	мебеверин	капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		платифиллин	раствор для подкожного введения

";

2) **позицию**, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

”

А07ЕС	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением
		сульфасалазин	таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

”.

”

3) **позицию**, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

”

A10BA	бигуаниды	метформин	таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
-------	-----------	-----------	---

“
”
4)
”

4) позиции, касающиеся [A10BH](#), [A10BJ](#) и [A10BK](#), изложить в следующей редакции:

A10BH	ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)	алоглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		вилдаглиптин	таблетки
		гозоглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		линаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		саксаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ситаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		эвоглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BI	аналог глюкагоноподобного пептида-1	дулаглутид	раствор для подкожного введения

A10B0		ликсисенатид	раствор для подкожного введения
A10BK	ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа	дапаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ипраглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		эмпаглифлозин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

“;
”

5) [позицию](#), касающуюся B01AC, изложить в следующей редакции:

B01AC	антиагреганты, кроме гепарина	клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		селексипаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		тикагрелор	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

“;
”

6) [позицию](#), касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

B02BX	другие системные гемостатики	ромиплостим	порошок для приготовления раствора для подкожного введения
		эльтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		эмицизумаб	раствор для подкожного введения
		этамзилат	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки

"
 7) [позицию](#), касающуюся В03ХА, изложить в следующей редакции:
 "

В03ХА	д р у г и е антианемические препараты	дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций
		метоксиполиэтилен гликоль- эпоэтин бета	раствор для внутривенного и подкожного введения
		эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения
		эпоэтин бета	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения

"
 8) [позицию](#), касающуюся В05ВВ, изложить в следующей редакции:
 "

В05ВВ	р а с т в о р ы , влияющие на в о д н о - электролитный баланс	декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь
		калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид	раствор для инфузий
		калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид	раствор для инфузий
		меглюмина натрия сукцинат	раствор для инфузий
		натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)	раствор для инфузий

		натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)	раствор для инфузий
		натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния х л о р и д а гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота	раствор для инфузий

“
”

9) [позицию](#), касающуюся B05XA, изложить в следующей редакции:

B05XA	р а с т в о р ы электролитов	калия хлорид	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения
		магния сульфат	раствор для внутривенного введения;
		н а т р и я гидрокарбонат	раствор для инфузий
		натрия хлорид	раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

“
”

10) [позицию](#), касающуюся C01DA, изложить в следующей редакции:

C01DA		пролонгированного действия
	и з о с о р б и д а мононитрат	капсулы; к а п с у л ы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; т а б л е т к и пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
	нитроглицерин	к а п с у л ы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; т а б л е т к и подъязычные; т а б л е т к и сублингвальные

“
”
11) [позицию](#), касающуюся C08CA, изложить в следующей редакции:
”

C08CA		п л е н о ч н о и оболочкой
	нифедипин	таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й о б о л о ч к о й ; т а б л е т к и пролонгированного действия, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, п о к р ы т ы е п л е н о ч н о й оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, п о к р ы т ы е п л е н о ч н о й оболочкой

”;

12) [позицию](#), касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

”

G04CA		тамсулозин	капсулы кишечнораствори мые с продолжительным высвобождением; капсулы продолжительного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с продолжительным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
-------	--	------------	---

“;
”

13) **позицию**, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

H05BA	препараты кальцитонина	кальцитонин	раствор для инъекций
-------	---------------------------	-------------	-------------------------

“;
”

14) **позицию**, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

J01FA		оболочкой; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
	джозамицин	т а б л е т к и диспергируемые; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
	klaritromicin	г р а н у л ы д л я приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой; т а б л е т к и пролонгированного действия, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой; т а б л е т к и с пролонгированным высвобождением, п о к р ы т ы е п л е н о ч н о й оболочкой

“
;”
15) **позицию**, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:
”

J01MA

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

16) **позицию**, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

”

J01XD	п р о и з в о д н ы е имидазола	метронидазол	р а с т в о р д л я инфузий; таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
-------	------------------------------------	--------------	--

”

17) **позицию**, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

”

J02AC	п р о и з в о д н ы е триазола	вориконазол	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		позаконазол	суспензия для приема внутрь
		флуконазол	капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; р а с т в о р д л я инфузий; таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой

”

18) **позицию**, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

”

J05AB		мазь глазная; мазь для местного и н а р у ж н о г о применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
	валганцикловир	таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
	ганцикловир	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

“;
”

19) **позицию**, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

J05AF	нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы	абакавир	раствор для приема внутри; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		диданозин	к а п с у л ы кишечнораствори мые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь
		зидовудин	капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		ламивудин	раствор для приема внутри; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		ставудин	капсулы

	телбивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	т е н о ф о в и р а алафенамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	фосфазид	таблетки
	эмтрицитабин	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	энтекавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

„
,
20) позиции, касающиеся [J05AP](#), [J05AR](#) и [J05AX](#), изложить в следующей редакции:
”

J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С	велпатасвир + софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		глекапревир + пибрентасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		даклатасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		д а с а б у в и р ; омбитасвир + паритапревир + ритонавир	таблеток набор
		рибавирин	капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки
		симепревир	капсулы
		софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR	комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции	абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		абакавир + зидовудин + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		зидовудин + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		лопинавир + ритонавир	раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		рилпивириин + тенофовир + эмтрицитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	прочие противовирусные препараты	гразопревир + элбасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имидазолилэтанами д пентандиовой кислоты	капсулы
		кагоцел	таблетки
		маравирок	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX	ралтегравир ремдесивир	таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	умифеновир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	фавипиравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

”
;

ГАРАНТ:

Пункт 21 **вступает в силу** с 3 декабря 2020 г.

21) **позицию**, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

”

J07	вакцины	вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19	
-----	---------	---	--

”
;

22) **позицию**, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

”

L01AA		раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций
	мелфалан	лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	хлорамбуцил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	циклофосфамид	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой

"
23) **позицию**, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:
"

L01DB

родственные
соединения

приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения

доксорубицин

концентрат для
приготовления
раствора для
внутрисосудистого
и внутривезикулярного
введения;
концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутрисосудистого
и внутривезикулярного
введения;
раствор для
внутрисосудистого
и внутривезикулярного
введения

идарубицин

капсулы;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения;
раствор для
внутривенного
введения

митоксантрон

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий

		эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения
--	--	------------	---

24) позиции, касающиеся [L01XC](#), [L01XE](#) и [L01XX](#), изложить в следующей редакции:

L01XC

	раствора для инфузий
ниволумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
обинтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
панитумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
пембролизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
пертузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
пролголимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения
трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения

		т р а с т у з у м а б эмтанзин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		цетуксимаб	раствор для инфузий
		элотузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	и н г и б и т о р ы протеинкиназы	абемациклиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		акситиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		алектиниб	капсулы
		афатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		бозутиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		вандетаниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		вемурафениб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		гефитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		дабрафениб	капсулы
		дазатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ибрутиниб	капсулы
		иматиниб	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		кабозантиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XE

	кобиметиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	кризотиниб	капсулы
	лапатиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	ленватиниб	капсулы
	мидостаурин	капсулы
	нилотиниб	капсулы
	нинтеданиб	капсулы мягкие
	осимертиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	пазопаниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	палбоциклиб	капсулы
	регорафениб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	рибоциклиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	руксолитиниб	таблетки
	сорафениб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	сунитиниб	капсулы
	траметиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	церитиниб	капсулы
	эрлотиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
п р о ч и е противоопухолевые препараты	аспарагиназа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
	афлиберцепт	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения

L01XX

бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
венетоклакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
висмодегиб	капсулы
гидроксикарбамид	капсулы
иксазомиб	капсулы
иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий
карфилзомиб	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
митотан	таблетки
олапариб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
третиноин	капсулы
фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
эрибулин	раствор для внутривенного введения

“;
25) **позицию**, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:
”

L02BB		сикалутамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флутамид	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		энзалутамид	капсулы

”.

26) **позицию**, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

”

L03AX	д р у г и е иммуностимуляторы	азоксимера бромид	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки
		вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ	лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения
		глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения
		г л у т а м и л - цистеинил-глицин динатрия	раствор для инъекций
		м е г л ю м и н а акридонацетат	раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		тилорон	капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

”.

27) **позицию**, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

”

L04AA

	инфузии, раствор для подкожного введения
алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
апремиласт	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
барицитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
ведолизумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
иммуноглобулин	концентрат для приготовления раствора
антитимоцитарный	для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лефлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микфенолата мофетил	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микфеноловая кислота	таблетки кишечнорастворим ые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимо й оболочкой

	натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	окрелизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	терифлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	тофацитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	упадацитиниб	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
	финголимод	капсулы
	эверолимус	таблетки; таблетки диспергируемые
	экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий

“;
”

28) **позицию**, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

”

L04AC		нетакимаб	раствор для подкожного введения
		олокизумаб	раствор для подкожного введения
		сарилумаб	раствор для подкожного введения
		секукинумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
		тоцилизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения
		устекинумаб	раствор для подкожного введения

"
";
29) **позицию**, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:
"

L04AX	д р у г и е иммунодепрессанты	азатиоприн	таблетки
		диметилфумарат	капсулы кишечнорастворимые
		леналидомид	капсулы
		пирфенидон	капсулы

"
";
30) **позицию**, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:
"

M01AB			<p>п о к р ы т ы е кишечнорастворимо й оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимо й пленочной оболочкой; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой; т а б л е т к и пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимо й оболочкой; т а б л е т к и пролонгированного действия, покрытые оболочкой; т а б л е т к и пролонгированного действия, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой</p>
		кеторолак	<p>р а с т в о р д л я внутривенного и внутримышечного введения; р а с т в о р д л я внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой</p>

”;

31) после [позиции](#), касающейся M05BX, дополнить [позицией](#) следующего содержания:

”

M09AX	<p>прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы</p>	нусинерсен	<p>р а с т в о р д л я интратекального введения</p>
-------	---	------------	---

”;

32) [позицию](#), касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

”

N01AB	углеводороды	десфлуран	жидкость для ингаляций
		севофлуран	жидкость для ингаляций

“.

”

33) **позицию**, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

“

N02AE	производные орипавина	бупренорфин	раствор для инъекций
-------	-----------------------	-------------	----------------------

“.

”

34) **позицию**, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

“

N03AG	производные жирных кислот	вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
-------	---------------------------	---------------------	--

„,
35) [позицию](#), касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:
”

N05AE	п р о и з в о д н ы е индола	луразидон	таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		сертиндол	таблетки, покрытые оболочкой

„,
36) [позицию](#), касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:
”

N05BA	п р о и з в о д н ы е бензодиазефина	бромдигидрохлорф е н и л - бензодиазепин	р а с т в о р д л я внутривенного и внутримышечного введения; таблетки
		диазепам	р а с т в о р д л я внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой
		лоразепам	таблетки, покрытые оболочкой
		оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые п л е н о ч н о й оболочкой

„,
37) позиции, касающиеся [N06AA](#) и [N06AB](#), изложить в следующей редакции:
”

N06AA		имипрамин	драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		кломипрамин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
N06AB	селективные ингибиторы обратного захвата серотонина	пароксетин	капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		сертралин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флуоксетин	капсулы

”;

38) [позицию](#), касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

”

N06BX		фенилаланил-пролил-глицил-пролин	
		пирацетам	капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		полипептиды коры головного мозга скота	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
		фонтурацетам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		церебролизин	раствор для инъекций
		цитиколин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения

";
;
39) [позицию](#), касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:
"

N07XX	прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
		тетрабеназин	таблетки
		этилметилгидроксипиридина	капсулы;

		сукцинат	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
--	--	----------	---

”;

40) [позицию](#), касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

”

R03AL	адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами	аклидиния бромид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный
		вилантерол + умеклидиния бромид	порошок для ингаляций дозированный
		вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фураат	порошок для ингаляций дозированный
		гликопиррония бромид + индакатерол	капсулы с порошком для ингаляций
		ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
		олодатерол + тиотропия бромид	раствор для ингаляций дозированный

”;

41) позиции, касающиеся [R03BA](#) и [R03BB](#), изложить в следующей редакции:

”

R03BA		будесонид	капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная
R03BB	антихолинергические средства	аклидиния бромид	порошок для ингаляций дозированный
		гликопиррония бромид	капсулы с порошком для ингаляций
		ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
		тиотропия бромид	капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций

"
",
42) **позицию**, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:
"

R03DX	прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	бенрализумаб	раствор для подкожного введения
		меполизумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
		омализумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения

		реслизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
--	--	------------	---

“,
”

43) **позицию**, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

S01ED	б е т а - адреноблокаторы	тимолол	капли глазные
-------	------------------------------	---------	---------------

“

2. **Приложение N 2** к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В **приложении N 3** к указанному распоряжению:

1) **раздел I** изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные формы
В	к р о в ь и с и с т е м а кроветворения	
В02	гемостатические средства	
В02В	в и т а м и н К и д р у г и е гемостатики	
В02ВD	ф а к т о р ы с в е р т ы в а н и я к р о в и	а н т и и н г и б и т о р н ы й коагулянтный комплекс
		мороктоког альфа
		нонаког альфа
		октоког альфа
		симоктоког альфа
		ф а к т о р с в е р т ы в а н и я к р о в и VIII
		ф а к т о р с в е р т ы в а н и я к р о в и VIII + ф а к т о р В и л л е б р а н д а
		ф а к т о р с в е р т ы в а н и я к р о в и IX
		э п т а к о г а л ь ф а (активированный)
В02ВХ	д р у г и е с и с т е м н ы е гемостатики	эмицизумаб

“,
”

2) в разделе IV **позицию**, касающуюся А16АВ, изложить в следующей редакции:

A16AB	ферментные препараты	велаглуцераза альфа
		имиглуцераза
		талиглуцераза альфа

“

3) в разделе VI **позицию**, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"

L04AA	с е л е к т и в н ы е иммунодепрессанты	алемтузумаб
		натализумаб
		окрелизумаб
		терифлуномид

"

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению [позицию](#), касающуюся S01EB, исключить.