

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61240041000109379184 от 05.02.2024г

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах**

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

13 марта 2024г

(дата составления акта)

г. Новошахтинск

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Пода П.А., ИНН 6130004261, ОГРН 1026101549759 , категория риска- чрезвычайно высокий**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская, ул. Школьная,8

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 9:30 до 12:00 «21» февраля 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

**срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 11 от 21.02.2024.**

**«21» февраля 2024г. по «29» февраля 2024г.**

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

**Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался**

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Стрела О.А.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

- 1) Дадик Инна Владимировна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 2) Дегтярева Людмила Анатольевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 3) Кудряшова Анна Алексеевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 4) Голяницкая Татьяна Александровна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 5) Никитчук Лидия Николаевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 6) Саросек Тамара Михайловна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 7) Антонова Наталья Александровна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 8) Ерыгина Ксения Александровна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 9) Рожнова Анна Ивановна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 10) Соколов Алексей Леонидович – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 11) Хорошевский Роман Павлович - химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 12) Васильев Алексей Леонидович – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 13) Сониная Оксана Сергеевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 14) Жукова Елена Анатольевна – фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 15) Войтенко Маргарита Николаевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 16) Кузубова Екатерина Валерьевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 17) Маслова Наталья Владимировна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 18) Кириенко Алена Вячеславовна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 19) Зарубина Юлия Сергеевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;

- 20) Олейникова Оксана Анатольевна – руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 21) Кривоносова Элеонора Юрьевна – зам. руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 22) Бескинская Ирина Владимировна – фельдшер – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты.
- 23) Демина Ольга Юрьевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 24) Кудина Ирина Сергеевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 25) Поздеева Наталья Николаевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ Родионово-Несветайского района «Большекрепинская СОШ» Оноприенко Т.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: 19.02.2024

Уведомление о проведении профилактического визита №16/ПВ от 19.02.2024г.

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «06» марта 2024г. по «06» марта 2024г.

истребование документов: с «06» марта 2024г. по «06» марта 2024г.

отбор проб (образцов): с «06» марта 2024г. по «06» марта 2024г.

инструментальное обследование: с «06» марта 2024г. по «06» марта 2024г.

испытание: с «06» марта 2024г. по «12» марта 2024г.

экспертиза: с «06» марта 2024г. по «11» марта 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

устав учреждения, приказ о назначении на должность руководителя, штатное расписание сотрудников организации; программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; договор на проведение лабораторного производственного контроля; документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля за 2023 год; документы, подтверждающие проведение предварительных медицинских осмотров и заключительные акты периодического медицинского осмотра сотрудников; сертификаты профилактических прививок (сведения об иммунизации сотрудников), личные медицинские книжки сотрудников; расписание

занятий, списочный состав учащихся с ростом, схема рассадки детей, документация пищеблока (примерное меню, технологические карты, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита 06.03.2024, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний и экспертиз в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Родионово-Несветайского района «Большекрепинская СОШ», ИНН 6130004261, ОГРН 1026101549759, по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская, ул. Школьная, 8 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды перед обеденным залом для мытья рук учащимися (п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- стена лестничного проема на 2-ой этаж – в плесени, нарушена целостность штукатурного слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- стены и потолок в обеденном зале, а также в варочном зале в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: имеют следы протечек, плесени, нарушение штукатурного слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- напольное покрытие в коридорах 1 и 2-го этажей – в неудовлетворительном состоянии, изношено, нарушена целостность, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- согласно протокола испытаний (измерений) № 28.03.2-25/554 от 06.03.2024г. помещения: (учебный кабинет № 4, учебный кабинет № 2, учебный кабинет № 5) МБОУ «Большекрепинская СОШ» не соответствует требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанАиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (освещение ниже величины допустимого уровня на 120-169лк);
- согласно протоколов лабораторных испытаний № 00-28/04129-02-24 от 07.03.2024г., № 00-28/04132-02-24 от 07.03.2024г., пробы дезинфицирующего вещества «ДП-2Т Улучшенный» 0.03% рабочий раствор (для мытья полов, для мытья панелей), отобранные в комнате для приготовления дез.средств по действующему веществу (активный хлор) не соответствует величине допустимого уровня и составляет менее 0,023%;
- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2040 от 11.03.2024г. установлено: мебель (ученическая) 3 класса в кабинете № 3 в количестве 2 единиц (7%) не соответствует требованиям п 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2041 от 11.03.2024г. установлено: мебель (ученическая) 4 «А» класса в количестве 4 единиц (18%) не соответствует требованиям п 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2042 от 11.03.2024г. режим образовательного процесса (расписание уроков в 2023- 2024 учебном году) не соответствует п 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части увеличения продолжительности дневной суммарной

образовательной нагрузки, в части отсутствия динамической паузы не менее 40 минут, а также в части неравномерности распределения нагрузки в течение недели;

- допущены к работе в общеобразовательном учреждении сотрудники (Гвоздецкий Е.Ю.) без наличия сведений о прохождении в полном объеме медицинских осмотров и обследований), (Нечитайлов А.И) без наличия сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что подтверждается экспертным заключением № 11.2-01/2037 от 11.03.2024г., и является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 22 от 13.03.2024г., постановление о временном отстранении от работы № 5 от 11.03.2024, акты отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 11.2-01/288.3 , № 11.2-01/288.1 , № 11.2-01/288.2 , № 11.2-01/288.4 , № 11.2-01/288.5 от 06.03.2024г., Протокол (акт) инструментального обследования № 28.03.2-25/555 от 06.03.2024г., протоколы лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты № 61-00-28/04186-02-24 от 07.03.2024, № 61-00-28/04132-24 от 07.03.2024, № 61-00-28/04129-24 от 07.03.2024, № 61-00-28/04121-24 от 12.03.2024, № 61-00-28/04116-24 от 12.03.2024, № 61-00-28/04333-01--24 от 12.03.2024, экспертное заключение №11.2-01/2041 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/2040 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/2039 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/2038 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/2042 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/2037 от 11.03.2024г., экспертное заключение №11.2-01/1948 от 07.03.2024г.,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах  
Стрела О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.03.2024 15:00 ✓

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах  
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра  
при проведении профилактического визита**

«06» марта 2024 г.

РО, Родионово-Несветайский район, сл.  
Большекрепинская, ул. Школьная,8

(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-  
Несветайском районах Стрела О.А.,

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Пода П.А., ИНН 6130004261

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл.  
Большекрепинская, ул. Школьная,8

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «06» марта 2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): директора МБОУ  
Родионово-Несветайского района «Большекрепинская СОШ» Оноприенко Т.В.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: \_\_\_\_\_

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

На момент проведения профилактического визита установлено:

- отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды перед  
обеденным залом для мытья рук учащимися (п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»;

- стена лестничного проема на 2-ой этаж – в плесени, нарушена целостность штукатурного  
слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- стены и потолок в обеденном зале, а также в варочном зале в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: имеют следы протечек, плесени, нарушение штукатурного слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


- напольное покрытие в коридорах 1 и 2-го этажей – в неудовлетворительном состоянии, изношено, нарушена целостность, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо  
(его представитель)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Участовавшие  
(присутствовавшие) лица

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего протокол)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Стрела О.А.  
(инициалы и фамилия)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах  
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**№ 22 от 13.03.2024г.**

**г. Новошахтинск**

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-  
Несветайском районах Стрела О.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя  
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Пода П.А., ИНН 6130004261, ОГРН  
1026101549759, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская, ул.  
Школьная,8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: в период проведения профилактического  
визита установлено:

- отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды перед обеденным залом для мытья рук учащимися (п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- стена лестничного проема на 2-ой этаж – в плесени, нарушена целостность штукатурного слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- стены и потолок в обеденном зале, а также в варочном зале в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: имеют следы протечек, плесени, нарушение штукатурного слоя (п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- напольное покрытие в коридорах 1 и 2-го этажей – в неудовлетворительном состоянии, изношено, нарушена целостность, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции (п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- согласно протокола испытаний (измерений) № 28.03.2-25/554 от 06.03.2024г. помещения: (учебный кабинет № 4, учебный кабинет № 2, учебный кабинет № 5) МБОУ «Большекрепинская СОШ» не соответствует требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанАиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (освещение ниже величины допустимого уровня на 120-169лк);

-согласно протоколов лабораторных испытаний № 00-28/04129-02-24 от 07.03.2024г., № 00-28/04132-02-24 от 07.03.2024г., пробы дезинфицирующего вещества «ДП-2Т Улучшенный» 0.03% рабочий раствор (для мытья полов, для мытья панелей), отобранные в комнате для приготовления дез.средств по действующему веществу (активный хлор) не соответствует величине допустимого уровня и составляет менее 0,023%;

- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2040 от 11.03.2024г. установлено: мебель (ученическая) 3 класса в кабинете № 3 в количестве 2 единиц (7%) не соответствует требованиям п 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2041 от 11.03.2024г. установлено: мебель (ученическая) 4 «А» класса в количестве 4 единиц (18%) не соответствует требованиям п 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в соответствии с экспертным заключением № 11.2-01/2042 от 11.03.2024г. режим образовательного процесса (расписание уроков в 2023- 2024 учебном году) не соответствует п 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части увеличения продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки, в части отсутствия динамической паузы не менее 40 минут, а также в части неравномерности распределения нагрузки в течение недели;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Оборудовать умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды для мытья рук детей, перед обеденным залом в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 09.09.2025 год**

3) Заменить изношенное напольное покрытие (линолеум) в рекреациях, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 09.09.2024 год**

4) Провести ремонт штукатурного покрытия стен, потолков в обеденном зале, варочном зале пищеблока и рекреациях в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 09.09.2024 год**

5) Провести мероприятия с целью доведения параметров освещенности в соответствии с требованиями санитарного законодательства. После выполнения рекомендуемых мероприятий провести повторное исследование физических факторов по несоответствующим позициям. Результаты лабораторных замеров представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.

**Срок исполнения: 09.09.2024 год**

6) Организовать образовательный процесс (расписание) в соответствии с требованиями санитарного законодательства

**Срок исполнения: 09.09.2024 год**

б) Обеспечить учащихся 3 и 4 «А» класса ученической мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями

**Срок исполнения: 09.09.2024 год**

б) Обеспечить соблюдение технологии приготовления дезинфицирующих средств, используемых для мытья полов и панелей

**Срок исполнения: постоянно**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Пода П.А., ИНН 6130004261, ОГРН 1026101549759, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская, ул.Школьная, 8

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге,3 тел./факс 88636923336, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (E-mail- rpn51@donras.ru) в срок **09.09.2024г., 09.09.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Непредставление или несвоевременное представление сведений по выполнению мероприятий, указанных в предписании влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Стрела О.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 13.03 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Директору  
МБОУ Родионово-Несветайского района  
«Большекрепинская СОШ»

**Онопrienко Т.В.**

Вам необходимо явиться "13" марта 2024г. к 15-00 в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах к главному специалисту-эксперту Стрела Ольге Александровне (г.Новошахтинск, ул. Зорге,3, каб. № 13, тел.8(86369)2-33-36) для участия в ознакомлении с актом профилактического визита.

В случае неявки акт профилактического визита будет составлен в Вашем отсутствии и направлен в адрес юридического лица заказным письмом с уведомлением. При этом разъясняем, что согласно ст. 25.1 КоАП РФ Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт



Стрела О.А.

12.03.2024

---





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о госпитализации (изоляции, проведении обязательного медицинского осмотра, временном  
отстранении от работы, проведении профилактических прививок, введении (отмене)  
ограничительных мероприятий (карантина)**

от 13.03.2024г.

№ 5

г. Новошахтинск, ул. Зорге,3

главный Государственный санитарный врач по г. Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-  
Несветайскому районам Кириленко Николай Николаевич

(акта по результатам мероприятий по контролю, акта расследования, обследования, санитарно-эпидемиологического заключения)  
на основании экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских  
книжек работников организаций для детей и подростков № 11.2-01/2037 от 11.03.2024г.,  
удостоверяющего несоответствие ФЗ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения», п. 1.5 СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(наименование технического регламента, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  
гигиенических нормативов)

при осуществлении образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном  
учреждении Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Пода П.А.,

расположенном по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская,  
ул. Школьная,8

указать конкретный вид деятельности, не соответствующий техническому регламенту, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  
и нормативам, гигиеническим нормативам

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Родионово-Несветайского района Большекрепинская средняя  
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Пода П.А.,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установлен факт нарушения санитарного законодательства, а именно: допущены к работе в  
общеобразовательном учреждении сотрудники (Гвоздецкий Е.Ю.) без наличия сведений о прохождении в  
полном объеме медицинских осмотров и обследований), (Нечитайлов А.И) без наличия сведений о  
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что может послужить угрозой  
возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей и сотрудников

**Постановляю:**

1. На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О  
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

**временно отстранить от работы, связанной с учащимися до прохождения медицинского обследования  
сотрудника Гвоздецкого Е.Ю., до прохождения гигиенического обучения с последующей аттестацией  
сотрудника Нечитайлова А.И.**

госпитализировать (изолировать, провести обязательный медицинский осмотр, отстранить от работы, провести профилактические прививки, ввести  
(отменить) карантин), Ф.И.О. гражданина, работника, должностного лица, наименование юридического лица, объекта

2. **Информацию о принятых мерах представить в адрес территориального отдела в срок  
22.03.2024г.**

Ответственность за выполнение постановления возлагаю на

директора МБОУ Родионово-Несветайского района «Большекрепинская СОШ» Оноприенко Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество работника, должностного лица

Главный Государственный  
санитарный врач  
по городу Новошахтинску, Мясниковскому,  
Родионово-Несветайскому районам

Н.Н. Кириленко

Копию настоящего постановления получил «    »      2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

