

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 15 » февраля 2022 г., 15 час. 30 мин. № 200005  
(дата и время составления акта)

Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением :

начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах главного государственного санитарного врача по Сальскому, Песчанокоспскому, Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому (с) районам Федченко Антониной Васильевны от 24.01.2022 № 200005, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 61220041000100709823

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мальченко Татьяной Алексеевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (руководитель группы инспекторов).

2) Лобовой Татьяной Петровной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1). Сердюк Владислав Иванович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Сальск;
- 2). Евсеева Галина Анатольевна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Сальск;
- 3). Асеева Галина Ивановна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г.Сальск Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельности, действий (бездействий) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые контролируемому лицу осуществляющему деятельность, действия (бездействие);
- 2) результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств, других объектов, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», (6136008978, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» февраля 2022 г., 08 час. 00 мин.

по «15» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня (11 часов 45 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «02» февраля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по «02» февраля 2022 г., 12 час. 15 мин.

по месту: Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

с «03» февраля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по «03» февраля 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

с «10» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «10» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

с «15» февраля 2022 г., 14 час. 30 мин.

по «15» февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту: Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Макаренко, 2а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

акт отбора проб № 09.5-01/78.1-19 от 02.02.2022;

№ 26-03.1.2.-04/ 23.1 от 03.02.2022.

Протокол осмотра, фотоматериалы от 10.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности,

2) личные медицинские книжки персонала, документы подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров работников; договор на медицинское обслуживание обучающихся;

3) режим дня и учебных занятий,

4) документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания, документы подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды,

5) журнал осмотра детей на педикулез,

6) табель посещаемости детей,

7) документы о государственной регистрации и методические указания по применению дезинфицирующих средств, журналы учета работы бактерицидных облучателей,

8) договор на вывоз ТКО и документы, подтверждающие вывоз ТКО за период с января 2021г. и по настоящее время,

9) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение за период с января 2021г. и по настоящее время,

10) программа производственного контроля, документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### **11. По результатам выездной проверки установлено:**

10.02.2022 в период времени с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований санитарного законодательства в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" расположенного по адресу: Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул.Макаренко,2а, в ходе которой установлено:

- в соответствии с представленной программой производственного контроля, учреждением не проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений привлечением аккредитованных испытательных центров, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- стены и потолки помещения прачечной имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- территория дошкольной организации частично с южной и с западной сторон имеет деревянный забор с прогнившим заваленным набок штакетником, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- покрытие дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеют дефекты асфальтного покрытия, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-сливная яма для сточных вод (расположенная в юго – западной части земельного участка) переполнена, нечистоты растекаются по территории, что является нарушением ст.24,ст.28, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на территории 3 теневых навеса в неудовлетворительном состоянии, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не созданы условия для хранения группового уборочного инвентаря в 5-ти групповых, что является нарушением п.п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- туалетная комната старшей группы не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- туалетная комната младшей группы не оборудована сливом для обработки индивидуальных горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещение/место для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подведением горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При обследовании пищеблока установлено :

- личная и санитарная одежда хранятся вместе, на одной вешалке открытого типа повешены пальто и халаты, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- в « Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции» отсутствуют сведения с даты поступления продукции на пищеблок, дате выработки продукции, условиях хранения, дате конечного срока реализации на рыбу мороженную, мясо, творог , фрукты, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2, приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- в « Журнал бракеража готовой пищевой продукции» разрешение к реализации блюд с 25.01.2022 по 10.02.2022 выдается только одним членом бракеражной комиссии, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.2.2, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- перспективное меню и технологические карты не соответствуют по выходу готового продукта и пищевым веществам, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8, п.8.1.3, п.8.1.4, приложение №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- разделочная доска для хлеба имеет дефекты, затрудняющие возможность мытья и обеззараживания, покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, отсутствует съемная доска из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на пищеблоке хранятся мясо замороженное, печень говяжья замороженная, рыба свежемороженая без потребительской маркировки, без сведений о дате выработки продукции и сроке годности, что не представляется возможным идентифицировать продукт, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 3 ст. 5, п. 9, п. 13 ст. 17 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- отсутствует регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильниках на пищеблоке, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;

- обработка яиц проведена некачественно, в холодильное оборудование помещены яйца с загрязненной скорлупой, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- в моечном отделении отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов и режимов мытья посуды, емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством), контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

При проведении анализа 15.02.2022 года поступивших из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске протоколов и экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний выявлено, что исследованные пробы воды питьевой, пищевых продуктов и продовольственного сырья на микробиологические и физико-химические показатели, калорийности, смывов, дезинфицирующих средств, замеры уровней искусственной освещенности от источников света системы общего освещения соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям и экспертиза личных медицинских книжек сотрудников дошкольного образовательного учреждения по установлению соответствия (не соответствия) требованиям предусмотренных законодательством в области санитарно - эпидемиологического благополучия личных медицинских книжек соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## **12. К настоящему акту прилагаются:**

1.).Акты отбора проб:

№ 09.5-01/78.1-19 от 02.02.2022; № 26-03.1.2.-04/ 23.1 от 03 .02.2022.

2).Протоколы инструментального обследования, протоколы испытания:

- Вода питьевая из разводящей сети на микробиологические показатели  
Протокол лабораторных испытаний № 22-116.2-Б от 04.02.2022

- Смывы на санитарно-показательные группы м/о (сальмонеллы)  
Протокол лабораторных испытаний № 22-117.2-Б от 07.02.2022
- Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)
- Смывы на паразитологические показатели

Протокол лабораторных испытаний № 22-118.2-Б от 03.02.2022

Протокол лабораторных испытаний № 22-119.2-Б от 02.02.2022

- Готовое блюдо на микробиологические показатели  
Протокол лабораторных испытаний № 22-120.2-Б от 07.02.2022
- Протокол лабораторных испытаний № 22-121.2-Б от 07.02.2022
- Пищевое сырье (птица) на микробиологические показатели  
Протокол лабораторных испытаний - № 22-122.2-Б от 09.02.2022
- Пищевое сырье (овощи) на паразитологические показатели  
Протокол лабораторных испытаний - № 22-123.2-Б от 02.02.2022
- Пищевое сырье (рыба) на микробиологические показатели  
Протокол лабораторных испытаний - № 22-124.2-Б от 09.02.2022

-Дезинфицирующего средства на санитарно-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний № 22-200.1-Б от 04.02.2022

-Готовое блюдо на ГБТО

Протокол лабораторных испытаний № 21-201.1-Б от 04.02.2022

-Пищевое сырье (овощи) на санитарно-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний - № 22-134.3-Б от 08.02.2022

-Готовое блюдо на калорийность

Протокол лабораторных испытаний № 22-131.3-Б от 08.02.2022,

Протокол лабораторных испытаний № 22-132.3-Б от 08.02.2022

Протокол лабораторных испытаний № 22-133.3-Б от 08.02.2022

Пищевое сырье (птица) на санитарно-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний - № 22-135.3-Б от 08.02.2022

-Пищевое сырье (крупы) на санитарно-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний - № 22-136.3-Б от 08.02.2022

- Пищевая продукция (молоко) на санитарно-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний № 22-137.3-Б от 08.02.2022

- Пищевая продукция (рыба) на физико-химические показатели

Протокол лабораторных испытаний № 22-138.3-Б от 07.02.2022

- Освещенность, микроклимат

Протокол лабораторных испытаний № 22-133.2-Б от 07.02.2022

### 3. Экспертные заключения :

Экспертиза ЛМК сотрудников ДОУ -№ 09.5-01/77 от 07.02.2022 г.

Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям - № 09.5-01/78 от 07.02.2022 г., № 09.5-01/79 от 07.02.2022

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 09.5-01/114 от 11.02.2022 г.

### 4.Протокол осмотра от 10.02.2022

### 5.Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований


№ 16 от 15.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском,  
Орловском, Пролетарском (с) районах

Мальченко Т.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

  
(подпись)

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском,  
Орловском, Пролетарском (с) районах

Лобова Т.П.


(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку

  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его  
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

«15 » февраля 2022 года 15 час 30 мин .

и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко" Нечаева Елена Юрьевна 

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том  
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его  
в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого  
решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала  
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>  
или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.