

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
ул. Учебная, д.4, г. Конаково, Тверская область, 171252, телефон/факс 8 (48242) 4-25-74

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 116

г.Конаково, ул.Учебная, д.4 « 10 » ноября 2023

(место выдачи предписания)

г.

**Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе Цветковой
Евгенией Александровной**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Радченко (МБОУ СОШ пос.Радченко)

**Сведения о государственной организации ИНН: 6911016581, ОГРН 1026901731306
от 24.10.2002г**

**Адрес места нахождения: 171268, Тверская область, Конаковский район, поселок
городского типа Радченко, д.16**

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя) (сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

08 ноября 2023г в 10часов 00минут в ходе проведения профилактического визита в МБОУ СОШ пос.Радченко, расположенного по адресу: 171268, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Радченко, д.16, **выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. Для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» используется муниципальный стадион, находящийся за пределами территории школы. На собственной территории МБОУ СОШ пос.Радченко, а также на муниципальном стадионе отсутствуют спортивные сооружения, что является нарушением п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Территория МБОУ СОШ пос.Радченко не оборудована наружным освещением, что является нарушением п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Территория МБОУ СОШ пос.Радченко со стороны муниципального стадиона, а также лесного массива не благоустроена: опавшие листья собраны в кучи (не вывезены), осуществляется складирование строительного (битые кирпичи, ломаный кафель) и бытового мусора, грунтовая поверхность территории неровная, а также на территории со стороны фасада (напротив центральных ворот) на земле также складируется мусор (составляющие вентиляционной системы), что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На территории МБОУ СОШ пос.Радченко со стороны лесного массива

имеются следы кострищ (следы сжигания отходов), что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На территории МБОУ СОШ пос.Радченко не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, не установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. После проведения капитального ремонта осуществлена отделка (покраска) стен: всех учебных кабинетов, рекреаций, холлов, обеденного зала пищеблока, актового и спортивного зала краской не допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (данные по маркировке используемой краски с декларацией соответствия не представлены), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. На панелях навесного потолка актового зала имеются следы подтеков, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. После проведения капитального ремонта оконные проемы во всех учебных кабинетах не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Оконные проемы в учебном кабинете информатики, где используются ЭСО не оборудованы светорегулируемыми устройствами, что является нарушением п.3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Санузлы обучающихся не оснащены электро- или бумажными полотенцами, а также держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. В I, II четверти учебного года 2023/2024гг занятия из-за отсутствия отопления в помещениях старого корпуса МБОУ СОШ пос.Радченко, а именно в актовом зале, учебном кабинете биологии, музеи, библиотеке не проходятся. Батареи указанных помещений, подключённые к общей системе отопления МБОУ СОШ пос.Радченко, из-за технических причин находятся в холодном состоянии. Согласно показателям бытовых термометров параметры температура воздуха в указанных помещениях не превышают +16 °C , что является нарушением п.98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи».

- 12.На пищеблоке для приготовления блюд используются кастрюли, выполненные из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 13.При проверке личных медицинских книжек и паспортов здоровья установлено, что:
 - Не представлены данные о прохождении рентгенографии грудной клетки педагогов: Котенковой Е.А., Николаевой В.Г., Лампе С.Н, Акимовой Н.А., Суровцева М.Г, уборщица Иванниковой Л.А., сторожа Любельской О.В.;
 - Не пройдена аттестация по гигиеническому обучению у педагогов Акимовой Н.А. и Нецветаевой В.О.;
 - Данные об обязательной вакцинации, установленной национальным календарем профилактических прививок не представлены на: педагога Котенкову Е.А., педагога Петрову Е.С. (имеются сведения о вакцинации против гриппа); рабочего Минаева А.А.
 - При анализе данных о вакцинации работников МБОУ СОШ пос.Радченко установлено:
 - У педагога Акимовой Н.А. нарушен срок прохождения вакцинации АДСМ (последняя вакцинация август 2013г);
 - На педагога Гонышева В.В. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - На педагога Нецветаеву В.О. не представлены данные о вакцинации и ревакцинации против кори;
 - На педагога Клементьеву Е.М. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - На педагога Вдовину Л.В. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - На педагога Суровцева М.Г не представлены данные о вакцинации и ревакцинации против кори;
 - На лаборанта Янаеву Л.В. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - У сторожа Колышева С.Н. нарушен срок прохождения вакцинации АДСМ (последняя вакцинация август 2013г);
 - У гардеробщика Григорьян Т.К. нарушен срок прохождения вакцинации АДСМ (последняя вакцинация сентябрь 2013г);
 - На водителя Бушуева С.Г. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - На библиотекаря Архипову В.Д. не представлены данные о вакцинации АДСМ;
 - На сторожа Любельскую О.В. не представлены данные о вакцинации АДСМ, гриппа;

Нарушение порядка прохождения периодического мед.осмотра, аттестации и вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают:

Незамедлительно:

1. Персоналу МБОУ СОШ пос. Радченко пройти мед.осмотр, аттестацию и вакцинацию в полном объеме (п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами , а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приказ Минздрава РФ от 06.11.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»).
2. В помещениях старого корпуса (актовом зале, учебном кабинете биологии, музеи, библиотеке) в холодное время года обеспечить параметры температуры в пределах 18-24 °C (п.98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».).
3. Обеспечить санузлы обучающихся электро- или бумажными полотенцами, а также держателями для туалетной бумаги (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
4. Не допускать сжигания мусора на территории МБОУ СОШ пос.Радченко (п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
5. Не допускать на территории МБОУ СОШ пос.Радченко скопления мусора (п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В срок до 01 июня 2024г:

1. Для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» использовать спортивные сооружения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой (п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

2. Обеспечить территорию МБОУ СОШ пос.Радченко наружным освещением, (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. Оборудовать на территории МБОУ СОШ пос.Радченко контейнерную площадку в соответствии с требованиями п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить стены всех учебных кабинетов, рекреаций, холлов, обеденного зала пищеблока, актового и спортивного зала отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
5. Обеспечить отделку потолка актового зала без дефектов и повреждений (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
6. Оборудовать оконные проемы учебных кабинетов регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
7. Оборудовать оконные проемы в учебном кабинете информатики, где используются ЭСО светорегулируемыми устройствами (п.3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
8. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по адресу: ул. Учебная, д. 4, г. Конаково, Тверская область, 171252, тел./факс 8 (48242) 4-25-74, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» июня 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе

Цветкова Е.А.

С предписанием ознакомлен

« 10 » ноября 2023г

Директор МБОУ
СОШ
пос. Радченко
Паськова Е.А