

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	1 интерактивная доска, 4 документкамеры, новые наглядные пособия	3 интерактивных комплекта, 3 проектора, 3 ноутбука, принтер и копир	75 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	имеются	
2	Кабинеты иностранного языка	Интерактивный комплект, лингофонное оборудование	Компьютер, наглядные пособия	60 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	не имеются	
3	Кабинет физики	Интерактивный комплект, демонстрационное оборудование	Лабораторное оборудование по всем темам курса, плакаты	60 %	Имеются	Имеются	Морально устарела, требует замены	имеются	
4	Кабинет химии	Интерактивный комплект, демонстрационное оборудование	Лабораторное оборудование по всем темам курса, плакаты	60 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	имеются	
5	Кабинет информатики	Приобретение более современных компьютеров	Интерактивная доска, 5 компьютеров+ 4 компьютера (ИЦШ), принтер, копир, сканер	80 %	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетв.	имеются	
6	Кабинет биологии	Интерактивный комплект, демонстрационное оборудование	Лабораторное оборудование по всем темам курса, плакаты	60 %	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетв.	имеются	
7	Кабинет географии	Демонстрационное оборудование	Интерактивный комплект, принтеры, сканер, наглядные пособия	90 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	не имеются	
8	Кабинет русского языка	Компьютер, телевизор	Плакаты	50 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	не имеются	
9	Кабинет литературы	Интерактивные комплекты	Плакаты	50 %	Имеются	Имеются	Имеется, хорошее	не имеются	
10	Кабинет математики	Интерактивный комплект, демонстрационное оборудование	Таблицы	50 %	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетв.	не имеются	
11	Кабинет истории	Интерактивный комплект	Таблицы, телевизор, видеоманитофон	80 %	Имеются	Имеются	Имеется, удовлетв.	не имеются	

12	Кабинет ИЗО	Интерактивный комплект	Наглядные пособия	70 %	Имеются	Имеются	Морально устарела, требует замены	не имеются	
----	-------------	------------------------	-------------------	------	---------	---------	-----------------------------------	------------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособленное помещение, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, 2 приспособленных помещения, емкость – по 15 человек в каждом помещении, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость – 15 человек, столярная мастерская – 1; слесарная мастерская - 1 (в образовательном процессе не используются).

компьютерный класс – имеется, приспособленное помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: акт-разрешение на использование кабинета информатики от «_02_» июля 2018г. составлен школьной комиссией.

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 24 единицы, из них подлежит списанию - 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица. Основные недостатки: технически устарели.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_02_» июля 2018г., составлен школьной комиссией. Потребность в спортивном оборудовании: лыжи - 50 пар, мячи разных видов –7 шт.

Основные недостатки: необходим ремонт потолочного покрытия и стен, вытяжной системы, замена батарей.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 1 ; шкаф книжный - 20 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - 5 ; стулья офисные - 20 , напольные вешалки - 20 .

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4243; фонд учебников – 2438 , 36 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 312.

Основные недостатки: фонд художественной и методической литературы морально и физически устарел.

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

Состояние земельного участка закрепленного за организацией

- удовлетворительное:

- общая площадь участка - 117854 кв.м;
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям, утилизация мусора проводится по договору с МУП «Ресурс» от 01.01.2018г. № 03/2-18.

Основные недостатки: отсутствует отдельная площадка для сбора пищевых отходов;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

- большой спортзал (31x12,5) – техническое состояние и оборудование – удовлетворительное;

- тренажерный зал – техническое состояние и оборудование – удовлетворительное;

- малый спортзал – не эксплуатируется, крыша находится в аварийном состоянии;

- спортивной площадки - нет.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: повреждение кровли и потолочного покрытия малого спортзала, необходим ремонт потолка и стен большого спортзала, требуется замена спортивного оборудования (шведская стенка).

-

- **Медицинское обслуживание в организации** организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУЗ «КЦРБ» от 01.01.2018 г. в структурном подразделении «Радченковская амбулатория».

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 90 посадочных мест.

Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 94 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 38 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов МУП «СТЭК+» МО Конаковский район по контракту.

Основные недостатки: нет разделения помещения столовой на технологические цеха;

г) хранение продуктов организовано,
санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – удовлетворительное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не выявлены;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

- тестомес – 1 шт.
- мармит 3-х секционный – 1 шт.;
- посудомоечная машина – 1 шт.;
- прилавок – 1 шт.
- холодильник – 1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: требуется косметический ремонт зала для приема пищи;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: не выявлены;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован бутилированной водой с помощью помп по договору с И.П. Маткаримова А.А. от 09.01.2018 г. № 2494.Б.

Основные недостатки: не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, муниципальный контракт с ООО «Служба санитарной оценки объектов» от 02 апреля 2018 г. № 183691101658169490100100070018129000.

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: часть светильников требует замены, необходим переход на светодиодные светильники.

Транспортное обеспечение организации – организовано,

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 28 человек, 19 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

1	Автобус для перевозки детей	ПАЗ 32053-70	1	2011	Соответствует	Удовлетворит.	
---	-----------------------------	--------------	---	------	---------------	---------------	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: частые поломки ТС.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

Мероприятия по обеспечению охраны, антитеррористической и противокриминальной защищенности организации: выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками школы в соответствии с приказом, в составе 3 человек (гардеробщица, дежурный администратор, дежурный учитель).

Организация обеспечена кнопкой прямого вызова сотрудников ЧОО «НОРМАНН» (лицензия № 371 от 05.05.2015 г. УМВД России по Тверской области, лицензия действует до 05.05.2020 г.) по договору от «29» декабря 2017 года № 0130/бн;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована;

д) территория организации ограждением оборудована, но не может обеспечить отсутствие несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: требуется ремонт системы видеонаблюдения, установка дополнительных камер видеонаблюдения, осуществление ежедневной охраны специализированными организациями, введение в штатное расписание школы должности вахтера или охранника.

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, акт проверки № 80 от «06» декабря 2016 г. отделом надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району.

Основные результаты проверки – выявлены недочёты в расположении планов поэтажной эвакуации, предписания отсутствуют, недочёты устранены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчёта от «30» июля 2016 года, выданного ТГО ТРО ВДПО г. Тверь - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

и) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом обеспечено частично.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок) в соответствии с категорией (при наличии) соответствует

а) работоспособное состояние и безопасная эксплуатация энергоустановок обеспечена;

б) техническое обслуживание энергоустановок и энергооборудования проводится;

в) ремонт энергоустановок и энергооборудования не проводился;

г) испытание энергоустановок и энергооборудования не проводилось;

д) укомплектование рабочих мест обязательной документацией, с соблюдением требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала соблюдается, заключён договор с лицензированной организацией.

Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проведены.

Наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности размещена

а) проведение инструктажей, занятий и тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций организовано.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль, состояние удовлетворительное, договор с ООО «Сервис Тверь» от 09.01.2018г. № 6ТР.

Опрессовка отопительной системы будет проведена в августе 2018 г. ИП Кашин С.Ю., договор от 25.06.2018 г. № 250618.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов Тверского отделения ТРО ВДПО от 20.11.2017 № 152.

Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное, договор с ООО «Сервис Тверь» от 09.01.2018 г. № 6.

Газоснабжение образовательной организации: не имеет.

Канализация централизованная, состояние удовлетворительное, договор с МУП «Ресурс» от 01.01.2018 г. № 03/1-18.