




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменск  
г. Ахтубинск, ул. Чаплыгина, 1 Г. тел./факс. 88514151157  
E-mail: [fguzahtuba@yandex.ru](mailto:fguzahtuba@yandex.ru)  
ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710046  
от 12.05.2015 года

Утверждаю  
и.о. главного врача  
Т.С. Султанов  
«18» декабря 2020 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № *2254*  
«18» декабря 2020 г.

по результатам лабораторных исследований (измерений)

Мною, врачом по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АО, в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск», Веденевым В.Г., на основании предписания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Астраханской области от 30 ноября 2020г. № 1022 ( вх. № 1122 от 30.11.2020г), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований проб, отобранных в ГКОУ АО «ХОШИ», расположенного по адресу: АО, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Московская, 90 А

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Протоколы лабораторных исследований, выданных ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AC53. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21.08.2017г.)

1.1. Протокол лабораторных исследований готового блюда (пудинг мясной с рисом) № Н.229.2 от 14.12.20г.

1.2. Протокол лабораторных исследований готового блюда (борщ) № Н.230.2 от 14.12.20г.

1.3. Протокол лабораторных исследований суточного рациона на калорийность № Н.231.2 от 11.12.20г.

1.4. Протокол лабораторных исследований пищевого продукта (молоко 3,2%) № Н.232.2 от 18.12.20г.

1.5. Протокол лабораторных исследований пищевого продукта (колбаса вареная копченая) № Н.233.2 от 14.12.20г.

1.6. Протокол лабораторных исследований пищевого продукта (яйцо куриное 1к.) № Н.234.2 от 14.12.20г.



Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы — установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям:

МУК 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»

ТР ТС № 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции»

ТР ТС № 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции»

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта: ГКОУ АО «ХОШИ»
2. Юридический адрес: АО, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Московская, 90 А
3. Фактический адрес: АО, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Московская, 90 А
4. Объект экспертизы - готовых блюд, пищевых продуктов, суточный рацион на калорийность.
5. Исследуемые показатели: микробиологические, санитарно-химические.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пробы готовых блюд (пудинг мясной с рисом, борщ) **соответствуют** требованиям ТР ТС № 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» по м/б показателям.

Проба пищевого продукта (молоко 3,2%) **соответствует** требованиям ТР ТС № 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции» по м/б показателям.

Проба пищевого продукта (яйцо куриное 1к.) **соответствуют** требованиям ТР ТС № 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» по м/б показателям.

Проба пищевого продукта (колбаса вареная копченая) **соответствуют** требованиям ТР ТС № 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ТС № 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» по м/б показателям.

Проба суточного рациона на калорийность **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» по сан.химическим показателям.

Врач по общей гигиене



Веденев В.Г.