



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Челябинской области**

Территориальный отдел в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, г. Сатка, 456910, факс/тел. (351-61) 4-32-21,

Email: nadzorsatka@chel.surnet.ru, <http://74.rospotrebnadzor.ru/>

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№28/03-25 «12» сентября 2023г.

МДОУ №8

г. Катав-Ивановск

ул. Цементников, д. 11

(место выдачи)

предписания)

Мною, Коробинцевой Татьяной Васильевной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района.

Юридический адрес: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 11,

Фактический адрес: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1). В умывальных комнатах установлены умывальные раковины для детей с подводкой воды. На период отсутствия централизованного горячего водоснабжения установлены электрические водонагревательные баки с разводкой по системе. Водонагревательные баки находятся в неисправном состоянии, раковины для мытья рук детей не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2). Не имеет законченную вакцинацию и ревакцинацию против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита ребенок Потапов А. 24.11.2018г.р. прибыл из г. Челябинска, нет вакцинации против кори, паротита и краснухи, ревакцинации против полиомиелита и АКДС у Кудряшова А. 16.11.2021г.р. и Черкасова Б. 07.07.2021г.р., незаконченная вакцинация против вирусного гепатита В у Кудряшова А., что является нарушением приказа №125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Ежегодно проводится проба Манту. Охват детей пробой Манту в 2022 году составил более 91,4 %. (при нормативном показателе не менее 95,0%), что является нарушением п.817 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Не имеют пробу Манту 3 человека: Махмадиев К. 11.11.2013г.р.(с 2015г), Курдакова Е. 07.01.2018г.р. (с 2021г.), Суяргулов Н. 31.12.2018г.р. (с 2022г.). В соответствии с пунктом 823 СанПиН 3.3686-21 предусматривает, что дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Допуск в детскую организацию детей без осмотра и профилактических прививок является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения .

3). Стены и потолки на пищеблоке имеют дефекты и повреждения, местами, отсутствует кафельная плитка, чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4).На пищеблоке в горячем цехе установлены электрические плиты, оборудование, являющееся источником выделения тепла дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, чем нарушены требования п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5).Проведен подсчет белков, жиров, углеводов и калорийности (завтрак, обед, полдник) для детей от 1,5 до 3 лет. В среднем за 10 дней пищевая ценность составляет: белков-36,9 г (87,8%), жиров -36,6г(77,8%), углеводов-126г (62%) от суточной потребности в пищевых веществах детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, при нормируемом значении 75%. Средняя калорийность за 10 дней составляет 955,6 ккал (68,2%) от суточной потребности в энергии детей в возрасте с 3 до 7 лет при нормируемом значении 75%, чем нарушены требования п. 8.1.2 таблицы №1 приложения № 10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В умывальных комнатах раковины для мытья рук детей обеспечить резервным горячим водоснабжением. Обеспечить работу водонагревательных баков.
2. Организовать проведение профилактических прививок детей не имеющих профилактические прививки, согласно Национального календаря профилактических прививок. Дети не прошедшие туберкулинодиагностику, допускаются в образовательную

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

3. Обеспечить проведение ремонта покрытия стен и потолка пищеблока.

4. На пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения тепла дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.

5. Разработать 10 дневное меню для детей от 1,5 до 3 лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения: п.1, п.2, п.5 до 01.11.2023 года;  
п.3, п.4 до 01.08.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района является Катав-Ивановский муниципальный район.

Юридическим лицом, выступающим от имени учредителя является администрация Катав-Ивановского муниципального района.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района, 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Цементников, д.11.

На администрацию Катав-Ивановского муниципального района, 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, д. 45. \_\_\_\_\_

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах по адресу: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 32, тел./факс 8(35147)2-44-70, эл. почта [gospotreb@mail.ru](mailto:gospotreb@mail.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2023 г. и "01" августа 2025 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность должностного лица подготовившего мотивированное представление)

 Коробинцева Т.В.  
Подпись (ф.и.о.)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_