

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный №69230041000106528401

Дата «15» июня 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской
области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» июля 2023г., 17 час.30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39

(место составления акта)

Акт профилактического визита №132

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31» (МБДОУ «Детский сад №31»), ИНН 6908006030, ОГРН 1026901601704. Чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 171166, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Ямская, дом 114

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» июля 2023г.
по «11» июля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) пробы воды питьевой на санитарно-гигиенические показатели приостанавливался на 3 рабочих дня на основании: письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №02/672 от 03.07.2023г..

с «06» июля 2023г.
по «11» июля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области Котиной Юлией Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области:

- помощник врача по гигиене труда Сергеева Наталья Геннадьевна
- фельдшер-лаборант Прокофьева Ирина Александровна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): ---

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад №31» Брынцевская Наталья Игоревна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр,

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «06» июля 2023г.

по «06» июля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «06» июля 2023г.

по «06» июля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытания

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «06» июля 2023г.

по «11» июля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «06» июля 2023г.

по «06» июля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) Программа производственного контроля по контролю за организацией питания, основанная на принципах ХАССП и результаты ее выполнения.

2) Личные медицинские книжки сотрудников

3) Примерное меню, утвержденное в установленном порядке.

4) Журнал бракеража готовой пищевой продукции

5) Гигиенический журнал

6) Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

06.07.2023г. с 12 часов 10 минут до 13 часов 15 минут при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №31» установлено следующее:

Всего МБДОУ «Детский сад №31» рассчитан на 12 групп, на момент осмотра действуют 9 групп, из них 7 групп посещают дети (в 2 группы идет набор). На день осмотра в группе раннего возраста по списку 21 ребенок – присутствовали 10 детей (11 в отпуске); во 2 младшей группе по списку 23 ребенка – присутствовали 14 детей (2 болеют, 7 в отпуске); в средней группе по списку 21 ребенок – присутствовали 17 детей (4 в отпуске); в старшей группе по списку 23 ребенка – присутствовали 17 детей (1 болеет, 2 прогул); в старшей группе №2 по списку 21 ребенок –

присутствовали 13 детей (8 в отпуске); в 1 младшей группе №2 по списку 19 детей – присутствовали 10 детей (9 в отпуске); 1 младшая группа №1. Всего в учреждении 52 сотрудника.

В ходе профилактического визита отобрана проба воды питьевой из крана раковины для мытья рук на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №31» (после фильтра) на санитарно-гигиенические показатели, согласно протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/5655 от 11.07.2023г. проба воды по содержанию железа, мутности и сухому остатку соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 3.1., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Учитывая вышеизложенное, в ходе профилактического визита нарушений не выявлено


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/5655 от 11.07.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области Котина Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Акт профилактического визита составлен в отсутствие законного представителя МБДОУ «Детский сад №31». Акт направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 171166, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Ямская, дом 114

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Вышневолоцком городском округе
Тверской области
(Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
171160, Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Степана Разина, д.39.
Телефон, факс: (48233)5-84-82.
E-mail: fguzvvol@yandex.ru
ОКПО 77006415, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690802001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Макарова М.Ф.
11.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2/5655 от 11.07.2023

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Ямская д. 114 кран пищеблока МБДОУ "Детский сад №31" раковина для мытья рук персонала (после фильтра)
- 2. Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
Юридический адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ст. Разина, д. 39
Фактический адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ст. Разина, д. 39
Тел. и (или) e-mail: (48233) 5-84-82
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 06.07.2023 13:00 - 13:10
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 06.07.2023 14:15
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** Помощник врача по гигиене труда Сергеева Н. Г. в присутствии заведующего Брынцевской Н.И.
- 6. Цель отбора:** Профилактический визит
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МБДОУ "Детский сад № 31" 171166, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, 114
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**
МБДОУ "Детский сад № 31", 171166, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, 114
- 9. Код пробы (образца):** 5655.2.07.23
- 10. Условия транспортировки:** автотранспорт, сумка-холодильник t + 4 гр.С
- 11. Упаковка:** стеклянная посуда 0,5 л; ПЭТ 1,5 л
- 12. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
- 13. Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) №227 от 03.07.2023 г.ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
- 14. Дополнительные сведения:** температура воздуха +24 гр.С; температура воды +10 гр.С

ВЕРНО
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в Вышневолоцком городском округе
Тверской области
специалист 1 разряда
«И» 07 20 23 г.

69-06-10-1161-2023
07 23 г.

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 06.07.2023 14 ч. 35 мин.					
Дата окончания испытания: 10.07.2023 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 0,5	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164 -2016, п.6
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2
3	Сухой остаток	194,0 ± 19,4	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72, п. 3.1
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
фельдшер-лаборант Прокофьева И. А.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

Статистик Веселова А.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

