

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 29250041000119741866 п. Плесецк « 28 » ноября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Казачёк Еленой Юрьевной ведущим специалистом-экспертом Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 20.10.2025 № 29250041000119741866

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЕНОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", ОГРН 1022901466510, ИНН 2920004867, Юридический адрес: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения профилактического мероприятия:

Здание школы, по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4, частично оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения - умывальные раковины в обеденном зале и моечные ванны для мытья посуды. Приготовление пищи осуществляется с помощью воды принесённой из озера Кена. Здание детского сада по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.10 не оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В учебных кабинетах применяются разные типы ламп: люминесцентные и светодиодные, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В туалете мальчиков стены имеют дефекты кафельной плитки, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

На пищеблоке, на участке приготовления холодных блюд, обработки мяса, рыбы, овощей яиц отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Согласно представленной информации отсутствуют сведения:

о прохождении флюорографического обследования у Евсеевой А.В.

о ревакцинации против дифтерии и столбняка у Балакиревой Е.Н.(последняя дата 26.11.2009 г), Карпюк Д.Д. (последняя дата 28.06.2014 г), Лазникова А.А.,(последняя дата 08.04.2011 г.), Фокин В.Т. (последняя дата 08.09.2015 г).

отсутствует информация о прохождении обследования на кишечные инфекции у повара Морозовой Н.Г., что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, не представлена программа производственного контроля, объективные данные, протоколы лабораторных исследований, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Согласно экспертного заключения № Ф1-718/506 от 28.11.2025 г примерное 10-дневное меню, для питания детей в от 3 до 7 лет в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д. 10 **не соответствует** требованиям п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». а именно:

1. Распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник) в примерном меню ( в среднем за 10 дней), не соответствует гигиеническим нормативам п.8.1.2, приложения № 10 таблица 3.
2. Потребление основных пищевых веществ белков, жиров,(углеводов) и энергетическая ценность ( в среднем за 10 дней) не соответствует гигиеническим нормативам п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1.

Согласно экспертного заключения №Ф1-716/506 от 28.11.2025 г.образовательная нагрузка для 2-11 классов на 2005-2006 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д.4 **не соответствует** требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», раздела VI, табл. 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Расписание 5-7 классов построено без учёта хода дневной кривой умственной работоспособности учащихся, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.10, СанПиН 1.2.3685-21.
2. Расписание 9 адаптированного класса построено без учёта хода недельной кривой умственной работоспособности учащихся, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.10, СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЕНОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", ОГРН 1022901466510, ИНН 2920004867, Юридический адрес: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 01.09.2026 г.:

**164292, обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Самково, ул. Школьная, д 9 Школа**

1. Здание школы, по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4, детского сада по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.10 оборудовать централизованной или автономной системой горячего и холодного водоснабжения.
2. В учебных кабинетах применять лампы одного типа.
3. В туалете мальчиков устранить дефекты стены.
4. На пищеблоке, на участке приготовления холодных блюд, обработки мяса, рыбы, овощей яиц обеспечить наличие прибора для обеззараживания воздуха.
5. Обеспечить контроль прохождения работниками медицинских обследований и вакцинации против инфекционных заболеваний.
6. Проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представить программу производственного контроля.
7. Примерное 10-дневное меню, для питания детей в от 3 до 7 лет в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д. 10 привести в соответствие с требованиями п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
8. Образовательную нагрузку для 2-11 классов на 2005-2006 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д.4 привести в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», раздела VI, табл. 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЕНОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", ОГРН 1022901466510, ИНН 2920004867, Юридический адрес: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4**

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-  
эксперт Плесецкого  
территориального отдела

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)



Е.Ю. Казачёк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

исх. № 29-06/06 - 2327-2025 от 01.12.2025 г.