

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №29250041000119741866

Дата «20» октября 2025 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» ноября 2025 г., 16 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЕНОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", ОГРН 1022901466510, ИНН 2920004867**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): **164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4, Д.10.**
указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «18» ноября 2025 г. 14 час.00 мин.
по «28» ноября 2025 г. 16 час. 30 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом –экспертом Казачёк Еленой Юрьевной _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1. _____ специалисты: Кокорин Денис Николаевич- заместитель руководителя Органи инспекции, и.о. главного санитарного врача Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Зыкова Елена Николаевна- врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Голубева Ксения Юрьевна - врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Климович Виолетта Андреевна - врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Коляда Елена Сергеевна- врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Черкаева Мария Владимировна- технический директор Органа инспекции, и.о. заведующий отделом гигиены и эпидемиологии врач-эпидемиолог Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Коляда Елена Сергеевна- врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе». Кухальскис Ольга Юрьевна- врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Ненецком автономном округе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации),

Плесецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21 НР71 от 24.07.2019 г.),

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

В туалете мальчиков стены имеют дефекты кафельной плитки, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В пищеблоке не соблюдается поточность технологических процессов, первичная и вторичная обработка овощей осуществляется на одном столе, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (нарушение устранено в ходе проверки).

На пищеблоке, на участке приготовления холодных блюд, обработки мяса, рыбы, овощей яиц отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Согласно представленной информации отсутствуют сведения:

о прохождении флюорографического обследования у Евсеевой А.В.

о ревакцинации против дифтерии и столбняка у Балакиревой Е.Н.(последняя дата 26.11.2009 г), Карпюк Д.Д. (последняя дата 28.06.2014 г), Лазникова А.А.,(последняя дата 08.04.2011 г.), Фокин В.Т. (последняя дата 08.09.2015 г).

отсутствует информация о прохождении обследования на кишечные инфекции у повара Морозовой Н.Г., что является нарушением: гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, не представлена программа производственного контроля, объективные данные, протоколы лабораторных исследований, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Согласно экспертного заключения № Ф1-718/506 от 28.11.2025 г примерное 10-дневное меню, для питания детей в от 3 до 7 лет в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д. 10 **не соответствует** требованиям п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». а именно:

1. Распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник) в примерном меню (в среднем за 10 дней), не соответствует гигиеническим нормативам п.8.1.2, приложения № 10 таблица 3.
2. Потребление основных пищевых веществ белков, жиров,(углеводов) и энергетическая ценность (в среднем за 10 дней) не соответствует гигиеническим нормативам п.8.1.2, приложения № 10 таблица 1.

Согласно экспертного заключения №Ф1-716/506 от 28.11.2025 г.образовательная нагрузка для 2-11 классов на 2005-2006 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кенозерская средняя школа» по адресу: 164294, Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, д.4 **не соответствует** требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», раздела VI, табл. 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Расписание 5-7 классов построено без учёта хода дневной кривой умственной работоспособности учащихся, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.10, СанПиН 1.2.3685-21.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Исполняющий обязанности директора МБОУ «Кенозерская средняя школа» Юрьева Анна Владимировна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

в следующие сроки:

с "18" ноября 2025 г., 14 час. 00 мин.

по "18" ноября 2025 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4, Д.ПОГОСТ, Д.10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18.11.2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) экспертизы:

в следующие сроки:

с "26" ноября 2025 г., 09 час. 00 мин.

по "28" ноября 2025 г., 15 час. 00 мин.

по результатам которых составлены экспертные заключения: № Ф1-718/506, Ф1-719/506, Ф1-716/506 от 28.11.2025 г,

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание школы, по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.4, частично оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения - умывальные раковины в обеденном зале и моечные ванны для мытья посуды. Приготовление пищи осуществляется с помощью воды принесённой из озера Кена. Здание детского сада по адресу: 164294, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, Д.ПОГОСТ, Д.10 не оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В учебных кабинетах применяются разные типы ламп: люминесцентные и светодиодные, что является нарушением гл. 3, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».


2. Расписание 9 адаптированного класса построено без учёта хода недельной кривой умственной работоспособности учащихся, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20; раздел VI, табл. 6.10, СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: № Ф1-718/506, Ф1-719/506, Ф1-716/506 от 28.11.2025 г, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 28.11.2025 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Плесецкого ТО Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области
Е.Ю. Казачёк
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

исх. № 29-06/06-2327-2025 от 01.12.2025г.