

Тема: Лоскутное шитьё

Цель: продолжить знакомство с лоскутной техникой «Квадрат», изготовить прихватку для кухни.

Задачи:

- продолжить освоение технологии лоскутного шитья в технике квадрат
- закреплять знания по выполнению ручных и машинных швейных машин
- воспитывать аккуратность, точность, трудолюбие

Теоретическая часть

На прошлом занятии мы продолжили процесс изготовления прихватки для кухни в технике лоскутного шитья «Квадрат», собрали фрагмент верхней части изделия. Сегодня мы закончим процесс изготовления верхнего полотна прихватки. Перед началом работ напоминаю вам о необходимости соблюдения правил техники безопасности при работе со швейными иглами, булавками, ножницами, утюгом и при работе на швейной машине. Если вы не имеете возможности работать на швейной машине, то швы в изделии можно выполнять ручным стачным стежком (шов назад иголку).

Для работы нам понадобятся:

Материалы: хлопчатобумажные ткани однотонные и с рисунком, швейные нитки разных цветов, синтепон, тесьма для петельки;


Оборудование: утюг, гладильная доска, швейные машины;

Инструменты: швейные иглы, булавочки, ножницы, карандаш или портновский мел

Практическая часть

На одной из ранее используемых тканей начертить и вырезать полосу равную длине одной стороны квадрата и шириной 5 см. Не забывайте, что разметку деталей мы производим по левой стороне ткани.





Наложить полосу лицевой стороной на лицевую сторону лоскутной сборки, приметать шов соединения деталей на расстоянии 1 см от среза и прошить на швейной машине, швы разутюжить.



Измерить длину полученной стороны лоскутной сборки, выкроить вторую полосу из выбранной ткани длиной равной длине полосы и шириной 5 см, соединить с лоскутным блоком аналогично первой полосе, швы разутюжить.





По лицевой стороне лоскутного блока при помощи линейки прочертите, выровняйте и подрежьте неровности ткани после сшивания и утюжки.



Из другого цвета ткани отмерьте и вырежьте полосу ткани равную полученной длине третьей стороны квадрата и шириной 5 см, приметайте и прошейте на швейной машине аналогично первой и второй полосе, швы разутюжьте.



Таким же образом выкройте, пришейте и проутюжьте четвёртую полосу. Вот такое лоскутное полотно у нас должно получиться. При необходимости выровняйте по линейке и подрежьте возникшие неровности по краям полос.



В конце занятия проверьте качество соединения и влажно – тепловой обработки деталей лоскутной техники. Возникшие вопросы направляйте мне личными сообщениями или в группу дистанционного обучения.

На следующем занятии мы закончим работу над прихваткой.