

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ

Если ваш ребенок заболел, и доктор назначил ему лечение, убедитесь, что все предписания врача вы выполняете правильно. Это поможет вам избежать весьма распространенных ошибок. Среди них...

НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА:

Отмеряя нужное количество жидкого лекарства, около 75% взрослых используют столовые или чайные ложки. К сожалению, этот способ не может считаться точным, особенно, если речь идет о лечении маленьких детей. Медики утверждают, что, в зависимости от величины ложки, ошибка может составлять от 2 до 10 мл.

Если к пузырьку с лекарством не прилагается мерная ложечка или специальная пипетка, воспользуйтесь при отмеривании дозы лекарства одноразовым шприцем, он поможет сделать это точно.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ, ПРОПИСАННЫХ ДРУГОМУ РЕБЕНКУ:

Даже если у ваших детей сходные симптомы, нельзя лечить их по одному и тому же рецепту. Каждому из детей нужны строго индивидуальные дозы лекарства, в зависимости от его возраста, веса и истории болезни.

СЛИШКОМ РАННЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ:

ВСЕГДА доводите курс лечения до конца, даже если у ребенка быстро наступает заметное улучшение, и вам кажется, что он уже выздоровел. Исчезновение симптомов совершенно не означает полного излечения. Особенно, если вы даете ему антибиотики, которые обычно в первую очередь убивают слабые бактерии. Если же бактерии останутся в организме, они могут возобновить свой рост и в дальнейшем еще сильнее инфицировать своего ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ ЛЕКАРСТВ:

Если в вашей аптечке скопилось большое количество пузырьков и баночек, прежде, чем дать лекарство ребенку, проверьте срок его годности. Хотя бы раз в год проводите ревизию домашней аптечки и либо выбрасывайте старые таблетки на помойку, чтобы ребенок не смог их достать, либо смывайте в туалете.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕКАРСТВАМ:

Очень часто, чтобы не напугать ребенка и уговорить его принять лекарство, мамы и папы называют их конфетками, леденцами или сладким сиропчиком. И хотя этот прием помогает, он может сыграть с вашим ребенком злую шутку: приняв лекарство за лакомство, дети могут полакомиться им в ваше отсутствие.

Если ребенок нуждается в лекарстве, объясните ему, почему, когда и как долго он будет получать его. Это относится и к витаминам, и к другим добавкам, которые он получает ежедневно.