

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
(наименование органа Роспотребнадзора)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 155

по делу об административном правонарушении

« 24 » октября 201 6 г.

г.Волосово

Зам.начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах,
Зам.главного государственного санитарного врача по Кингисеппскому, Волосовскому,
Сланцевскому районам

Авдеева Людмила Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (Протокол об
административном правонарушении от 21.10.2016г) в отношении МДОУ «Детский сад №28
комбинированного вида», расположенного по адресу: 188410, Ленинградская область,
Волосовский район, г. Волосово, ул. Восстания, д.7.

ИНН 4717006042/ КПП 470501001/ ОГРН 1024702010959 от 14.01. 2000г./ ОКАТО
41206501000/ ОКПО 32838644/ ОКВЭД 80.10.1.

(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства или регистрации физического лица, наименование кода ОКПО и ИНН, место
нахождение юридического лица, привлекаемого к административной ответственности)

УСТАНОВИЛ(а): причиной административного правонарушения являются нарушения
п.п. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п. 4.16., 12.2.,
12.6., 13.1., 14.2., 13.2., 13.3., 13.8., 13.10., 13.20., 17.18., 14.7., 14.10., 14.11., 15.5., 18.1.,
19.1., 19.2., 20.1.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

- Остекление одной из коридорных дверей выполнено стеклополотном с трещиной. Своевременная замена стекла не проведена.
- Закаливающие мероприятия реализуются без учета основных гигиенических принципов – систематичность и комплексность.
- Фактически все холодильное оборудование работает с нарушением температурного режима, определенного производителем для хранения скоропортящихся продуктов. В связи с тем, что поставки мясо-рыбной продукции осуществляются большими весовыми партиями (фасовка по 15-20 кг) кладовщик вынужден подвергать продукцию повторной заморозке после ее дефростации.
- Часть инвентаря (противни), посуды (пластмассовые тазы) изготовлены из материалов, не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Частично требуется обновление маркировки на инвентаре.
- Не во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.
- Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах в перевернутом виде, но «таз в таз», что не позволяет осуществлять качественную сушку посуды.
- В складских помещениях пищеблока не проведены мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов через плинтуса и двери.
- Ультрапастеризованное молоко в потребительской таре подвергается ненужной термообработке, при которой снижается качество продукции, ее химический состав.
- Не соблюдаются принципы "щадящего питания" при изготовлении блюд. При их приготовлении применяется жарка.
- Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.

- В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники не на должном уровне осуществляют контроль за пищеблоком и питанием детей.

- У части персонала нарушены сроки прохождения флюорографии и аттестации на знание настоящих санитарных норм и правил для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям (не реже 1 раза в год).

- Отсутствуют сведения о прививках против гриппа в 2016г. у всего персонала учреждения.

- Руководитель дошкольной образовательной организации не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, своевременное прохождение работниками периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения, не создал необходимые условия для соблюдения санитарных правил,

На основании ст.29.13 КоАП РФ **вношу представление заведующему МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида», Ивановой Г.В.**

(Ф.И.О. физического лица или руководителя юридического лица)


- **о принятии мер по устранению указанных причин административного правонарушения,**
- **проведении мероприятий по устранению выявленных нарушений в течении 30 (тридцати) дней с момента получения данного представления.**

Объявляю Вам Вашу обязанность рассмотреть данное представление и

- **сообщить о принятых мерах по адресу: 188410, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78 с приложением копий документов, подтверждающих их исполнение.**

Зам.начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском районах

Зам.главного государственного санитарного врача по
Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам



Л.В.Авдеева

Представление получено «24» октября 2016г..

(подпись, Ф.И.О. получателя)

Иванова Г.В.