

Мероприятие по контролю № 78240041000110200164 от «09» апреля 2024 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-283-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«25» апреля 2024 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-05/50-7593-2024 от «25» апреля 2024 г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Адмиралтейского района (далее ГБДОУ № 53 Адмиралтейского района СПб)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 190121, г. Санкт-Петербург, Английский проспект, д. 4-6, лит. А., 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит.А, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А.

Юридический адрес: 190121, город Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит.А

ИНН 7826719120 ОГРН 1027810290562

Руководитель: заведующий ГБДОУ № 53 Адмиралтейского района СПб Емашова Надежда Витальевна.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«25» апреля 2024 года в 11 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-7593-2024 от 09.04.2024, в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресам фактического осуществления деятельности: 190121, город Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит.А., 190121, город Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 16, лит.А, 190000, город Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, дом 9, лит.А, «16» апреля 2024 г., в 13 час. 30 мин., выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными

прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Против вирусного гепатита В:

- не представлены сведения о вакцинации на 13 сотрудников (Акавова А.А., Годованец Е.В., Диброва О.С., Емашова Н.В., Николаева Е.Д., Осипова О.В., Плаксина Е.С., Сидорова Ю.С., Тихонова Н.В., Удалов Е.М., Черниченко Е.А., Шутенко Ю.С., Мухсичоян Г.А.), что является **нарушением** требований п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Против краснухи подлежит вакцинации по возрасту 1 сотрудник (Николаева Е.Д.), на сотрудника не представлены сведения о вакцинации, что является **нарушением** требований п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А; г. Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 4-6, лит. Б; г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А – **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- согласно **экспертному заключению Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.005.Л.17379 от «23» апреля 2024 г.** по результатам выполненных замеров минимальные, среди измеренных, уровни искусственной освещенности при системе общего освещения составили:

- в игровой средней группы по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А, составили: 260 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк), что находится ниже нормируемых значений;

- в игровой средней группы по адресу г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит.А составили: 162 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк), что находится ниже нормируемых значений.

Уровни искусственной освещенности, измеренные в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А; г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А, **не соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» глава II, п. 2.8.5.

По адресу: 190121, город Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит.А

- в нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

- в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" требуется проведение выборочного косметического ремонта помещений из-за дефектов пола, отслоения краски на потолке и стенах, следов протекания, в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным;

По адресу: 190121, город Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 16, лит.А:

- в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" требуется проведение косметического ремонта всех помещений, из-за дефектов пола, отслоения краски на потолке и стенах, следов протекания, в связи с чем, провести

Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А - 47 человек. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки и сертификаты о профилактических прививках.

Проведена оценка отметок о профилактических прививках 47-ми сотрудников ГБДОУ детский сад №53 Адмиралтейского района СПб против дифтерии, кори, вирусного гепатита В, краснухи по представленным сведениям.

Против дифтерии:

- представлены сведения о ревакцинации сроком более 10 лет на 9 сотрудников (Бервинова К.Ю. – сведения о последней ревакцинации от 13.09.2002, Диброва О.С. – сведения о последней ревакцинации от 04.04.2012, Емашова Н.В. – сведения о последней ревакцинации от 23.01.1996, Иванова С.Н. – сведения о последней ревакцинации от 21.11.2012, Маковская Т.Н. – сведения о последней ревакцинации от 15.02.2012, Молчанова О.А. – сведения о последней ревакцинации от 30.03.2012, Полещенко Е.В. – сведения о последней ревакцинации от 14.04.2011, Полякова В.А. – сведения о последней ревакцинации от 05.03.2007, Филиппова О.В. – сведения о последней ревакцинации от 07.11.2012), что является **нарушением** требований п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- не представлены сведения о вакцинации на 10 сотрудников (Алексеева О.А., Баскова Е.А., Годованец Е.В., Игнатова С.А., Николаева Е.А., Осипова О.В., Плаксина Е.С., Сидорова Ю.С., Тихонова Н.В., Мухсихчоян Г.А.), что является **нарушением** требований п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Против кори:

- не представлены сведения о вакцинации на 13 сотрудников (Алексеева О.А., Баскова Е.А., Годованец Е.В., Диброва О.С., Игнатова С.А., Николаева Е.А., Николаева Е.Д., Осипова О.В., Плаксина Е.С., Сидорова Ю.С., Тихонова Н.В., Шутенко Ю.С., Мухсихчоян Г.А.), что является **нарушением** требований п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Против вирусного гепатита В:

- не представлены сведения о вакцинации на 13 сотрудников (Акавова А.А., Годованец Е.В., Диброва О.С., Емашова Н.В., Николаева Е.Д., Осипова О.В., Плаксина Е.С., Сидорова Ю.С., Тихонова Н.В., Удалов Е.М., Черниченко Е.А., Шутенко Ю.С., Мухсихчоян Г.А.), что является **нарушением** требований п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Против краснухи подлежит вакцинации по возрасту 1 сотрудник (Николаева Е.Д.), на сотрудника не представлены сведения о вакцинации, что является **нарушением** требований п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А; г. Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 4-

б, лит. Б; г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А – **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- согласно экспертному заключению **Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.005.Л.17379 от «23» апреля 2024 г.** по результатам выполненных замеров минимальные, среди измеренных, уровни искусственной освещенности при системе общего освещения составили:

- в игровой средней группы по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А, составили: 260 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк), что находится ниже нормируемых значений;

- в игровой средней группы по адресу г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит. А составили: 162 лк (при нормативном значении - не менее 400 лк), что находится ниже нормируемых значений.

Уровни искусственной освещенности, измеренные в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 16, лит. А; г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А, **не соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» глава II, п. 2.8.5.

По адресу: 190121, город Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 4-6, лит. А

- в нарушение требований п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

- в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" требуется проведение выборочного косметического ремонта помещений из-за дефектов пола, отслоения краски на потолке и стенах, следов протекания, в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным;

По адресу: 190121, город Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 16, лит. А:

- в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" требуется проведение косметического ремонта всех помещений, из-за дефектов пола, отслоения краски на потолке и стенах, следов протекания, в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным";

- в нарушение требований п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

По адресу: 190000, город Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 9, лит. А:

- в нарушение требований п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" требуется проведение косметического ремонта помещений ясельной группы, включая туалетные помещения выборочный косметический ремонт помещений из-за дефектов пола, отслоения краски на потолке и стенах, следов протекания, в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным;

- в нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

14. К настоящему акту прилагаются:

1) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.007.Л.17375 от «23» апреля

2024 г.

2) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.005.Л.17379 от «23» апреля 2024 г.

3) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.000.М.17376 от «23» апреля 2024 г.

4) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.000.Л.17377 от «23» апреля 2024 г.

5) Заключение специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04ф-03/С2158-2024 от «23» апреля 2024 г.

6) Заключение специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04ф-02/С2059-2024 от «19» апреля 2024 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт

Лебедева Яна Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактических мероприятий)



(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« ____ » _____ 20 ____ года _____ час. _____ минут