

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «СМСИ»

Е.Н.Гисцева

Приказ № 01- О 12 августа 2025г.

Фонд оценочных средств

**Б1.О.41 Сестринское дело
Обязательная часть**

Специальность 31.05.01 Лечебное дело

Уровень высшего образования: специалитет;

квалификация: врач-лечебник

Форма обучения: очная

Срок обучения: 6 лет

Нормативно-правовые основы разработки и реализации оценочных средств по дисциплине:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.05.01, Лечебное дело (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 988

2) Общая характеристика образовательной программы.

3) Учебный план образовательной программы.

4) Устав и локальные акты Институт

1 Организация контроля планируемых результатов обучения по дисциплине Сестринское дело

Код	Планируемые результаты обучения по дисциплине:	Наименование индикатора достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции		
ПК-6.	Способен к организации деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала	ИПК 6.2 Демонстрирует способность организовать уход за больными

2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации

1. Цели и задачи изучения дисциплины «Сестринское дело».
2. Обязанности палатной медицинской сестры.
3. Обязанности процедурной медицинской сестры.
4. Этика и деонтология в работе палатной и процедурной медицинской сестры.
5. Медицинская документация в работе медицинской сестры.
6. Методика оксигенотерапии.
7. Термометрия и правила заполнения температурного листа; - лечебное питание, контроль питания.
8. Правила хранения и раздачи лекарственных средств.
9. Правила сбора биологических материалов для исследования.
10. Правила подготовки больных к инструментальным исследованиям органов пищеварения.
11. Методика спирометрии.
12. Правила пользования ингаляционными лекарственными средствами; -правила транспортировки больных.
13. Правила транспортировки больных с травмами конечностей; грудной клетки; - осложнения парентерального введения лекарственных средств.
14. Правила стерилизации медицинского инструментария, перевязочного материала.
15. Первая помощь при неотложных состояниях при заболеваниях органов кровообращения; -первая помощь при неотложных состояниях при заболеваниях органов дыхания.
16. -Первая помощь при неотложных состояниях при заболеваниях органов пищеварения; -особенности наблюдения за послеоперационными больными.
17. -Особенности наблюдения за тяжелыми и агонирующими больными.
18. Методика непрямого массажа сердца.

Примеры тестовых заданий:

1. Основной целью изучения дисциплины «сестринское дело» является
 - а) изучение взаимоотношения между медицинским персоналом и пациентами;
 - +б) овладение знаниями об основах сестринского дела;
 - в) овладение методикой парентерального введения лекарственных средств;
 - г) мероприятия по уходу за больными.
2. Задачи изучения дисциплины «сестринское дело» не включают в себя
 - а) формирование навыков общения с больными с учетом этики и деонтологии;
 - +б) установление диагноза и определение тактики лечения пациента;
 - в) формирование навыков общения с коллективом;
 - г) изучение структуры и организации работы многопрофильного стационара.
3. Назовите цели работы палатной медицинской сестры
 - а) наблюдение за состоянием больных
 - б) осуществление мероприятий по уходу за больным
 - в) выполнение врачебных назначений
 - +г) все перечисленное
4. В обязанности палатной медицинской сестры не входят
 - +а) забор анализов крови для исследования
 - б) выполнение врачебных назначений
 - в) организация питания больных
 - г) наблюдение за состоянием пациентов
5. С каким заболеванием больной может быть госпитализирован без медицинских документов?
 - +а) инфаркт миокарда
 - б) плановая госпитализация
 - в) обследование
 - г) наличие хронических заболеваний органов пищеварения
6. Какая медицинская документация не ведется палатной медицинской сестрой
 - а) журнал приема и сдачи дежурств
 - +б) журнал учета наркотических, сильнодействующих и ядовитых средств
 - в) журнал движения больных
 - г) журнал врачебных назначений
7. Какую помощь следует оказывать больному при отеке легких?
 - а) придать полусидячее положение;
 - б) дать ингаляцию смеси кислорода и паров этилового спирта;
 - в) пригласить дежурного врача
 - +г) все перечисленное
8. Что такое проба Зимницкого?
 - +а) исследование суточного количества мочи и удельного веса в 8 порциях (каждые 3 часа);
 - б) исследование минутного объема мочи;
 - в) определение глюкозы в суточном объеме мочи
 - г) количественной определение форменных элементов в моче
9. Какой номер диеты по Певзнеру должен соблюдать пациент при язвенной

болезни.

- +а) №1
- б) №7
- в) №10
- г) №9

10. У больного в течение 2 недель утренняя температура сохраняется в пределах 38,0-38,5 °С, вечерняя — в пределах 36,5-36,9 °С. Какой тип лихорадки у больного?

- а) послабляющая, ремиттирующая
- б) истощающая, гектическая;
- +в) извращенная, неправильная;
- г) перемежающаяся

11. Какими симптомами проявляется желудочное кровотечение?

- а) рвота цвета «кофейной гущи», черный дегтеобразный стул (мелена); б) снижение артериального давления, патологическая потливость;
- в) бледность кожных покровов; +г) все перечисленное.

12. В чем заключается подготовка больного к ирригографии

- а) утром в день исследования не завтракать, очистительная клизма утром;
- б) вечером накануне исследования очистительная клизма, утром в день исследования не завтракать;
- +в) соблюдение специальной диеты 3-5 дней до исследования, накануне исследования не ужинать, сделать очистительную клизму; в день исследования не завтракать, сделать вторую очистительную клизму.
- г) не требуется специальной подготовки

13. Какие признаки характерны для болей в грудной клетке, связанных с поражением плевры?

- +а) усиление болей при глубоком дыхании и кашле;
- б) бледность кожных покровов
- в) снижение артериального давления
- г) повышение температуры

14. Что не является противопоказанием для применения согревающего компресса

- +а) местные воспалительные процессы в коже и подкожной клетчатке
- б) высокая лихорадка
- в) гнойничковые высыпания на коже
- г) нарушение целостности кожи

15. В обязанности палатной медицинской сестры входят

- а) организация питания больных
- б) термометрия и заполнение температурных листов
- в) периодическое взвешивание больных
- +г) все перечисленное

16. Назовите правила пользования карманным ингалятором

- а) держа баллончик на расстоянии, нажать на дно, а затем сделать вдох
- +б) сделать вдох и одновременно нажать на дно баллончика, задержать дыхание на несколько секунд
- в) сделать выдох, задержать дыхание на несколько секунд, затем сделать вдох
- г) сделать выдох, нажать на дно баллончика и сделать вдох

17. Какое количество промывной жидкости необходимо приготовить для постановки сифонной клизмы?

- а) 1-1,5 литра;
- б) 50-100 мл;
- в) 5-6 литров;
- +г) 10-12 литров.

18. Что такое тахикардия

- а) частота пульса 60-80 ударов в минуту
- +б) учащение сердечных сокращений более 80 ударов в минуту
- в) замедление сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту
- г) неритмичный пульс

19. Каково должно быть процентное содержание кислорода при оксигенотерапии

- а) 100%
- б) 20%
- +в) 40-60%
- г) менее 40%

20. Что такое отрицательный диурез

- +а) больной за сутки выделяет мочи значительно меньше, чем потребляет жидкости
- б) больной за сутки выделяет с мочой 70-80% от потребляемой жидкости
- в) больной за сутки выделяет мочи больше, чем потребляет жидкости
- г) количество потребляемой жидкости и выделенной мочи примерно одинаково

21. Во время дежурства палатная медицинская сестра зафиксировала повышение температуры у пациента. В какой журнал она должна занести информацию?

- а) журнал движения больных
- б) журнал учета наркотических, сильнодействующих и ядовитых средств
- +в) журнал приема и сдачи дежурств
- г) журнал врачебных назначений

22. Какие мероприятия необходимо проводить в послеоперационном периоде для уменьшения негативных последствий наркоза?

- +а) оксигенотерапия
- б) обильное питье
- в) катетеризация мочевого пузыря
- г) сифонная клизма

23. К обязанностям палатной медицинской сестры не относятся

- +а) парентеральное введение лекарственных средств
- б) раздача назначенных врачом лекарственных средств
- в) обеспечение учета и хранения лекарственных средств
- г) оказание неотложной доврачебной помощи при угрожающих жизни состояниях

24. Каково должно быть соотношение нажатий на грудину и вдохов, если непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких проводит один человек

- а) через каждые 10-12 нажатий два вдоха
- б) через каждые 4-5 нажатий один вдох
- в) через каждое нажатие один вдох

+г) через 15 нажатий один вдох

25. Каково должно быть соотношение нажатий на грудину и вдохов, если непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких проводят два человека

- +а) через каждые 10-12 нажатий два вдоха
- б) через каждые 4-5 нажатий один вдох
- в) через каждое нажатие один вдох
- г) через 15 нажатий один вдох

26. Какой диетический стол по Певзнеру необходимо назначить больному сахарным диабетом

- а) №3
- +б) №9
- в) №8
- г) №1

27. Как собирают мочу для исследования по методу Нечипоренко?

- а) в течение суток через каждые 3 часа;
- б) в течение 10 часов (с вечера до утра);
- в) однократно за 3 часа;
- +г) среднюю порцию утренней мочи.

28. Что такое ректороманоскопия?

- +а) осмотр слизистой оболочки прямой и сигмовидной кишки;
- б) контрастное исследование кишечника;
- в) пальцевое исследование прямой кишки
- г) рентгенологическое исследование кишечника

29. У больного в течение 2 недель утренняя температура сохраняется в пределах 36,0- 36,5 °С, вечерняя в пределах 37,5-38,0°С. Какой тип лихорадки у больного?

- +а) послабляющая, ремиттирующая.
- б) истощающая, гектическая;
- в) извращенная, неправильная;
- г) перемежающаяся.

30. Какой способ введения лекарственных средств называется энтеральным

- а) наружное применение лекарственных средств
- б) применение лекарственных средств с помощью инъекций
- +в) введение лекарственных средств через рот, под язык, через прямую кишку
- г) ингаляционное введение лекарственных средств

31. Коронароангиография позволяет

- а) определить толерантность к физической нагрузке;
- +б) выявить уровень и степень сужения коронарных артерий;
- в) определить степень гипертрофии миокарда левого желудочка;
- г) выявить наличие структурных изменений полостей сердца.

32. Какую помощь следует оказать больному при приступе бронхиальной астмы

- а) измерить температуру
- +б) придать полусидячее положение и обеспечить приток свежего воздуха
- в) обеспечить приток свежего воздуха
- г) уложить больного

33. Назовите цифры нормального артериального давления

+а) менее 139 и 89 мм рт. ст.

б) 145 и 90 мм рт. ст.

в) 155 и 95 мм рт. ст.

г) 140 и 90 мм рт. ст.

34. Какую помощь следует оказать больному при болях в области сердца

а) усадить или уложить больного, обеспечив ему полный покой;

б) наложить жгуты на конечности;

+в) дать больному 1 таблетку нитроглицерина под язык;

г) положить грелки к конечностям.

35. Как правильно исследовать пульс на лучевой артерии

+а) охватить область лучезапястного сустава так, чтобы I палец располагался на тыльной стороне предплечья, а II-IV нащупывают лучевую артерию и прижимают ее к лучевой кости, вначале на двух руках

б) охватить область лучезапястного сустава так, чтобы II-IV пальцы располагались на тыльной стороне предплечья, а I нащупывал лучевую артерию и прижимал ее к лучевой кости

в) расположить руку так, чтобы I палец нащупывал лучевую артерию и прижимал ее к лучевой кости

г) произвольно расположить руку

36. Основными диагностическими критериями кардиогенного шока являются:

а) артериальная гипотензия, сухой кашель;

+б) артериальная гипотензия, потеря сознания;

в) артериальная гипотензия, одышка, влажные дистанционные хрипы;

г) артериальная гипотензия, резкая интенсивная головная боль.

37. Что такое полиурия

а) учащение мочеиспускания

+б) увеличение суточного количества мочи более 2 литров

в) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл

г) затруднение мочеиспускания

38. Записи о вновь поступающих в отделение больных вносятся в

+а) журнал движения больных

б) журнал учета наркотических, сильнодействующих и ядовитых средств

в) журнал приема и сдачи дежурств

г) журнал врачебных назначений

39. Основными диагностическими критериями отека легких являются

а) артериальная гипотензия, сухой кашель;

б) артериальная гипотензия, потеря сознания;

в) артериальная гипотензия, резкая интенсивная головная боль;

+г) артериальная гипотензия, одышка, влажные дистанционные хрипы.

40. Записи о диагностических исследованиях, необходимых пациенту вносятся

в

а) журнал движения больных

+б) журнал врачебных назначений

- в) журнал приема и сдачи дежурств
- г) журнал учета наркотических, сильнодействующих и ядовитых средств

41. Как подготовить больного к эндоскопическому исследованию желудка

+а) в день исследования не завтракать, последний прием пищи накануне не позднее 21 часа, необходимо снять зубные протезы и явиться в эндоскопический кабинет с полотенцем

б) вечером и утром за 2 часа до исследования поставить очистительную клизму, последний прием пищи должен быть накануне не позднее 21 часа

в) соблюдение специальной диеты 3-5 дней до исследования, в день исследования не завтракать, сделать очистительную клизму

г) не требуется специальной подготовки

42. Назовите продукты, запрещенные к употреблению при назначении больному диеты №10

а) макаронные изделия

+б) вареные куриные яйца

в) сельдерей

г) свежие яблоки

43. Назовите основные пути передачи внутрибольничной инфекции

+а) воздушно-капельный;

б) парентеральный;

в) контактный;

г) энтеральный.

44. Как подготовить больного к исследованию кала на скрытую кровь

+а) в течение трех дней исключить продукты и лекарственные препараты, содержащие железо, при кровоточивости десен в течение этого времени не чистить зубы щеткой

б) в течение трех дней назначить больному строгую диету с известным химическим составом пищи и очистительные клизмы

в) специальной подготовки не требуется

г) очистительная клизма и прием слабительных

45. Какой диетический стол по Певзнеру необходимо назначить больному хроническим гломерулонефритом

+а) №7

б) №8

в) №5

г) №9

46. Что такое странгурия

а) затруднение мочеиспускания

б) учащение мочеиспускания

в) уменьшение выделения мочи

+г) болезненное мочеиспускание

47. У больного в течение 2 недель утренняя температура сохраняется в пределах 36,0- 36,5 °С, вечерняя — в пределах 39,5-40,0°С. Какой тип лихорадки у больного?

а) послабляющая, ремиттирующая.

- +б) истощающая, гектическая;
- в) извращенная, неправильная;
- г) перемежающаяся

48. Нужно ли при носовом кровотечении рекомендовать больному запрокидывать голову назад?

- а) да, поскольку при этом быстрее остановится кровотечение;
- б) следует рекомендовать только при очень сильном носовом кровотечении;
- +в) не нужно, так как кровотечение не остановится; кровь будет стекать по задней стенке носоглотки, что затруднит правильную оценку динамики кровотечения
- г) да, поскольку это облегчит состояние больного

49. Почему при проведении искусственного дыхания необходимо запрокидывать голову больного?

- а) чтобы удобнее было приложить рот реаниматора к носу, или рту больного;
- б) чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей;
- +в) чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и носом (или ртом) пострадавшего при проведении искусственного вдоха
- г) чтобы обеспечить максимальное поступление воздуха

50. Какие жалобы являются характерными для заболеваний органов дыхания

- а) лихорадка
- б) боли за грудиной, купирующиеся нитроглицерином
- +в) кашель
- г) головокружение

51. Какую помощь следует оказать больному при желудочном кровотечении

- а) уложить больного, приподняв ножной конец кровати;
- б) дать холодное питье;
- +в) положить на эпигастральную область пузырь со льдом;
- г) промыть желудок.

52. У больного появились головная боль в области затылка, мелькание мушек перед глазами, тошнота, шум в голове. Ваши действия

- +а) измерить артериальное давление
- б) уложить больного с приподнятым ножным концом кровати
- в) уложить больного с приподнятым изголовьем
- г) дать нитроглицерин под язык

53. Какая медицинская документация ведется процедурной медицинской сестрой?

- а) журнал приема и сдачи дежурств;
- +б) журнал учета наркотических, сильнодействующих и ядовитых средств;
- в) журнал движения больных;
- г) журнал врачебных назначений.

54. Что такое брадикардия

- а) частота пульса 60-80 ударов в минуту
- б) учащение сердечных сокращений более 80 ударов в минуту
- +в) замедление сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту
- г) неритмичный пульс

55. Назовите продукты, запрещенные к применению при назначении диетического

стола №8

- а) вареные куриные яйца б)
- сельдерей
- +в) макаронные изделия
- г) свежие яблоки

56. При палатном режиме больному разрешается

- а) сидеть на стуле рядом с кроватью
- б) подъем по лестнице
- в) ходьба по коридору
- +г) вставать и ходить по палате

57. Эхокардиографическое исследование позволяет определить

- +а) степень гипертрофии миокарда
- б) степень и уровень сужения коронарных артерий
- в) толерантность к физической нагрузке
- г) нарушения ритма сердца

58. Как правильно подсчитать частоту дыханий

- а) попросить больного глубоко подышать и подсчитать число движений грудной клетки за минуту
- +б) взять больного за руку как для исследования пульса (чтобы отвлечь внимание больного), а другую руку положить на грудь или эпигастральную область и подсчитать число вдохов за минуту
- в) руку положить на грудь или эпигастральную область и подсчитать число вдохов за минуту
- г) осуществляется произвольно

59. Палатная медицинская сестра не имеет права

- а) осуществлять пропаганду здорового образа жизни;
- б) оформлять учетно - отчетную медицинскую документацию
- +в) изменять длительность и характер проводимого лечения;
- г) осуществлять контроль деятельности младшего медицинского персонала

60. Назовите симптомы, наиболее характерные для почечной колики

- +а) острые боли в поясничной области, распространяющиеся по ходу мочеточника и в паховую область
- б) больной лежит на спине
- в) отсутствие мочеиспускания
- г) полиурия

61. Назовите мероприятия, необходимые для борьбы с парезом кишечника в послеоперационном периоде:

- а) оксигенотерапия
- б) катетеризация мочевого пузыря
- в) перестилание больного
- +г) проведение сифонной клизмы

62. Укажите состояния, при которых может наблюдаться физиологическое повышение температуры тела:

- +а) прием пищи;
- б) психоэмоциональная нагрузка;

- в) сон;
- г) инфекционные заболевания

63. Дайте рекомендации по питанию больному с недостаточностью кровообращения:

- а) уменьшение количества принимаемой пищи;
- +б) ограничение приема поваренной соли;
- в) механическое щажение пищи
- г) увеличение количества принимаемой пищи

64. Назовите продукты, запрещенные к применению при соблюдении диеты, соответствующей диетическому столу №1:

- а) макаронные изделия
- б) сельдерей
- +в) свежие яблоки
- г) вареные куриные яйца

65. Какие признаки кровотечения указывают на его легочное происхождение?

- +а) кровь алая, пенистая;
- б) кровь темная, сгустками
- в) типа «кофейной гущи»;
- г) прожилки крови

66. С какой целью при оксигенотерапии проводят увлажнение кислорода?

- а) соблюдение правил техники безопасности;
- б) предупреждение токсического действия кислорода на организм;
- в) предотвращение его излишней потери
- +г) предотвращение сухости носоглотки

66. Опишите признаки приступа стенокардии:

- а) давящие, сжимающие боли;
- б) загрудинная локализация;
- в) исчезают после приема нитроглицерина.
- +г) все перечисленное

67. Какими симптомами проявляется желудочно-кишечное кровотечение?

- а) рвота со сгустками темно-вишневой крови;
- +б) черный дегтеобразный стул;
- в) обесцвеченный стул;
- г) субфебрильная температура

68. Какое нарушение диуреза носит название никтурии?

- а) учащение мочеиспусканий;
- б) увеличение количества суточной мочи более 2 л;
- +в) преобладание ночного диуреза над дневным
- г) уменьшение количества мочи менее 500мл в сутки

69. Электрокардиографическое исследование позволяет выявить:

- +а) нарушения ритма сердца;
- б) структурные изменения клапанов сердца;
- в) толерантность к физической нагрузке;
- г) степень и уровень сужения коронарных артерий.

71. Какой диетический стол по Певзнеру назначают при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

- а) № 1
- б) № 2
- +в) № 5
- г) № 9

72. Определенный порядок, установленный в лечебном учреждении, основной целью которого является создание благоприятных условий, обеспечивающих больным физический и психический покой - это

- +а) лечебно-охранительный режим
- б) больничный режим
- в) палатный режим
- г) свободный режим

73. Палатной медицинской сестре необходимо уметь:

- а) квалифицированно и профессионально осуществлять врачебные назначения;
- б) оценить изменения состояния больного и оказать неотложную медицинскую помощь;
- в) обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и персонала;
- +г) все перечисленное.

74. Какие мероприятия следует проводить при задержке мочи в послеоперационном периоде?

- а) оксигенотерапия;
- +б) катетеризация мочевого пузыря
- в) сифонная клизма
- г) перестилание больного

75. В каких случаях применяется искусственное питание больных через гастростому?

- а) после операций на пищеводе;
- б) при неоперабельных опухолях пищевода;
- в) в случаях отказа от еды при психических заболеваниях.
- +г) все перечисленное

76. У больного в течение 2 недель утренняя температура сохраняется в пределах 37,5- 38,0 °С, вечерняя — в пределах 39,0-39,5 °С. Какой тип лихорадки у больного?

- а) Послабляющая, ремиттирующая.
- б) истощающая, гектическая;
- в) извращенная, неправильная;
- +г) постоянная

77. Как подготовить больного к ультразвуковому исследованию органов пищеварения

- а) диета с исключением продуктов, способствующих газообразованию, 2-3 дня активированный уголь, исследование проводится натощак
- б) накануне и в день исследования провести очистительные клизмы, явиться натощак
- в) специальной подготовки не требуется
- +г) исследование проводится натощак

78. Для ликвидации острой задержки мочи применяют

- +а) катетеризацию мочевого пузыря
- б) цистостомию
- в) орошение наружных половых органов теплой водой
- г) применение спазмолитиков (но-шпа, баралгин)

79. В каких случаях лекарственные препараты назначают внутрь после приема пищи

- +а) при их раздражающем действии на слизистую оболочку желудка
- б) если они участвуют в процессах пищеварения
- в) при разрушающем действии желудочного сока и ферментов на препарат
- г) при заболеваниях органов пищеварения

80. Что такое вынужденное положение больного

- а) легко может осуществлять те или иные произвольные движения
- б) активные движения невозможны
- +в) положение, которое принимает больной с целью уменьшения болезненных ощущений
- г) нарушения сознания

81. Укажите мероприятия, необходимые для профилактики легочных осложнений в послеоперационном периоде

- а) перестилание больного
- б) сифонная клизма
- +в) придание полусидячего положения
- г) катетеризация мочевого пузыря

82. Этический кодекс медицинской сестры не предусматривает

- а) разъяснение пациентам последствий отказа от медицинских процедур;
- б) сокрытие профессиональной информации от лиц, не участвующих в лечебном процессе;
- +в) оценку эффективности проводимых лечебных мероприятий;
- г) качественную медицинскую помощь, соответствующую профессиональным стандартам.

83. Основными осложнениями внутривенных инъекций являются:

- а) постинъекционный абсцесс;
- б) нарушения ритма сердца;
- +в) тромбофлебит;
- г) субфебрильная температура.

84. Какой способ введения лекарств называется парентеральным?

- а) наружное применение лекарственных средств;
- +б) применение лекарственных средств с помощью инъекций;
- в) любой способ введения лекарственных препаратов, минуя желудочно-кишечный тракт
- г) ингаляционное введение лекарственных средств

85. Какие заболевания характеризуются развитием острой дыхательной недостаточности?

- а) эмфизема легких;
- б) желудочно-кишечное кровотечение;
- +в) закупорка трахеи и крупных бронхов инородным телом
- г) инфаркт миокарда

86. Каково назначение плевральной пункции?

- а) удаление жидкости с лечебной целью;
- б) удаление жидкости с диагностической целью;
- в) введение в плевральную полость лекарственных средств
- +г) все перечисленное

87. Основными проявлениями хронической недостаточности кровообращения являются:

- +а) одышка при физической нагрузке, отеки
- б) боли в области сердца;
- в) головные боли в височной и затылочной областях;
- г) субфебрильная температура.

88. Основными проявлениями дыхательной недостаточности являются:

- +а) одышка при физической нагрузке, цианоз;
- б) боли в грудной клетке, связанные с дыханием;
- в) кашель с выделением гнойной мокроты;
- г) кровохарканье.

89. При легочном кровотечении необходимо:

- +а) дать холодное питье;
- б) измерить артериальное давление;
- в) проветрить помещение;
- г) приложить пузырь со льдом на область живота

90. Критерии эффективности непрямого массажа сердца:

- +а) появление пульса на сонных артериях;
- б) сужение зрачков;
- в) снижение артериального давления;
- г) повышение артериального давления

91. Основными проявлениями гипертонического криза являются:

- +а) резкая интенсивная головная боль, тошнота, рвота;
- б) сжимающая боль в области сердца;
- в) ощущения перебоев в деятельности сердца;
- г) субфебрильная температура.

92. Для подготовки пациента к УЗИ исследованию печени и желчевыводящих путей не требуется

- а) соблюдение диеты и исключением продуктов, повышающих газообразование в кишечнике;
- б) проведение очистительной клизмы накануне исследования;
- в) отказ от обильного приема пищи накануне исследования;
- +г) отказ от приема пищи утром в день исследования.

93. Какие заболевания характеризуются хронической дыхательной недостаточностью?

- +а) эмфизема легких;
- б) закупорка трахеи инородным телом;
- в) тромбоэмболия легочной артерии
- г) заболевания желудочно - кишечного тракта

94. Преходящее повышение артериального давления может наблюдаться:

- +а) при физической нагрузке;
- б) во время приема пищи;
- в) во время сна
- г) при осуществлении мероприятий по уходу за больным

95. Для хронической сердечной недостаточности характерно:

- а) одышка;
- б) отеки;
- в) цианоз;
- +г) все перечисленное

96. Какую помощь нужно оказать больному при обмороке?

- а) придать положение с возвышенным изголовьем;
- +б) придать положение с низким изголовьем;
- в) измерить температуру
- г) измерить артериальное давление

97. В раннем послеоперационном периоде для профилактики осложнений после наркоза необходимо:

- а) постоянное присутствие медицинского персонала у постели больного
- б) частое измерение температуры
- в) перестилание больного
- +г) оксигенотерапия

98. Как подготовить больного к компьютерной томографии органов брюшной полости:

- а) соблюдение диеты в течение 2-3 дней до исследования;
- б) проведение очистительных клизм вечером накануне исследования;
- в) прием лекарственных препаратов, снижающих газообразование в кишечнике;
- +г) специальной подготовки не требуется.

99. Субфебрильная температура характеризуется повышением температуры в пределах

- а) 39-41°
- +б) не выше 38°
- в) 38-39°
- г) Свыше 41°

100. В понятие больничного режима не входит

- а) своевременное и правильное питание
- +б) назначение дополнительного обследования
- в) санитарно-гигиенический режим
- г) необходимое лечение

Примеры ситуационных задач:

1. Медицинскую сестру пригласили в палату к больному, у которого внезапно появились сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку. Что у больного? Какова тактика медицинской сестры.

Ответы:

- у больного приступ стенокардии
- необходимо дать таблетку нитроглицерина под язык -пригласить дежурного или лечащего врача.

2. Больному назначено исследование кала на скрытую кровь. Медицинская сестра выяснила, что во время чистки зубов у него наблюдается кровоточивость десен. Как подготовить больного к исследованию.

Ответы:

- необходимо запретить чистить зубы в течении нескольких дней до и во все дни исследования, так как забор кала производится в течение 3-х дней. Допускается полоскание полости рта бальзамами для полоскания
- запрещается прием пищевых продуктов, содержащих железо

3. Медицинскую сестру вызвали в палату к больному, у которого началась рвота, имеющая вид «кофейной гущи». Что с больным? Какова тактика медицинской сестры?

Ответы:

- у больного желудочное кровотечение
- необходимо обеспечить свободное отхождение рвотных масс - пригласить лечащего или дежурного врача.

4. При собирании мочи для пробы по Зимницкому у больного не было мочеиспускания с 3 до 6 часов. В какую емкость должна быть собрана моча при мочеиспускании в 7 часов.

Ответы:

- моча должна быть собрана в емкость, маркированную для сбора мочи с 6 до 9 часов

5. В приемный покой больницы доставлена женщина 25-30 лет.

Больная без сознания. Кожные покровы сухие, отмечается гиперемия лица. Дыхание частое, глубокое, ощущается запах ацетона изо рта. Пульс мягкий, 110 ударов в мин. АД 70 и 50 мм рт ст.

При экспресс-анализе крови уровень глюкозы 22,7 ммоль/л.

- установите сестринский диагноз
- определите объем неотложных мероприятий.

Ответы:

- гипергликемическая кома
- пригласить врача, транспортировать больную в отделение интенсивной терапии.