ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДАЮ Ректор ЧОУ ВО «СМСИ» ______ Е.Н.Гисцева Приказ № 01- О 12 августа 2025г.

Фонд оценочных средств

Б1.В.ДЭ.02.01 Клиническая биохимия Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность 31.05.01 Лечебное дело Уровень высшего образования: специалитет; квалификация: врач-лечебник Форма обучения: очная Срок обучения: 6 лет Нормативно-правовые основы разработки и реализации оценочных средств по дисциплине:

- 1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.05.01, Лечебное дело (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 988
 - 2) Общая характеристика образовательной программы.
 - 3) Учебный план образовательной программы.
 - 4) Устав и локальные акты Институт

1. Организация контроля планируемых результатов обучения по дисциплине Клиническая биохимия

Код	Планируемые	Наименование индикатора достижения компетенции
	результаты	
	обучения по	
	дисциплине:	
Общепр	офессиональные ком	петенции
ОПК-5	Способен оценивать Морфофункциональные физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОИПК-5.3 Умеет оценивать морфофункциональные и физиологические показатели по результатам лабораторного и инструментального обследования пациента.

2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

- 1. Клиническая лабораторная диагностика как вид медицинской деятельности. Статус клинико-диагностической лаборатории. Штаты и структура. Принципы организации работы в КДЛ.
- 2. Санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. Мероприятия при ранениях и контакте с биоматериалом.
- 3. Дезинфекция, определение, типы мероприятий, методы. Способы и средства дезинфекции различных объектов КДЛ.
- 4. Средства проб подготовки в лаборатории. Дозирующие устройства. Автоматические дозаторы. Основные режимы дозирования.
 - 5. Центрифугирование. Типы центрифугирования. Классификация центрифуг.
- 6. Термостатирующие устройства. Перемешивающие устройства. Электронагревательные устройства.
- 7. Весоизмерительная техника, классификация, основные типы. Правила эксплуатации весов.
- 8. Химические реактивы, определение, классификация. Правила приготовления и хранения реактивов. Фильтрование, определение, виды фильтрующих материалов.
- 9. Приготовление растворов. Правила разбавления процентных растворов. Определение pH растворов. Буферные растворы.
- 10. Плотность раствора, определение. Виды приборов для определения плотности, особенности измерения.
- 11. Лабораторная посуда, классификация, характеристика. Правила ухода за лабораторной посудой. Мерная посуда.
- 12. Основные этапы выполнения клинического лабораторного анализа. Правила оформления направления на лабораторное исследование. Взаимодействие лечащего врача с КЛЛ.
- 13. Преаналитический этап лабораторного исследования: правила взятия материала, транспортировки и хранения. Прием и регистрация проб. Выбор метода и режима исследования.
- 14. Стандартизация и унификация лабораторных исследований. Дефинитивные, референтные и рутинные лабораторные исследования.
- 15. Внутри лабораторный контроль качества: цели и организация проведения, контрольные материалы, типичные ошибки.
- 16. Внешний контроль качества: цели и организация проведения, контрольные материалы, типичные ошибки.
- 17. Оценка аналитической надежности клинических лабораторных исследований. Случайные и систематические ошибки. Воспроизводимость, правильность, специфичность, чувствительность.
- 18. Представление результатов лабораторных исследований. Понятие норма, референтные значения. Принципы оценки результатов. Факторы вариабельности результатов лабораторных исследований. Допустимая погрешность результатов.
- 19. Классификация оптических методов анализа. Рефрактометрия. Поляриметрия. Применение в КДЛ.
- 20. Методы адсорбционной фотометрии. Фотометры и спектрофотометры. Принципы работы приборов, использование в КДЛ. Условия проведения измерений.
- 21. Нефелометрия, турбидиметрия, атомно-адсорбционная фотометрия, принципы методов, применение в КДЛ.
 - 22. Эмиссионная фотометрия: приборы, правила эксплуатации, применение в КДЛ.
 - 23. Способы измерений, расчета и представления результатов фотометрии.
- 24. Принципы иммунохимических методов анализа, условия получения оптимальных результатов. Детекция результатов.
- 25. Иммунохимические методы анализа. Гомогенный и гетерогенный иммунохимический анализ, варианты, применение в клинике.

- 26. Тесты агглютинации, преципитации, связывания комплемента, радиальной иммунодиффузии, принцип, применение в клинике.
- 27. Иммуноанализ с использованием меченых антигенов или антител. Принцип, метки, основные вилы.
 - 28. Иммуноблотинг: принцип, аппаратура, применение в клинике
- 29. Электрофорез. Принцип метода, используемые носители, анализ электрофореграмм. Применение в клинике.
- 30. Виды электрофореза (иммуноэлектрофорез, встречный, ракетный), области применения.
- 31. Хроматография: принцип метода, основные понятия, сорбенты, разновидности хроматографических систем.
- 32. Основные виды хроматографии -газовая, ионообменная, ВЭЖХ, аффинная, гельфильтрация. Принципы, применение в КДЛ.
- 33. Принципы и применение систем «сухой химии». Преимущества и недостатки систем «сухой химии».
 - 34. ПЦР. Принцип метода, основные компоненты и циклы реакции.
 - 35. Особенности ПЦР в реальном времени. Детекция результатов исследований.
- 36 .Система СИ в лаборатории. Единицы объема, молярной и массовой концентрации, плотности, активности ферментов.
- 37. Электрофорез белков (принцип метода, классификация, преимущества и недостатки, приборы, применение). Клинико-диагностическое значение.
- 38. Диспротеинемии. Клинико-диагностическое значение протеинограмм при различной патологии. Парапротеинемия.
 - 39 .Протеинурии. Классификация. Клинико-диагностическое значение.
 - 40. Микроальбуминурия. Лабораторная оценка, клинико-диагностическое значение.
- 41. Белки острой фазы. Понятие, классификация. С-реактивный белок, амилоидный белок А. Методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 42. Гаптоглобин, кислый α1-гликопротеин, орозомукоид, церулоплазмин в сыворотке крови. Методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 43. Кардиоспецифические маркеры: тропонин, миоглобин. Методы определения, клинико-лиагностическое значение.
 - 44. Мочевина, аммиак. Методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 45. Креатин и креатинин, методы определения, особенности аналитического этапа, клинико-диагностическое значение.
- 46. Проба Реберга-Тареева. Показания, принципы проведения, клинико- диагностическое значение.
- 47. Мочевая кислота, методы определения, клинико-диагностическое значение. Гомоцистеин, клинико-диагностическое значение.
- 48. Ферменты и изоферменты: свойства, локализация, метаболизм, механизмы гиперферментемии при патологических состояниях.
- 49. Методы определения активности ферментов. Особенности преаналитического этапа. Представление результатов вединицах СИ.
- 50 .АсАТ, АлАТ, методы определения, клинико-диагностическое значение. Коэффициент де Ритиса.
 - 51. ЛДГ и ее изоферменты, методы определения, клинико-диагностическое значение.
 - 52. Креатинкиназа (КК), методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 53. Щелочная фосфатаза (Щ Φ), методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 54 . Амилаза и липаза, методы определения, клинико-диагностическое значение. Макроамилаземия. Амилазо-креатининовый индекс.
- 55. Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП), методы определения, клиникодиагностическое значение.
 - 56. Кислая фосфатаза, методы определения, клинико-диагностическое значение.
 - 57. Холинэстераза, методы определения, клинико-диагностическое значение.

- 58. Биохимические маркеры заболеваний печени.
- 59. Биохимические маркеры инфаркта миокарда.
- 60. Энзимодиагностика при заболеваниях поджелудочной железы.
- 61. Наследственные энзимопатии (недостаточность глюкозо-6-фосфатазы, фенилкетонурия, галактоземия).
- 62. Биохимические маркеры процессов формирования и резорбции кости. Методы диагностики остеопороза.
- 63. Методы определения липопротеинов различных классов, классификация липопротеинов.
- 64. Современные методы диагностики атерогенеза. Предикторы кардиоваскулярного риска.
- 65. Алгоритм оценки состояния липидного обмена в клинике (определяемые и расчетные показатели). Показания к исследованию липидного обмена.
- 66. Холестерол (общий, ЛПВП, ЛПНП), методы определения, клинико-диагностическое значение. Холестероловый коэффициент атерогенности.
 - 67. Триглицериды, методы определения, клинико-диагностическое значение.
- 68. Особенности преаналитического этапа определения гормонов в биологических жидкостях. Методы исследования гормонального статуса (РИА, ИФА, хемилюминесценция): принципы, приборы, преимущества и недостатки, особенности в зависимости от профиля исследований, ошибки.
- 69. Общие подходы лабораторного обследования при подозрении на эндокринную патологию.
- 70. Нарушение секреции гормонов гипофиза и гипоталамуса. Принципы лабораторной диагностики.
- 71. Лабораторные и функциональные тесты для выявления надпочечниковой недостаточности.
 - 72. Лабораторные и функциональные тесты для выявления синдрома гиперкотицизма.
 - 73. Лабораторные методы оценки секреции минералокортикоидов.
 - 74. Лабораторные методы оценки секреции надпочечниковых андрогенов.
- 75. Лабораторные методы оценки функционального состояния мозгового слоя надпочечников. Лабораторные и функциональные тесты для диагностики феохромоцитомы.
- 76. Принципы лабораторной диагностики заболеваний паращитовидных желез (гипопаратиреоз, гипепаратиреоз).
- 77. Принципы лабораторной диагностики заболеваний щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз).
 - 78. Аутоиммунный тиреоидит. Клиника. Лабораторная диагностика.
- 79. Особенности гонадной оси в различные возрастные периоды. Принципы лабораторной диагностики нарушений.
 - 80. Лабораторная оценка гормонов репродуктивной оси у мужчин.
 - 81. Лабораторная оценка гормонов репродуктивной оси у женщин.
- 82. Лабораторные методы пренатальной диагностики наследственных заболеваний (клинико-диагностическое значение определения: $X\Gamma Y$, α -фетопротеина, неспецифической эстеразы).
- 83. Лабораторные тесты для оценки углеводного обмена. Методы определения глюкозы в крови и моче, кетоновых тел в моче. Клинико-диагностическое значение.
 - 84. Тест толерантности к глюкозе, проведение, показания, интерпретация результатов.
- 85. Определение гликозилированных белков в плазме крови. Принцип, аналитическая процедура, клинико-диагностическое значение.
- 86. Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы (инсулинозависимый сахарный диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет, гиперинсулизм).
 - 87. Неотложные состояния при сахарном диабете. Методы лабораторной диагностики.
- 88. Диагностические тесты при нарушениях обмена железа. Определение концентрации сывороточного железа и ОЖСС: аналитические особенности, клинико-

лиагностическое значение.

- 89. Лабораторные тесты для характеристики запасов железа в организме. Клинико-лиагностическое значение.
- 90. Лабораторная диагностика перегрузки железом (первичный идиопатический гемохроматоз, вторичный приобретенный гемохроматоз).
- 91. Лабораторные методы исследования порфиринового обмена. Принцип, аналитическая процедура, референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 92. Методы определения билирубина, его фракций и продуктов метаболизма в сыворотке крови, моче, кале. Принцип, аналитическая процедура, референтные величины, клиникодиагностическое значение.
- 93. Особенности обмена билирубина у новорожденных: основные методические подходы, референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 94. Принципы лабораторной диагностики надпеченочной, печеночной и подпеченочной желтух.
 - 95. Принципы лабораторной диагностики наследственных пигментных гепатозов.
 - 96. Физиологические гипербилирубинемии. Лабораторная диагностика.
- 97. Особенности преаналитического этапа для лабораторного исследования показателей гемостаза. Понятие о коагулограмме.
- 98. Лабораторные методы исследования показателей сосудистого компонента первичного гемостаза (пробы на резистентность капилляров:манжеточная проба, оценка времени кровотечения по Айви). Референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 99 .Лабораторные методы исследования показателей тромбоцитарного компонента первичного гемостаза (определение количества тромбоцитов в крови: прямые и косвенные методы подсчета). Референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 100. Лабораторная оценка агрегационных свойств тромбоцитов. Принцип метода, клинико-диагностическое значение.
- 101. Активированное частичное тромбопластиновое время(АЧТВ). Принцип, аналитическая процедура, референтные величины, клинико-диагностическое значение. Контроль терапии прямыми антикоагулянтами.
- 102. Протромбиновый тест. Принцип, аналитическая процедура, способ выражения результатов. Международноенормализованное отношение. Клинико-диагностическое значение. Контроль терапии непрямыми антикоагулянтами.
- 103. Тромбиновое время. Определение концентрации фибриногена в плазме по методу Рутберг, оптическим методом. Принцип, аналитическая процедура, референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 104. Лабораторные методы исследования системы фибринолиза (эуглобулиновый тест, концентрация плазминогена, XII-зависимый фибринолиз). Принцип, аналитическая процедура, референтные величины, клинико-диагностическое значение.
- 105. Маркеры тромбинемии (продукты деградации фибрина, растворимые фибринмономерные комплексы, тесты паракоагуляции, фибринопептид А)и методы их определения
 - 106. Лабораторная диагностика ДВС-синдрома.
- 107. Понятие об основных показателях кислотно-основного состояния (pH, pCO2, буферные основания, стандартный и актуальный бикарбонат, избыток/дефицит оснований). Методы лабораторной оценки.
- 108. Особенности преаналитического этапа исследования кислотно-основного состояния. Основные виды нарушений кислотно-основного состояния. Клинико-лабораторная диагностика нарушений КОС.
 - 109. Клинико-лабораторные методы диагностики нарушения обмена кальция и фосфора.
- 110. Методы определения содержания электролитов(натрия, калия, хлора). Референтные величины, клинико-диагностическое значение.
 - 111. Эндогенная интоксикация. Лабораторная оценка. Значение в клинике

3. Тестовые задания

- 1. Под термином «нарушение» в патохимии понимается (2 ответа)
 - + увеличение концентрации субстрата выше верхней границы референсных значений
 - + уменьшение активности фермента ниже нижней границы референсных значений
 - увеличение активности фермента в пределах референсных значений
 - уменьшение активности фермента в пределах референсных значений
 - уменьшение концентрации субстрата реакции в пределах референсных значений
 - увеличение концентрации субстрата реакции в пределах референсных значений
- 2. Что входит в постаналитический этап исследования?
 - взятие биоматериала
 - инкубация пробы
 - проведение радиометрии
 - + корректировка диагноза
- 3. Какой метод используется для оценки кислотно-основного состояния?
 - иммуноферментный
 - радиоизотопный
 - + потенциометрический
 - пламенной фотометрии
 - электрофореза
- 4. Что обозначают термином "ожирение"?
 - непрозрачную (мутную) сыворотку крови
 - + избыточное отложение триглицеридов в адипоцитах
 - нарушение переваривания и всасывания липидов
 - отложение холестерина в стенке сосудов
 - отложение холестерина и (или) триглицеридов в коже, тканях
 - отложение триглицеридов в гепатоцитах
- 5. Наиболее высокая каталитическая активность аст наблюдается в
 - слюнных железах
 - костной ткани
 - + миокарде
 - простате
 - тонкой кишке
- 6. Наибольшая каталитическая активность изоформы лдг1 и лдг2 наблюдается в
- + миокарде
- скелетных мышцах
- печени
- костной ткани
- 7. Какой диагностический показатель может отражать дефицит атф в эритроците?
 - скорость оседания эритроцитов
 - % гликозилированного гемоглобина от общего гемоглобина
 - + осмотическая резистентность эритроцитов
- 8. При нормальном уровне глюкозы в крови и глюкозурии необходимо исключить
 - + полиурию
 - сахарный диабет 1 типа
 - сахарный диабет 2 типа
 - нарушение толерантности к глюкозе

- болезнь Иценко-Кушинга
- 9. В каких случаях наибольшая вероятность возникновения

патологической гипогликемии?

- гиперкортицизм
- судороги
- инсулинорезистентность
- + агликогенозы
- сахарный диабет
- 10. Какие изменения метаболизма при сахарном диабете ведут к гиперкетонемии?
 - дефицит в митохондриях АцетилКоА
 - + накопление в митохондриях АцетилКоА
 - избыток в гепатоцитах глюкозы
 - дефицит в адипоцитах глюкозы
- 11. Какие изменения метаболизма при сахарном диабете ведут к повышению в крови свободных жирных кислот?
 - активация липогенеза в адипоцитах
 - + активация липолиза в адипоцитах
 - активания глюконеогенеза в печени
 - активация синтеза кетоновых тел в печени
- 12. Каковы референсные значения холестерина лпвп крови женщин натощак?
 - < 1,0 ммоль/л
 - + < 1.2 ммоль/л
 - < 1.7 ммоль/л
 - < 3.0 ммоль/л
 - ->5,0 ммоль/л
- 13. Какова причина развития абеталипопротеинемии?
 - + Генетический дефект синтеза апобелка В
 - Генетические дефекты ЛПЛ или апо С-ІІ
 - Генетический дефект рецептора к ЛПНП
 - Генетический дефект структуры апобелка В
 - Генетический дефект синтеза апобелка А
- 14. Признаком атеросклероза является:
 - отложением триглицеридов в адипоцитах
 - формированием ксантом
 - отложением триглицеридов в гепатоцитах
 - + формированием в интиме атером и фиброатером
- 15. Выберите фермент, генетический дефект которого приводит к депигментации кожи, волос и иногда радужки глаза
 - фенилаланин-4-монооксигеназа
 - глицинаминотрасфераза
 - тирозинмонооксигеназа
 - диоксигеназа гомогентизиновой кислоты
 - фумарилацетоацетатгидролаза
 - + тирозиназа
- 16. Каковы референсные процентные значения от общего содержания белка составляют β-глобулины в плазме крови натощак?
 - -3.6 5.6
 - -5,1-8,3

- +9 13
- 15 22
- -51 61,5
- 17. Содержание ү-глобулинов может увеличиваться в крови при
 - + инфекциях
 - гиперлипопротеинемиях
 - иммунодифицитных состояниях
 - печеночной недостаточности
- 18. Какова концентрация общего белка плазмы крови при нефротическом синдроме?
 - + ниже нормы
 - в норме
 - выше нормы
- 19. Каковы референтные значения скорости оседания эритроцитов у взрослых мужчин?
 - 0-5 мм/ч
 - + 1-10 мм/ч
 - 2-15 мм/ч
 - 3-18 мм/ч
- 20. Как называется снижение диуреза?
 - полиурия
 - + олигурия
 - анурия
 - полакизурия
 - никтурия
 - олакизурия
- 21. Какой компонент мочи является патологическим?
 - мочевая кислота
 - гиппуровая кислота
 - аммонийные соли
 - + фруктоза

4. Ситуационные задачи

Задача № 1

	Анализ:	Ф.И.О.: Комарова Дарья Павловна	1	Факультет:	ОЛД	Группа:	201
П	мМоль/л;	сыв. крови натощак: 4,4 мМ ПГТТ через 2 часа 6,7мМоль сулин 8,3 мкЕд/мл					
	Заключен						
	4-1	ый диабет 1 типа					
		ная глюкозурия					
	□ Наруше	енная гликемия натощак					
	□ Наруше	енная толерантность к глюко	зе				
	Сахарн	ый диабет 2 типа					
	Норма						
			Осталось вопросов:	0	Да	лее	

ФГБОУ ВО УГМУ Минздррава РФ Кафедра биохимии

Зачет по клинической биохимии для студентов ЛПФ 2 курса						
Группа:	Ф.И.О.					
Группа:	Ф.И.О.					
Группа:	Ф.И.О.					
Биохими	ческая	лабор	атория			
веерх Регистрационный N	24	Дат	га обследования:	21.03.2012		
Обследуемый:	Пациен	т 24		Возраст 80		
Пол:			Отделение	11		
Показатель, ед. изм	Значение	Норма	Оценка уровня	показателя		
Показатели лип	идного об	мена в сь	воротке крови			
Триглицериды, ммоль/л	0,83					
Холестерин общий, ммоль/л	2,02					
Холестерин ЛПВП, ммоль/л	0,75					
Холестерин ЛПНП*, ммоль/л	0,89					
Холестерин ЛПОНП*, ммоль/л	0,38					
Коэфф. атерогенности*	1,7					
Сопутствующие биох	имические	показате	ели сыворотки к	рови		
Глюкоза, ммоль/л	5,8					
Мочевая кислота, мкмоль/л	159,3	202 - 416				
Креатинин, мкмоль/л	57,0	60 - 120				
ACT, Е/л	24,7	0 - 38				
АЛТ, Е/л	16,1	0 - 40				
Внешний вид сыворотки:		учение				
Наличие дислипидемии:		ление		1		
Тип дислипидемии:						
Атерогенность:						
Гликемия, вероятность СД:						
Іризнаки цит. синдрома миокарда						
Признаки цит. синдрома печени						
Задание:	Заполните	поля, выд	еленные серым ц	ветом		
В поле "норма"	Укажите ре	еферент, з	начения показате:	пей. с учетом		
•	пола паци					
В поле "Оценка уроєня	Укажите, н	аходится :	ли показатель в пр	еделах нормы		
показателя"						
В поле "Заключение" 1). Укажите наличие дислипидемии, определите ее						
	тип и атерогенность					
	2). Укажите	е тип глике	емии (нормо-, гипо	-, гипер-) и		
	вероятнос	ть наличия	сд.			

ФГБОУ ВО УГМУ Минздррава РФ Кафедра биохимии

Зачет по клинической биохимии для студентов лечебно-профилактического факультета 2 курса

Регистрационный N 1 Дата обследования: 07.12.2010

Обследуемый: Пациент 1

Возраст 33

Пол: м Отделение 11 Врач, направивший на обследование: Васильева Н.Э.

врач, направившии на ооследование: васильева н.э.						
Показатель, ед. изм	Значение	Норма	Оценка уровня показателя			
Показатели белкового обмена в сыворотке крови						
Общий белок, г/л	76,1					
Альбумины, г/л	49,0					
а1-глобулины, г/л	2,3					
а2-глобулины, г/л	9,1					
β-глобулины, г/л	7,6					
ү-глобулины, г/л	8,1					
Мочевина, мМоль/л	10,1					
Мочевая кислота, мкМоль/л	420,0					
Креатинин, мкМоль/л	149					
Заключение						
Прот	еинемия:					
Признаки острого вос	спаления:					
Признаки хронического вос	спаления:					
Признаки нефроп	пического					
c	индрома:					
Признаки острой	почечной					
недостал	почности					
Признаки печеночно-ки	петочной					
недостап						
Задание: Заполните поля, выделенные серым цветом						
В поле "норма"	 Укажите нормальные значения показателей, с учетом пола пациента 					
B none "Ougues ungoun	я Укажите находится ли показатель в пределах нормы					
показателя"						
	1). Укажите тип протеинемии (нормо-, гипо-, гипер-,					
ыноле заключение	1). Укажите тип протеинемии (нормо-, гипо-, гипер-, дис-)					
	 Выберите какое нарушение может быть у данного пациента 					
Оценка:		Роспись:				