

**ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧПОУ «СМК № 1»

_____ М. Н. Трошина

№30-УД от 15.05.2024 г.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

для проведения промежуточной аттестации

приложение к

рабочей программе

учебной дисциплины

МДК 03.01. Здоровый образ жизни и

профилактика заболеваний

по специальности

34.02.01 Сестринское дело

Квалификация – медицинская сестра/ медицинский брат

Форма обучения - очная

Ставрополь, 2024

1. Основные способы введения пропаганды:

- а) устный, печатный;
- б) изобразительный и печатный;
- в) изобразительный, печатный, устный;**
- г) только устный.

2. Каким путем проводится оценка информированности населения:

- а) анализа заболеваемости;
- б) анкетирования;**
- в) беседы;
- г) мониторинг.

3. Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению заболеваний:

- а) острых;
- б) хронических;
- в) на ранних стадиях;**
- г) инфекционных.

4. Профилактика бывает:

- а) первичная и вторичная;
- б) первичная, вторичная, третичная;**
- в) первичная;
- г) третичная

5. Первичная профилактика – система мер, направленных на:

- а) своевременное лечение воспалительного процесса;
- б) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности;
- в) предупреждение возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний**

6. В яичниках образуются:

- а) ферменты;

б) сперматозоиды;

в) яйцеклетка и женские половые гормоны;

г) форменные элементы крови.

7. Внутренние половые органы:

а) лобок;

б) мочевого пузыря;

в) влагалище;

г) тазовая клетчатка.

8. В желтом теле образуется гормон:

а) окситоцин;

б) синестрол;

в) фолликулин;

г) прогестерон.

9. Мужские половые гормоны:

а) тестостерон;

б) тиреоидин;

в) прогестерон;

г) инсулин.

10. Прогестерон вырабатывается в:

а) гипоталамусе;

б) гипофизе;

в) яичнике;

г) яичке.

11. К наружным половым органам женщины относятся:

а) клитор;

б) маточные трубы;

в) влагалище;

г) молочные железы.

12. При третьей степени чистоты влагалищного содержимого:

- а) среда слабощелочная;
- б) лейкоциты до 100 в поле зрения;
- в) кокки и другие бактерии;
- г) все перечисленное верно.**

13. Лактобактерии, среда кислая, клетки эпителия- при какой степени влагалищного содержимого:

- а) первая;**
- б) вторая;
- в) третья;
- г) четвертая.

14. К внутренним половым органам женщины относится:

- а) преддверие влагалища;
- б) клитор;
- в) матка;**
- г) молочные железы.

15. При четвертой степени чистоты влагалищного содержимого определяются:

- а) эпителиальные клетки, единичные лейкоциты;
- б) лактобактерии, среда кислая;
- в) все перечисленное верно;
- г) нет правильного ответа.**

16. При второй степени чистоты влагалищного содержимого:

- а) лактобактерии;
- б) единичные лейкоциты, клетки эпителия;
- в) небольшое количество не патогенной флоры;
- г) все перечисленное верно.**

17. Масса небеременной матки:

- а) 50 - 60 граммов;**
- б) 150 - 160 граммов;

в) 1000- 1200граммов;

г) 80- 100 граммов.

18. Форма шейки матки и наружного зева у нерожавших женщин:

а) коническая и округлая форма;

б) цилиндрическая и щелевидная форма;

в) прямая;

г) шаровидная.

19. Не относятся к признакам здоровья:

а) устойчивость к действиям повреждающих факторов;

б) функционирование в пределах нормы;

в) наличие резервных возможностей организма;

г) регулярная заболеваемость.

20. Продолжительность периода внутриутробного развития составляет (в неделях беременности):

а) 18;

б) 24;

в) 32;

г) 40.