

метка о размещении (дата и учетный номер) сведений о  
предостережении в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий

№ ПМ 10230041000107997279



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в  
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  
содержащую запись единого реестра контрольных  
(надзорных) мероприятий о предостережении о  
недопустимости нарушения обязательных требований в  
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия**

**г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26**  
(место принятия решения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**

**от 05 октября 2023 г. № 1313/ж-2023/592**

1. В отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 22  
"ЯБЛОНЬКА" ОГРН: 1021000545048, ИНН: 1001035336

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в  
родительском падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в  
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в  
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

При рассмотрении обращения гр. (вх. № 1313/ж-2023 от 21.09.2023г.)



Согласно информации, изложенной в обращении, в детском саду отсутствует отопление.

(указываются обращения и заявления граждан и организаций, информация от органов государственной власти, органов самоуправления, из средств массовой информации, входящий номер обращения, сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также проведенные контрольные (надзорные) мероприятия, включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия)

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений руководствуясь ч.2, п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», письмом Управления от 27.09.2023г. № 10-00-02/21-6464-2023 МДОУ «Детский сад № 22» предложено представить пояснения по изложенным в обращении фактам, а именно:

- поступали ли в адрес администрации МДОУ «Детский сад №22» обращения на отсутствие отопления в помещениях детского сада? Если поступали, то какие меры принимались?

- для какого количества групп детского сада организован образовательный процесс в помещениях зданий по адресам: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18, ул.Гарнизон Томицы, д.16 (отдельно по каждому зданию)?;

- каким образом осуществляется отопление помещений в зданиях детского сада по адресам: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18, ул. Гарнизон Томицы, д.16?;

- каким образом осуществляется контроль температуры воздуха во всех используемых помещениях, предназначенных для пребывания детей?;

- соблюдаются ли требования к температурному режиму в помещениях детского сада по адресам: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18, ул. Гарнизон Томицы, д.16?

Согласно представленной МДОУ «Детский сад №22» информации (письмо от 29.09.2023г. № 116, вх. № 10-10402-2023 от 29.09.2023г):

-В адрес администрации МДОУ «Детский сад № 22» не поступали обращения в связи с отсутствием отопления в помещениях детского сада по зданиям, расположенным по адресам: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18; г. Петрозаводск, ул. Гарнизон Томицы, д.16;

-В МДОУ «Детский сад № 22» организован образовательный процесс в помещениях:

г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18 – 8 групп

г. Петрозаводск, ул. Гарнизон Томицы, д. 16 – 2 возрастные группы;

- Отопление помещений в зданиях МДОУ «Детский сад № 22» центральное. Здание по адресу: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18 – Петрозаводская ТЭЦ (договор теплоснабжения № 869 от 03.02.2023г. Здание по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гарнизон Томицы, д. 16 – котельная, договор от 26.12.2022г. № 01-07-10-01-067.

- В целях осуществления контроля температурного режима в используемых помещениях, предназначенных для пребывания детей, в каждой возрастной группе (спальные комнаты, групповые помещения) установлены термометры. Контрольные мероприятия в МДОУ «Детский сад № 22» осуществляются в рамках мероприятий производственного контроля: контроль теплового режима в учреждении (функционирование систем теплоснабжения, температурный режим в помещениях)-листы производственного контроля (сентябрь 2023 г.) прилагаются.

- В помещениях детского сада соблюдаются требования к температурному режиму:

г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18 – на 28.09.2023г. температура воздуха в помещениях МДОУ «Детский сад № 22» фиксировалась от 21 до 23С.

г. Петрозаводск, ул. Гарнизон Томицы, д. 16 - на 28.09.2023г. температура воздуха в помещениях МДОУ «Детский сад № 22» фиксировалась от 21 до 23С.



настоящий момент отопление в двух зданиях МДОУ «Детский сад № 22» (г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18, г. Петрозаводск, ул. Гарнизон Томицы, д. 16) подключено.

По результатам проведенного мероприятия не подтверждена достоверность поступивших в Управление сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Указанные сведения содержат информацию о готовящихся нарушениях обязательных требований/признаках нарушений обязательных требований.

Указанные действия (бездействие) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 22 "ЯБЛОНЬКА" место нахождения (регистрации) 185013, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК ГОРОД, ЖУКОВСКОГО (СУЛАЖГОРА Р-Н) УЛ, 18; (фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д.18, ул. Гарнизон Томицы, д. 16 , ОГРН: 1021000545048, ИНН: 1001035336 могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 1.1., п. 1.2, п. 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи



организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

В соответствии с п. 1.2. СП 2.4.3648-20 Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

В соответствии с 1.12. СП 2.4.3648-20 Количественные значения факторов характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.98. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.3

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организации для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22-24	40-60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21-24	40-60	0,1
Спальные	19-21	40-60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22-24	-	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19-21	-	0,1
Физкультурный зал	19-21	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21-24	40-60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми	21-24	40-60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	-	-
Отапливаемые переходы (не менее)	15	-	0,1
Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	21-24	40-60	0,

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
о недопустимости нарушения обязательных требований



**и предлагаю:**

Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований санитарного законодательства

ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 1.1., п. 1.2, п. 1.12 СП 2.4.3648-20

п.98. Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 48, 49 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1100).

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Врио заместителя  
руководителя  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Республике Карелия

(должность, фамилия,  
инициалы руководителя,  
заместителя руководителя  
органа государственного  
контроля (надзора)



Е.А. Горид

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Бондарева Александра Владимировна, 79-74-16

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале