



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА**

Уполномоченное федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10.КЦ.01.0003.М.006297.06.10 от 16.06.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг) для производства, виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 "Яблонька", Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 18 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 "Яблонька", Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 18 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не **СООТВЕТСТВУЕТ**) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть)

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"; СанПиН 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы)

Экспертное заключение № 792 от 26.03.2010 г. от УЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"



Заключение действительно до

Главному государственному санитарному врачу
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Лицензия № 99-01-004496 от 10.08.06г.

Пирогова ул., д.12, г. Петрозаводск, 185002

Тел/ факс(8142) 75-03-99 E-mail cge@cge.onego.ru
ОКПО 75736799 ОГРН 1051000012073 ИНН/КПП 1001048938/100101001

Утверждаю
Главный врач

Пахомова Т.Н.

2010 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 482 от 28.05. 2010г.

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам отдельного вида деятельности

1. Заявленный вид деятельности: образовательная

2. Сведения о заявителе: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22
«Яблонька» Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 18.
(ФИО, наименование организации, юридический адрес)

3. Сведения об объекте: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22
«Яблонька» Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 18.
Наименование, фактический адрес

4. Наименование поступивших на экспертизу материалов:

- заявка заведующей детским садом № 835 от 09.04.2010 года.
- договор на выполнение платных работ и услуг с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 838 от 13.04.2010г.;
- устав утвержден постановлением Главы Петрозаводского городского округа № 1714 от 22.06.2009г.;
- программа Управления Роспотребнадзора по РК (письмо № 5-426 от 02.04.2010г.);
- типовой проект 211-1-294.84 «Детские ясли-сад на 190 мест в конструкциях серии 1.090.1-1» Альбом I «Архитектурно-строительные и технологические чертежи», том 4. Проект разработан ЦНИИЭП учебных зданий. Утвержден Госгражданстроем приказ № 163 от 26.05.21983г. Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказ № 110 от 16.11.1984г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.05.2010г. (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»);
- протокол лабораторных испытаний по микроклимату № 323 от 18.05.2010г.(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»).

5. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене, врач-эксперт по коммунальной гигиене (сертификат СПб 098909) О.Н. Коновалова

6. Цель проведения экспертизы: соответствие образовательной деятельности требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СП

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и работоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 18

7. В ходе проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы

обследования, исследования, испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Установлено:

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька» располагается по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 18, осуществляет образовательную деятельность в области обучения и воспитания детей ясельного и дошкольного возраста.

Проектная мощность детского сада согласно типового проекта – 190 мест, 8 групп (6 дошкольных и 2 ясельные).

Фактически функционируют: 8 групп (7 дошкольных и 1 ясельная), списочный состав – 179 человек. Наполняемость групп от 20 до 25 человек.

В МДОУ «Детский сад № 22» имеется официально изданный нормативный документ по санитарному законодательству: СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Требование к участку.

Размещение детского сада – внутриквартально на обособленном земельном участке.

Окружение – жилые дома. Участок детского сада отдельный, огражден забором высотой 1.6м и полосой зеленых насаждений.

Полезная площадь участка – 6364м², площадь застройки – 1438м², площадь озеленения – 2322м², асфальт – 1218 м². Покрытие участка грунт, газон.

Уличное освещение в рабочем состоянии.

На земельном участке выделяются следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой группы.

Групповые площадки ограждены кустарником, игрового и спортивного оборудования достаточно, песочницы оборудованы на всех игровых площадках. Все оборудование находится в исправном состоянии. На участке каждой группы имеются теневые навесы.

Имеется общая физкультурная площадка, которая имеет в своем составе зону с оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

Требования к зданию.

Здание детского сада 2-х этажное, отдельно стоящее, 1995 года постройки, построенное по типовому проекту. Сведения о перечне помещений с указанием площадей приняты на основании типового проекта 211-1-294.84 «Детские ясли-сад на 190 мест в конструкциях серии 1.090.1-1.». Альбом I «Архитектурно-строительные и технологические чертежи», том 4. Проект разработан ЦНИИЭП учебных зданий. Утвержден Госгражданстроем приказ № 163 от 26.05.1983г. Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказ № 110 от 16.11.1984г.

Здание подключено к централизованным сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Набор помещений:

Высота от пола до потолка основных помещений ДОУ 3.1м.

Групповые для ясельного возраста расположены согласно проекта на первом этаже.

8 групп с полным набором помещений (раздевалка, игровая, спальня, буфетная, туалетная комната, умывальная), медицинский кабинет (смотровая и процедурная, изолятор), музыкальный зал, пищеблок, административные помещения.

Группа:	S игровой	S спальни	S буфетной	S раздевалка	S туалетная	S умывальной
01 (20 чел)	52.0м ²	36.3м ²	3.2м ²	18.2м ²	12.9м ²	
02 (20чел)	51.5м ²	36.0м ²	3.3м ²	20.6м ²	12.5м ²	
03 (24чел)	52.5м ²	49.6м ²	2.7м ²	18.8м ²	6.7м ²	9.0м ²
04 (25 чел)	52.2м ²	49.5м ²	2.7м ²	18.9м ²	6.4м ²	9.0м ²
05 (23 чел)	52.2м ²	49.2м ²	2.8м ²	18.5м ²	3.1м ² 3.0м ²	9.0м ²
06 (24чел)	52.0м ²	48.8м ²	2.7м ²	18.3м ²	3.0м ² 3.0м ²	9.7м ²
07 (22чел)	52.4м ²	49.6м ²	2.7м ²	20.5м ²	3.1м ² 3.0м ²	9.6м ²
08 (21 чел)	51.6м ²	49.1м ²	2.7м ²	18.9м ²	3.0м ² 3.0м ²	10м ²

Площадь на 1 ребенка в игровых и спальнях помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.2.10.

Площади раздевалок, буфетных, умывальных, туалетных всех групп выполнены в соответствии с типовым проектом.

Сопутствующие и служебно-бытовые помещения для персонала согласно типового проекта:

Музыкальный зал, согласно типового проекта, совмещен со спортивным залом (91.9м²).

Мед. кабинет (смотровая – 12.5м², процедурная – 9.6м², изолятор – 6.3м, приемная при изоляторе 3.9м², санузел при изоляторе - 3.5м²), санузел для сотрудников детского сада - 4.5м², пищеблок: кухня (варочный цех и моечная кухонной посуды) - 53.6м², кладовая для овощей – 7.2м², кладовая для сухих продуктов питания – 12.2м².

Требования к внутренней отделке помещений.

Отделка помещений (в том числе групповых) выполнена с учетом гигиенических требований: стены – водоземлюсионная влагостойкая краска (в буфетных в месте установки 2- секционных раковин стены облицованы глазурованной плиткой), потолок – побелка, пол – линолеум.

Сан. узлы: стены – глазурованная плитка, потолок – побелка, пол – линолеум.

Требования к оборудованию помещений.

Раздевалки оборудованы шкафчиками для верхней одежды детей с подсушкой, во всех группах в исправном состоянии.

Детская мебель промаркирована, группа мебели определена для каждого ребенка. Мебель расставлена с учетом левостороннего естественного освещения. Дети рассажены в соответствии с ростовозрастными особенностями. (Протокол лабораторных испытаний № 323 от 18.05.2010г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»).

Спальни оборудованы одноуровневыми стационарными кроватями с соблюдением минимальных разрывов: между длинными сторонами кроватей – 0.65, от наружных стен – 0.6м, от отопительных приборов – 0.2м, между изголовьями кроватей – 0.3м, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 п.2.4.15.

Количество твердого (кроваток, столов, стульев) и мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял) соответствует списочному составу детей.

Требование к естественному и искусственному освещению.

Естественное освещение имеют все помещения групповых, во всех группах столы расставлены с учетом левостороннего освещения.

Светопроемы в игровой оборудованы занавесками из тюля, в спальнях помещениях шторами светлых тонов и занавесками из тюля.

Общее искусственное освещение групповых и раздевалок представлено люминесцентными светильниками (мощность ламп 40вт); в санузлах и спальнях используются закрытые светильники с лампами накаливания (мощность ламп 75-100вт). Все светильники имеют защитную и светорассеивающую арматуру. Перегоревшие лампы заменяются своевременно, запас ламп достаточный.

Закуплено 98 люминесцентных светильников, в выходные дни поэтапно проводится замена старых.

По причине невозможности выполнения условий п.6.1.1. ГОСТ 24.940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» замеры искусственной освещенности не проводились.

Люминесцентные лампы - I класс опасности. Временное накопление и хранение в отдельном помещении в подвале здания. Помещение имеет влагостойкое покрытие (бетонированное), для хранения используется металлический ящик. Ответственная по обращению с опасными отходами заместитель заведующей по АХЧ Данилова И.П. (Приказ заведующей детским садом № 22 № 172-о\д от 17.11.2009г).

Договор с ООО «Экологическое предприятие Меркурий» на вывоз не утилизированных ламп заключается централизованно Управлением образования г Петрозаводска по мере накопления.

Требования к отоплению и вентиляции.

Вентиляция во всех помещениях групп естественная, приток неорганизованный, через фрамуги (все фрамуги исправны), вытяжка канальная.

Сквозное проветривание проводится в отсутствии детей. В помещениях игровых и спален обеспечено угловое проветривание. Фрамуги с рычажными приборами в рабочем состоянии. Режим проветривания соблюдается. В каждой игровой и спальне имеются настенные термометры (температура воздуха в спальнях $+19^{\circ}\text{C}$ - 18°C , игровых $+20^{\circ}\text{C}$ - 22°C).

Проведены замеры параметров микроклимата (температура и относительная влажность) в помещениях детского сада, все соответствуют гигиеническим требованиям (Протокол лабораторных испытаний № 323 от 18.05.2010г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»).

Отопление централизованное. Приборы отопления имеют терморегулирующие устройства, ограждены съёмными деревянными экранами.

Инженерное обеспечение.

Гигиенические требования к отоплению и вентиляции:

Водоснабжение и канализация в ДОУ централизованные. Подводка горячей холодной воды обеспечена во все помещения детского сада с устройством кранов смесителей.

Оборудование санитарных узлов по проекту:

- группа 01: 1 детский унитаз, слив для горшков, 2 умывальных раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала, душевой поддон;

- группа 02: 1 детский унитаз, слив для горшков, 2 умывальных раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала, душевой поддон;
- группа 03: 2 унитаза, 3 умывальных раковины, душевой поддон;
- группа 04: 3 унитаза, 4 умывальных раковины, душевой поддон;
- группа 05: 2 унитаза, 3 умывальных раковины, душевой поддон;
- группа 06: 2 отдельных туалета, каждый на 2 унитаза, 4 умывальных раковины, душевой поддон;
- группа 07: 2 отдельных туалета, каждый на 2 унитаза, 4 умывальных раковины, душевой поддон;
- группа 08: 2 отдельных туалета, каждый на 2 унитаза, 4 умывальных раковины, душевой поддон.

Все санитарно-техническое оборудование исправно. Высота установки от пола умывальных раковин соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 0.4м (при норме 0.4м) для ясельного возраста и 0.5 м (при норме 0.5м) для детей дошкольного возраста.

На первом этаже имеется санузел для персонала на 1 унитаз и 1 умывальную раковину.

Уборочный инвентарь промаркирован, для туалета маркировка выполнена красной краской (ведра, швабра). Весь уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах в специально выделенном шкафу. Моющие и дез.средства хранятся в недоступном для детей месте (шкаф в умывальной).

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Режим мытья детских игрушек соблюдается – 1 раз в день, в ясельной группе 2 раза в день.

Имеются специально промаркированные емкости для мытья.

Прачечная.

Расположена на первом этаже здания детского сада, общей площадью – 26.9м².

Набор помещений: стиральная -13.7м², гладильная 13.2м², кладовая для хранения чистого белья 11.8м².

Прачечная оборудована отдельными входами для сдачи грязного и выдачи чистого белья. Грязное и чистое белье сдается и выдается в разные дни (график оформлен).

Оборудование: установлены 2 стационарные стиральные машины-автомат, две стационарные стиральные машины, центрифуга, котел для кипячения, сушильный барабан, бытовая ванна для замачивания белья, раковина для рук.

Отделка помещений: стены – побелка и облицовочная плитка, пол - метлахская плитка, потолок – побелка.

Постельного белья 3 комплекта на 1 ребенка.

Смена белья проводится по графику 1 раз в неделю и по мере загрязнения.

Поточность обработки грязного и чистого белья соблюдается.

Грязное белье поступает в прачечную в мешках с маркировкой «грязное белье», обрабатываются после каждого использования.

Чистое белье хранится в кладовой на стеллажах, выдается в мешках с маркировкой чистое белье.

Гигиенические требования к организации питания.

В каждой группе имеются буфетные для мытья столовой и чайной посуды, оборудованные 2-гнездными ваннами с подводкой систем горячего и холодного водоснабжения, заглушки для раковин имеются.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Количество чайной, столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей. Имеются емкости для хлеба, масла, для чистой и грязной ветоши, для пищевых отходов, все емкости промаркированы. Для персонала имеется отдельная столовая посуда.

Работающие обеспечены санитарной одеждой и полотенцами с соответствующей маркировкой. В буфетных оформлены инструкции по режиму мытья посуды.

Чистая ветошь, моющие и дез. средства имеются в достаточном количестве. Хранятся отдельно в шкафчике буфета.

Пищеблок типовой без разделочных цехов, работает на сырье. Соблюдается поточность сырой и готовой продукции.

Оборудование: 2 электроплиты каждая на 3 конфорки с духовками, разделочные столы для «готовой продукции», привод для «готовой продукции», жарочный шкаф, бытовой холодильник для суточного запаса ($t+2^{\circ}\text{C}$).

Установлен электрокипятильник на 100л, раковина для мытья рук, моечная ванны для мытья кухонной посуды; три моечные ванны с маркировкой «овощи-фрукты», «мясо» и «рыба»; протирачная машина, привод для сырой продукции, электромясорубка для «сырой продукции», картофелечистка, ШХ-08 для хранения молочной продукции ($t+3^{\circ}\text{C}$).

Кладовая для хранения овощей: овощи хранятся в ларях.

В кладовой два двухкамерных холодильника (в камерах для хранения мяса и рыбы $t-18^{\circ}\text{C}$, две камеры работают при $t+4^{\circ}\text{C}$ и $t+3^{\circ}\text{C}$), холодильный шкаф ($t+2^{\circ}\text{C}$). Хранятся сырые и готовые продукты питания – нарушений товарного соседства не отмечено.

Контрольные термометры имеются в каждой единице холодильного оборудования.

Приточно-вытяжная механическая вентиляция в рабочем состоянии.

Кухонного инвентаря и посуды достаточно, используется в соответствии с маркировкой. Моющих и дезинфицирующих средств, чистой ветоши в достаточном количестве.

Условия хранения и сроки реализации сырой скоропортящейся и готовой продукции не нарушены.

Журналы (бракераж готовой, сырой, скоропортящейся продукции, журнала здоровья, осмотра рук на гнойничковые заболевания) заполняются своевременно, ведутся соответственно форме.

Суточная проба отбирается мед. работником, хранится 48 часов при температуре $+2-+6^{\circ}\text{C}$.

Организация рационального и щадящего питания:

Питание детей в группах 4-х разовое (завтрак, обед, полдник-питье, ужин) перерывы между приемами пищи не превышают 4-х часов.

При приготовлении пищи используется йодированная соль, «С»-витаминизация 3-го блюда проводится ежедневно.

Запрещенные блюда не включаются. Имеется перспективное 10-ти дневное меню на летний и зимний период. Накопительная ведомость ведется.

Натуральные нормы на одного ребенка за апрель 2010г. по всем видам продуктов питания составляют 90-100%.

Проводится полноценная замена продуктов детям с аллергодерматозом, списки вывешены перед пищеблоком.

Мед. блок:

В соответствии проекта медицинский блок размещается на первом этаже, состоит из медицинского кабинета -12.5м^2 , процедурной -9.6м^2 , изолятора -6.3м^2 (на одну койку), приемная при изоляторе -3.9м^2 , санузел -3.5м^2 .

Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: стены на всю высоту и потолок покрашены масляной краской, пол - линолеум.

Медицинский кабинет: письменный стол, 2 стула, шкаф для медицинской документации. Имеется таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской манжетой, термометры.

Раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения экранированная керамической плиткой.

Изолятор: койка, переносная бактерицидная лампа, раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения экранированная керамической плиткой.

Процедурный кабинет: ростомер, весы, бытовой холодильник для медикаментов подлежащих хранению в условиях холода, бактерицидная лампа, стеклянный шкаф для неотложной помощи, стеклянный шкаф для медикаментов, шкаф для перевязочного

материала, раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения экранированная керамической плиткой, кушетка, процедурный столик.

Оборудование кабинета выполнено в соответствии требованиям приложения 16 СанПиН 2.4.1.1249-03.

В кабинетах имеются ведра с педальными крышками.

При изоляторе имеется 1 санузел на 1 унитаз и 1 умывальную раковину. Все санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Вся прививочная работа организована на базе поликлиники.

Медицинское обслуживание осуществляют мед. сестра детского сада, фельдшер и врач из поликлиники. Препаратами первой неотложной медицинской помощи мед. кабинет обеспечен.

Ежедневный утренний прием дошкольников проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская сестра по показаниям осматривает зев, кожу, измеряет температуру тела ребенка. Прием детей в ясельной группе осуществляет медицинский работник, ежедневно осматривает зев, кожные покровы, измеряет температуру (градусники на каждого ребенка, после этого обрабатываются), шпателя одноразовые.

Один раз в неделю детей осматривает медицинский работник на педикулез, результаты осмотра заносятся в специальный журнал. В случае выявления педикулеза дети отправляются домой для санации.

После перенесенного заболевания или отсутствия более 3 дней в ДОО дети принимаются только со справкой врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, а также с рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней.

На каждого ребенка оформлена медицинская карта Ф.112\у. Все дети поступают в детский сад с медицинским осмотром, углубленные осмотры проводятся бригадой специалистов детей 3, 6, 7 лет: ЛОР, хирург-ортопед, окулист, невропатолог на базе детского сада. Врач педиатр осматривает детей при поступлении в детский сад затем 1 раз в 6 месяцев дошкольников и 1 раз в квартал детей ясельного возраста. Осмотр стоматологом на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 1 раз в год.

Учебно-воспитательный процесс: режим дня оформлен, соответствует возрасту детей, прогулка два раза в день, организован дневной сон. Продолжительность занятий в соответствии с возрастом: для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 2 занятия в день по 8-10 минут, для детей 4-го года жизни не более 15 минут, для детей 5-го года жизни не более 20 минут, для детей 6-го года жизни не более 25 минут, для детей 7-го года жизни не более 30 минут. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени занятий.

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, физкультурные минутки во время занятий.

Проводятся три физкультурных занятия в неделю в каждой группе, одно из них на улице на спортивной площадке. Прогулка 2 раза в день на свежем воздухе. На прогулках проводятся подвижные игры.

Закаливающие процедуры: хождение босиком по ребристой дорожке и шиповатым коврикам, воздушные ванны, массаж (обмывание водой лица, шеи, рук, груди).

Лечебно-профилактическая работа: витаминотерапия (осень, весна), лимонно-чесночная настойка (осень, весна), оксолиновая мазь, элеутерококк.

Штат сотрудников-54 (из них работники пищеблока - 7 человек).

Периодический медицинский осмотр сотрудниками детского сада пройден в январе-феврале 2010года. Все медицинские книжки находятся на рабочем месте. Профессиональное гигиеническое обучение с последующей аттестацией пройдено сотрудниками МДОУ «Детский сад № 22» (младшие воспитатели в августе-сентябре 2009года, воспитатели с июня 2009 года по март 2010год). Гигиеническое обучение с аттестацией сотрудников пищеблока пройдено в марте 2010года.

Содержание территории.

Санитарное содержание территории детского сада удовлетворительное. Уборка участка проводится ежедневно. Сухой мусор и ТБО собираются в металлический контейнер, установленный за пределами территории детского учреждения со стороны хозяйственной зоны на расстоянии 25 м от здания МДОУ. Мусоросборник располагается на бетонированной контейнерной площадке, имеется ветровое ограждение, мусор вывозится транспортом МУП «Автоспецтранс» согласно договора № 4458 от 01.06.2005 года (продолгован) заключенного централизованно ГКО. Территория контейнерной площадки и прилегающая территория содержатся в удовлетворительном состоянии.

Дератизационные мероприятия.

За период 2009 года дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводились с должной кратностью ежемесячно ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» по договору № 934 от 05.06.2009 года (акты выполненных работ представлены). Срок договора до 31.12.2009г. новый не заключен. С января по май 2010года обследование на наличие грызунов и дератизационные мероприятия не проводились. Нарушение СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» п.2.3., п.2.4., п.5.2.

Необходимо:

1. Мероприятия по дератизации и дезинсекции необходимо проводить 1 раз в пол года, а санитарно-эпидемиологическое обследование на наличие насекомых и грызунов ежемесячно.

Вывод:

условия образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька» Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 18.
(наименование материалов и объектов исследования, фактический адрес).

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам:

- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

Врач по общей гигиене



О.Н.Коновалова.