



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми**

Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел.(8-8212)21-93-38, факс 21-33-31
E-mail: tu@gsenkomi.ru
<http://www.11.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001

МДОУ Пожегодский детский сад

№ _____
на № _____ от _____

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

№ 67

г. Сыктывкар

19 октября 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Никитина Валентина Дмитриевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 845 от «20» сентября 2017 г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: **МДОУ Пожегодский детский сад**

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП:

Республика Коми Усть-Куломский район с. Пожег ул. Центральная д. 24

-ОГРН: 1021101031600;

-ИНН: 1114005082;

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»:

П. 3.6. На территории дошкольной образовательной организации не предусмотрены индивидуальные площадки для каждой группы. Зона игровой территории для двух групп и начальной школы МБОУ Пожегодская СОШ единая, что не допускается.

П. 4.25, 4.31 При работе пищеблока на сырье нарушается технологическая последовательность исключения встречных потоков сырья и готовой продукции в связи с нерациональной расстановкой разделочного оборудования (столов). В горячем цеху полезную площадь занимает неэксплуатируемое оборудование (плита четырех-

* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

камфорочная, электрокипятильник). В складском помещении для хранения продукции все холодильное оборудование устаревшее, с дефектами и механическими повреждениями поверхностей, занимает полезную площадь помещения крупногабаритный нерабочий холодильный шкаф.

П. 5.2 Стены складского, бытового помещения пищеблока негладкие, с многочисленными дефектами поверхности.

П. 5.5 Полы в складском помещении с механическими повреждениями линолеумного покрытия, с щелями на стыках со стенами, что не исключает грызунопроницаемость помещения.

П. 13.5 На пищеблоке зона мойки кухонного инвентаря и оборудования не обеспечена моечными ваннами (оборудована двухгнездная раковина для мытья посуды)

П. 13.6 Для ополаскивания посуды не предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой.

П. 13.8, 13.1 В горячем цеху не предусмотрена установка раковин для производственных нужд (в зонах для работы с сырьем и готовой продукцией) с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

П. 5.1 Стены групповых помещений не соответствует санитарным правилам: оклеены моющими обоями, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

П. 5.5 Покрытие полов в групповых, спальнях детского сада линолеумное, неровное, на стыках с дефектами покрытия, что мешает проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 15.6 Анализ выполнения натуральных норм за 2016 г указывает на невыполнение норм питания по следующим видам продуктов: творогу- 41%, мясу- 84 %, сметане- 66%, овощам- 51% . Вместе с тем, перевыполнена норма по макаронным изделиям на 118%, окорочкам куриным на 136%. По группе в д. Кекур: молоко- 77%, рыба-68%, мясо-61%. Вместе с тем перевыполнены нормы питания на фрукты 152%, макаронные изделия- 140%.

✓ П.14.1 На пищеблок допускается прием пищевых продуктов (сыр «Пошехонский», томаты и яблоки свежие) без маркировочного ярлыка, наличие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

✓ Прил. 5 В журнале бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, не указываются условия хранения пищевых продуктов.

П. 6.7 Рабочие поверхности детских столов с механическими повреждениями, имеются множественные повреждения обивки стульев в групповых , что мешает проведению их качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 6.16.2 В туалетной младшей дошкольной группы установлено на подиуме для сокращения высоты 2 взрослых унитаза, вместо 4 детских унитаза.

Разновозрастная группа д. Кекур

П. 5.1 Стены помещений дошкольного учреждения не гладкие, с многочисленными механическими повреждениями и дефектами, что не позволяет осуществлять качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 5.5 Полы во всех помещениях детской дошкольной организации (групповая, спальня, туалет, умывальная, буфет, приемная) не соответствуют установленным требованиям: неровные, с щелями, дефектами поверхностей, что не позволяет осуществлять качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В туалете полы провалились и требуют капитального ремонта.

П. 6.7 Рабочие поверхности детских столов с механическими повреждениями, имеются множественные повреждения обивки стульев в групповых , что мешает проведению их качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1

ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

МДОУ Пожегодский детский сад

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. На территории дошкольной образовательной организации предусмотреть индивидуальные площадки для каждой группы, предусмотрев ограждение, наличие малых спортивных и игровых сооружений в соответствии с установленными требованиями. Запретить использование площадки учащимися МБОУ Пожегодская СОШ.
Срок до 01.11.2017
2. В горячем цеху пищеблока предусмотреть четкое зонирование мест для работы с сырьем и готовой продукцией, где оборудовать дополнительные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители для обработки сырья и мытья рук. Для увеличения полезной площади цеха демонтировать неэксплуатируемое оборудование (электро-плиту, электрокипятильник).
Срок до 01.08.2018
3. В складском помещении демонтировать неработающий холодильный шкаф, провести замену устаревшего холодильного оборудования.
Срок до 01.08.2018
4. Провести ремонт внутренней отделки стен, пола, потолка складского, бытового помещения пищеблока в соответствии с установленными требованиями
Срок до 01.08.2018
5. На пищеблоке зону мойки кухонного инвентаря и оборудования обеспечить двухгнездной ванной. Для ополаскивания посуды предусмотреть гибкий шланг с душевой насадкой.
Срок до 01.08.2018
6. На пищеблок не допускать прием пищевых продуктов без маркировочного ярлыка, наличие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок- до 01.11.2017
7. Ежемесячно осуществлять анализ выполнения натуральных норм и корректировку рациона питания.
Срок до 01.11.2017
8. В журнале бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, указывать условия хранения пищевых продуктов.
Срок до 01.11.2017, постоянно
9. Внутреннюю отделку стен, полов групповых, спальных помещений, приемной, актового зала, коридоров 1 и 2 этажа, кабинетов заведующего, музея выполнить в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Срок до 01.08.2018
10. Провести замену детских столов, стульев, корпусной мебели для хранения игр и игрушек, наглядных и дидактических материалов в детской образовательной организации в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Срок до 01.08.2018
11. В туалетной младшей дошкольной группы демонтировать подиум, установить 4 детских унитаза в соответствии с установленными требованиями.
Срок до 01.08.2018

12. Исключить сообщение (провести меры по их изоляции) помещений детского сада с помещениями (раздевалками) начальной школы МБОУ «Пожегодская СОШ».
Срок до 01.11.2017

Здание детского сада д. Кекур по адресу ул. Центральная д. 70.

13. Провести ремонт стен, полов, потолков в приемной, зале спортивных занятий, групповой, спальне , буфетной в соответствии с установленными требованиями.
Срок до 01.08.2018
14. В туалете провести капитальный ремонт внутренней отделки- полов, стен, потолков в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Срок до 01.08.2018.
15. Провести замену детских столов, стульев, кроватей, корпусной мебели для хранения игр и игрушек, наглядных и дидактических материалов в соответствии с санитарными требованиями.
Срок до 01.08.2018

Здание пищеблока д. Кекур ул. Центральная д. 25

16. Внутреннюю отделку стен, полов, потолков помещений пищеблока выполнить в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Срок до 01.08.2018

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до **«01» ноября 2017, 01 августа 2018г.**, представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Часть 12 статьи 16: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно Дам -

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



В.Д.Никитина

Копию настоящего предписания получил « 19 » октября 2017г. *Иван*-Напалкова Н. В
Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Исп. Савельева Л.Ю. (8-821-37-94-155)