



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00, E-mail
sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

На № 11.06.2025 от № 10-00-02/24-4610-1125

О направлении акта профилактического визита,
предписания от 11.06.2025 №123-ПВ

МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л.
КАЛАБЕРДЫ»

Советская ул., стр. 87-А
пгт. Пряжа
Республика Карелия

priazha-dshi@mail.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия направляет:

- акт профилактического визита от 11.06.2025 на 2 л. в 1 экз.;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 11.06.2025 № 123-ПВ на 2 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Е.А. Горид

Исп. Ведущий специалист-эксперт
Шаруева Людмила Вадимовна
тел. 79-74-18

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный №10250041000118202125 от 29.05.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 11 » июня 2025 г., 12 час. 30 мин.

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен на основании статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», плана проведения обязательных профилактических визитов, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия от 28.12.2024 № 141, в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ ИМ. В. Л. КАЛАБЕРДЫ», ИНН: 1021505082, ОГРН: 1091038000052, Республика
Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 87, к. А, общеобразовательная
организация, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 87, к. А;

Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 89.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 06 » июня 2025 г.,

по « 11 » июня 2025 г.,

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « ____ » _____ 2025 г.,

по « ____ » _____ 2025 г.,

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия – Шаруевой Людмилой Вадимовной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица:

начальник лагеря – Сысоева Людмила Ивановна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: осмотр

с « 06 » июня 2025 г.,

по « 06 » июня 2025 г.,

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 06 » июня 2025 г.,

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы ВХ.
№ 10-7285-2024 от 11.06.2025

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе проведения профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. В. Л. КАЛАБЕРДЫ» (далее по тексту - МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ»), юридический и фактический адрес: Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, стр. 87-А, установлено

Согласно приказа МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» №16 ОД от 09 апреля 2025 года «Об организации специализированного (профильного) лагеря с дневным пребыванием детей «Национальная палитра» организовать лагерь с дневным пребыванием детей «Национальная палитра» в структурных подразделениях школы с 26 мая по 06 июня 2025 года.

- начальник лагеря – Сысоева Людмила Ивановна.

Согласно приказа МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» №26 ОД от 16.05.2025 «О зачислении детей в специализированный (профильный) лагерь» зачислено с 36 мая по 06 июня 2025 года 30 человек.

Помещения, используемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Пряжинского района «Национальная детская школа искусств им. В.Л. Калаберды», для организации лагеря: гардероб, помещение для просушки одежды и обуви, актовый зал, класс теоретических дисциплин №13, туалет для девочек, туалет для мальчиков, столовая, пищеблок по адресу: Республика Карелия, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 87.

В ходе профилактического визита представлены следующие документы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- режим дня, план мероприятий пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием;
- список участников данного лагеря;
- приказ №16 ОД от 09 апреля 2025 года «Об организации специализированного (профильного) лагеря с дневным пребыванием детей»;
- приказ №26 ОД от 16.05.2025 «О зачислении детей в специализированный (профильный) лагерь»;
- договор, заключенный с ООО «КарелДезСервис», №9035/25 от 15.01.2025 по проведению дезинсекции, дератизации (истребление) и акарицидной обработки на объекте, акт обследования от 28.05.2025.
- выкопировка из технического паспорта здания с обозначением помещений, занятых под размещение лагеря;
- личные медицинские книжки персонала.

При осмотре помещений (протокол осмотра от 06.06.2025; видеоматериалы от 06.06.2025) юридическое лицо МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» не обеспечило выполнение требований, а именно:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

1. Не обеспечено выполнение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 согласно которому окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками, а именно:

- в актовом зале три открываемых окна не оборудованы москитными сетками;
- в классе теоретических дисциплин №13 открываемые окна не оборудованы москитными сетками;

2. Не обеспечено выполнение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и

признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в туалете для мальчиков стены имеют дефекты и повреждения.

3. Не обеспечено выполнение требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров, а именно:

- в актовом зале отсутствует термометр;

4. Не обеспечено выполнение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, согласно которого холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого горячая и холодная вода должна подаваться через смесители, а именно:

- в туалете для мальчиков отсутствует горячая вода.

5. Не обеспечено выполнение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, согласно которого все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, а именно:

в туалете для мальчиков один из осветительных приборов (потолочная лампа) на момент визита не работает.

6. Не обеспечено выполнение требований п. 3.12. СП 2.4.3648-20 согласно которого в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием должны соблюдаться следующие требования: пп. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

При проведении профилактического визита к осмотру не предоставлены следующие помещения: спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, помещения для игр и для занятий кружков №№ 22, 23. Согласно пояснениям начальника лагеря Л.И. Сысоевой, фактически по адресу: Республика Карелия, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 87 корп. А используются следующие помещения: гардероб, помещение для просушки одежды и обуви, актовый зал, класс теоретических дисциплин №13, туалет для девочек, туалет для мальчиков.

В ходе проведения профилактического визита в отношении МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» выявлены нарушения обязательных требований:

- п. 2.4.13., п. 2.7.3., п. 2.6.5, п. 2.6.3., п. 2.8.9, п. 2.5.3., п. 3.12 пп. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Иных нарушений обязательных требований, предусмотренных уведомлением о проведении профилактического визита в отношении МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» не установлено.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 06.06.2025;
2. Требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 06.06.2025;
3. Ответ юридического лица вх. № 10-7285-2024 от 11.06.2025;
4. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 11.06.2025 №123-ПВ.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия Шаруева Людмила Вадимовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный №10250041000118202125 от 29.05.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 11.06.2025 № 123-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Шаруевой Людмилой Вадимовной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. В. Л. КАЛАБЕРДЫ» (далее по тексту - МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ»), юридический адрес: Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, стр. 87-А, ИНН: 1021505082, ОГРН: 1091038000052

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, согласно которому окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;
- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров;
- п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, согласно которого холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов,
- п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого горячая и холодная вода должна подаваться через смесители;
- п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, согласно которого все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;
- п. 3.12. СП 2.4.3648-20 согласно которого в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием должны соблюдаться следующие требования: пп. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридическому лицу МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ» ИНН: 1021505082, ОГРН: 1091038000052

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Не обеспечено выполнение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, а именно: - в актовом зале три открываемых окна не оборудованы москитными сетками; - в классе теоретических дисциплин №13 открываемые окна не оборудованы москитными сетками;	01.06.2026	Оборудовать открываемые окна москитными сетками в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в актовом зале, в классе № 13.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений

2	Не обеспечено выполнение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, а именно: - в туалете для мальчиков стены имеют дефекты и повреждения.	01.06.2026	Устранить дефекты (повреждения) настенного покрытия в туалете для мальчиков	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
3	Не обеспечено выполнение требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20, а именно: - в актовом зале отсутствует термометр;	01.06.2026	Установить наличие термометра в актовом зале в целях исполнения требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
4	Не обеспечено выполнение требований п. 2.6.5, п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, а именно: - в туалете для мальчиков отсутствует горячая вода.	01.06.2026	Обеспечить наличие горячей воды в туалете для мальчиков в соответствии с п. 2.6.5, п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20	Предоставить документы подтверждающие факт устранения
5	Не обеспечено выполнение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, а именно: в туалете для мальчиков один из осветительных приборов (потолочная лампа) на момент визита не работает.	01.06.2026	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
6	Не обеспечено выполнение требований п. 3.12. пп. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, при проведении профилактического визита к осмотру не предоставлены: спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, помещения для игр и для занятий кружков №№ 22, 23. Согласно пояснениям начальника лагеря Л.И. Сысоевой, фактически по адресу: Республика Карелия, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 87 корп. А используются следующие помещения: гардероб, помещение для просушки одежды и обуви, актовый зал, класс теоретических дисциплин №13, туалет для девочек, туалет для мальчиков.	01.06.2026	Обеспечить использование помещений в соответствии с требованиями п. 3.12. пп. 3.12.2 СП 2.4.3648-20	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений позволяющие идентифицировать помещения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ ДО «НДШИ ИМ. В.Л. КАЛАБЕРДЫ»), юридический адрес: Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт. Пряжа, ул. Советская, стр. 87-А, ИНН: 1021505082, ОГРН: 1091038000052

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» июня 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Шаруева Л.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) и получил (а) : «__» _____ 2025

(подпись)

(должность и ФИО)

Предписание направлено по адресу: