

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU1Д04.B.00256

Серия RU № 0697178

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОМ". Место нахождения: 117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, этаж 6, помещение I, комната 13, адрес места осуществления деятельности: 143005, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80 б. Телефон: +79160332163. Адрес электронной почты: techno-prom@bk.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11Д04, выдан 07.06.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уникар»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 644073, Российская Федерация, Омская область, город Омск, улица Электриков, 17.
Основной государственный регистрационный номер 1025501385513.
Телефон: 8(3812)710949, Адрес электронной почты: unicar-omsk@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уникар»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644073, Российская Федерация, Омская область, город Омск, улица Электриков, 17.

ПРОДУКЦИЯ Устройство тягово-сцепное торговой марки «Уникар», класс А
артикулы: 01002A, 01004A, 01006A, 01007H, 01008A, 01009A, 01010H, 01011A, 01012H, 01013A, 01014H, 01015H, 01016H, 01017H, 01018A, 01019KB, 01020A, 01021H, 01022A, 01023A, 01024H, 01025A, 01026A, 01027A, 01028H, 01029A, 01030KB, 01031H, 01032A, 01033A, 01034A, 01035A, 02036A, 02037A, 01038A, 01039A, 24043A, 03044H, 03045A, 03046A, 04047A, 05048A, 05049A, 05050A, 05051A, 05052A, 06053A, 07054H, 07055A, 07056A, 08057A, 09058A, 09059A, 09060A, 09061A, 10062A, 10063A, 11064A, 12065A, 12066A, 12067A, 12068A, 12069A, 12070A, 12071A, 12072A, 13073A, 14074A, 14075A, 14076A, 15077A, 16078F, 17079A, 17080A, 17081A, 17082A, 17083A, 18084A, 18085A, 18086A, 18087A, 19088A, 20089F, 21090A, 22091A, 22092E, 22093A, 22094A, 22095A, 22096A, 22097F, 22098F, 23099A, 99100F, 99101F, 99102F, 14103F, 11104A, 11105F.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-001-47121047-2018 "Тягово-сцепное устройство торговой марки «Уникар»
Серийный выпуск.

КОД ТИ ВЭД ТС 8708 99 970 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

КОПИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 00550-261-1-18/БМ от 18.05.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № RU.04ЖРР0.001.ОС.0187 от 10.05.2018 года, выданного Органом по сертификации Центр Развития Промышленности аттестат аккредитации № RU.31236.04ЖРР0.ОС.001.
Схема сертификации: 2с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Правила ЕЭК ООН № 55-01 «Единые требования к конструкции, испытанию, официальному утверждению механических сцепных устройств составов транспортных средств». Условия хранения; срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.



22.05.2018

ПО

21.05.2022

ВКАЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ремисев Николай Анатольевич

Иванова Анастасия

Владимирова

(подпись, фамилия)

В акте должно быть указано: время и место составления акта, время и место приобретения ТСУ, модель автомашины и прицепа, условия, при которых произошла поломка (на какой дороге, скорость движения, масса перевозимого груза, его размещение на оси прицепа, наименование груза и его габариты, ориентировочная нагрузка на сцепной шар, описание дефекта с указанием причин и обстоятельств, вызвавших поломку, заключение комиссии, составившей акт о причине дефекта.

Составленный акт, фотографию автомобиля с ТСУ, паспорт ТСУ необходимо предъявить на предприятие изготовитель по адресу: г. Омск-73, ул. Электрификаторов, 17, ООО «Уникар» в течении 10 дней с момента повреждения.

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск-73, ул. Электрификаторов, 17, ООО «Уникар».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято **Ноябрь 2 019** дата подпись

№ 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 01008А установлено на автомобиль марки:

Модель: VIN:


Дата установки: Подпись:



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ЕАС артикул 01008А
для автомобилей
ВАЗ-2105, 2107
(1979 г. в. - 2010 г. в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов, 17
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.пф unicaр-omsk@mail.ru

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1. Комплектация

Балка ТСУ	1	Шайба $\varnothing 16$	2
Шар ТСУ	1	Шайба $\varnothing 10$	2
Болт М16х35	2	Шайба $\varnothing 12$	2
Болт М10х30	6	Гровер $\varnothing 10$	2
Болт М12х90	2	Гровер $\varnothing 12$	2
Гайка М10	6	Колпачок шара	1
Гайка М12	2		

2. Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	50
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг	800

3. Установка ТСУ на автомобиль

1. Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.
2. Предварительно перед установкой на автомобиль совместить продольную и поперечную балки конструкции ТСУ.
3. Поперечную балку закрепить болтами М16х30 за буксировочные проушины.
4. Совместить продольную балку с поперечной и приложить к днищу багажника автомобиля.
5. Просверлить отверстия в днище багажника диаметром 11 мм.
6. С внутренней стороны багажника установить плоские шайбы и закрепить ТСУ болтами с гайками и пружинными шайбами, моментом затяжки 4-5 кгсм.
7. Поперечную балку закрепить моментом затяжки 4-5 кгсм.
8. При проведении работ в системе электрооборудования автомобиля необходимо отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.


4. Правила эксплуатации и технического обслуживания

4.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю, креплений приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля.

4.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

4.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

4.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.



5. Гарантия изготовителя

Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

В случае механического повреждения ТСУ необходимо на месте составить комиссию, составить акт в произвольной форме.

В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.