

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

РАССМОТРЕН

МК Общепрофессиональных дисциплин
Протокол № 4 от «28» 06 2022 г.

Председатель методической комиссии

НВ Н.В. Сивонина
«28» 06 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Заместитель директора по УР

ОА О. А. Рейнгардт
«08» 09 2022 г.

**Комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
по дисциплине
43.01.09 Повар, кондитер**

Разработал: преподаватель Мельников С.Н.

г. Канск, 2022г.

Инструкция по проведению дифференцированного зачета

Дифференцированный зачёт проводится в форме тестирования. На выполнение теста отводится 90 минут.

Работа состоит из заданий тестового типа двух вариантов. Отвечая на вопрос необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответов. За каждый верный ответ 1 балл. Максимальное количество баллов 59.

Для получения отметки «3» (удовлетворительно) студент должен набрать от 34 до 41 баллов.

Для получения отметки «4» (хорошо) студент должен набрать от 42 до 56 баллов.

Для получения отметки «5» (отлично) студент должен набрать 57 и более баллов.

Банк заданий

Вариант 1

1. Придя вечером домой, вы почувствовали запах: газа. Ваши действия:

1. Включите свет, позвоните по телефону «04».
2. Сообщите соседям и от них позвоните в газовую службу.
3. Откроете окна, перекроете газ. Если запах газа не устранится, позвоните от соседей по телефону «04».

2. Какие виды возгорания запрещено тушить пенным огнетушителем?

1. Мусор, бумагу, деревянные строения.
2. Бензин, керосин.
3. Электропровод, электроустановки.

3. Погасло пламя газа в горелке (залила вскипевшая жидкость, затушил сквозняк).

Ваши действия:

1. Попытаетесь сразу же вновь зажечь газ.
2. Перекроете газ, а затем попытаетесь зажечь его.
3. Перекроете газ. Откроете форточку (окно) и спустя какое-то время вновь зажжете газ.

4. Как вы поступите при возгорании телевизора?

1. Зальете телевизор водой.
2. Немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить.
3. Накинете на телевизор плотную влажную ткань.

5. Вы решили сделать дорогостоящую покупку. Как надо поступить с деньгами?

1. Все купюры сложить в один кошелек.
2. Разложить купюры по разным местам, но не в наружные карманы.
3. Все купюры поместить в один карман.

6. Вы решили пойти на митинг или демонстрацию. Как вы поступите?

1. Возьмете с собой детей.
2. Возьмете с собой острые (колющие или режущие) предметы.
3. Возьмете с собой документ, удостоверяющий вашу личность.

7. Вы зашли в вагон полупустой пригородной электрички. Где вы сядете?

1. Рядом с другими пассажирами.
2. В центре вагона.
3. Около двери у входа.

8. Что такое пожар?

1. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением.

2. Неконтролируемое стихийно развивающееся горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

3. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

9. От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как следует поступить?

1. Продолжать движение, не обращая внимания на дым.
2. Укрыться на высоком дереве.
3. Ползти в безопасное место, прижимаясь к земле.

10. Совершая переход через лес, вы почувствовали, что заблудились. Как вам действовать?

1. Сразу же прекратить движение и попытаться сориентироваться с помощью компаса или природных признаков.
2. Идти дальше, ускорив темп.
3. Двигаться в обратном направлении.

11. Какой сигнал ГО означает завывание sireны, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств?

1. «Воздушная тревога».
2. «Радиационная опасность»
3. «Внимание всем!».

12. Каким раствором надо смочить ватно-марлевую повязку при аварии с утечкой хлора?

1. 2%-ным раствором соды.
2. 2%-ным раствором нашатырного спирта.
3. 5%-ным раствором лимонной кислоты.

13. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка аммиака. Вы можете оказаться в зоне заражения, живете на 1-м этаже девятиэтажного дома. Как вы поступите?

1. Останетесь в своей квартире.
2. Укроетесь в подвале здания.
3. Поднимитесь на верхний этаж.

14. Резкая грудная боль, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвота, нарушение координации движений наблюдаются при поражении:

1. Хлором.
2. Аммиаком.
3. Сероводородом.

15. Какова мощность дозы излучения через 1 час после взрыва в зоне опасного заражения?

1. 120 р/час.
2. 240 р/час.
3. 360 р/час.

16. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних разрушений?

1. От 10 до 20 кПа.
2. От 20 до 30 кПа.

3. От 30 до 50 кПа.

17. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия при применении ядерного оружия?

1. Проникающая радиация.
2. Световое излучение.
3. Электромагнитный импульс.

18. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:

1. Противогаз, укрытие.
2. Респиратор, убежище.
3. Убежище, укрытие.

19. Назовите единицу дозы облучения:

1. Рентген в час.
2. Рентген.
3. Паскаль.

20. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных веществ?

1. Дегазацию.
2. Дезактивацию.
3. Дезинфекцию.

21. Многократная доза облучения - это доза, полученная за:

1. Время более двух суток.
2. Время более трех суток.
3. Время более четырех суток.

22. По воздействию на организм, какое из перечисленных ОВ является отравляющим веществом кожно-нарывного действия?

1. Фосген.
2. ВТ.
3. Иприт.

23. Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля. Какое это ОВ?

1. Иприт.
2. Синильная кислота.
3. Фосген.

24. Что такое дегазация?

1. Уничтожение или устранение болезнетворных микробов или токсинов.
2. Удаление или химическое разрушение (обеззараживание) отравляющих веществ.
3. Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей.

25. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания?

1. Костюм Л-/ , общевойсковой защитный костюм (ОЗК), защитная фильтрующая одежда (ЗФО).

2. Убежище, противорадиационное укрытие (ПРУ), открытые и перекрытые щели.
3. Противогаз, респиратор, противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), ватно-марлевая повязка (ВМП).

26. Первая срочная помощь пострадавшему от термического фактора (огня, кипятка, горячей жидкости, пара, смолы и т. д.) состоит в том, чтобы:

1. Освободиться от тлеющей одежды.
2. Прекратить действие поражающего фактора любым возможным способом.
3. Приступить к охлаждению холодной водой обожженного участка.

27. Что надо сделать в первую очередь при оказании помощи человеку, находящемуся под действием электрического тока?

1. Быстро доставить его в больницу.
2. Наложить повязку на место ожога.
3. Освободить его от действия электротока.

28. Как поступить с одеждой при ожогах?

1. Оторвать прилипшие участки одежды.
2. Отрезать ее вокруг места поражения.
3. Не трогать ее до прибытия врача.

29. Что надо сделать при сильных ожогах и образовании пузырей?

1. Проколоть образовавшиеся пузыри.
2. Наложить стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом ткань).
3. Смазать кожу жиром, зеленкой

30. Чего нельзя делать при сильном отморожении?

1. Помещать пораженную часть тела в теплую воду.
2. Отогреть пораженные участки сухим, горячим воздухом или электрообогревателем.
3. Согреть ладонями отмороженные уши, нос, лицо.

31. Что нужно сделать в первую очередь при открытом переломе?

1. Уложить пострадавшего на землю и дать питье.
2. Дать обезболивающее.
3. Остановить кровотечение.

32. Что нужно сделать в первую очередь при укусе змеи?

1. Часть яда выдавить с кровью и ввести при наличии сыворотку.
2. Наложить жгут.
3. Прижечь порошком марганцовки.

33. Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной артерии?

1. Дать понюхать нашатырный спирт.
2. Полить лицо холодной водой.
3. Перевернуть пострадавшего на живот.

34. Что такое асептика?

1. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране.
2. Комплекс мероприятий, направленных на исключение попадания микробов в рану.
3. Комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию воспалительного процесса.

35. Можно ли обрабатывать рану водой?

1. Можно.
2. Можно, если воду прокипятить.
3. Нельзя.

36. В каком возрасте граждане мужского пола подлежат постановке на первоначальный воинский учет?

1. По достижении 17 лет.
2. По достижении 18 лет
3. В год достижения 17 лет.

37. В какой срок гражданин, состоящий на воинском учете, должен сообщить в военный комиссариат по месту учета сведения об окончании средней школы?

1. В недельный срок.
2. В двухнедельный срок.
3. В месячный срок.

38. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?

1. Получение начальных знаний в области обороны.
2. Занятие военно-прикладными видами спорта.
3. Обучение по программе подготовки офицеров запаса.

39. Какое из заключений медицинской комиссии военкомата дает право на отсрочку от призыва граждан на военную службу по состоянию здоровья?

1. Временно не годен к военной службе.
2. Ограниченно годен к военной службе.
3. Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

40. Кто из перечисленных ниже граждан освобождается от призыва на военную службу?

1. Имеющие ребенка, воспитываемого без матери.
2. Проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу.
3. Имеющие двух и более детей.

41. Сроки призыва граждан на военную службу в первом полугодии:

1. С 1 января по 30 марта.
2. С 1 марта по 30 мая.
3. С 1 апреля по 30 июня.

42. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву?

1. 12 месяцев.
2. 24 месяца.

3. 36 месяцев.

43. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту?

1. 24 месяца
2. 36 месяцев.
3. Срок, указанный в контракте о прохождении военной службы.

44. По результатам медицинского освидетельствования от призыва на военную службу освобождаются граждане:

1. Годные к военной службе с незначительными ограничениями.
2. Ограниченно годные к военной службе.
3. Временно негодные к военной службе.

45. По достижении какого возраста гражданин мужского пола, состоящий или обязанный состоять на воинском учете, подлежит призыву на военную службу?

1. 17 -25 лет.
2. 18 - 25 лет.
3. 18 - 27 лет.

46. Кому из перечисленных ниже граждан дается отсрочка от призыва на военную службу?

1. Имеющим ученую степень кандидата или доктора наук.
2. Признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.
3. Имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

47. Сроки призыва граждан на военную службу во втором полугодии:

1. С 1 июля по 30 сентября.
2. С 1 сентября по 30 ноября.
3. С 1 октября по 31 декабря.

48. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято:

1. После достижения ими возраста 17 лет.
2. В год достижения ими возраста 18 лет.
3. После достижения ими возраста 18 лет.

49. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, окончивших образовательные учреждения высшего профессионального образования, проходящих военную службу по призыву?

1. 12 месяцев.
2. 18 месяцев
3. 24 месяца.

50. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу?

1. 12 месяцев
2. 24 месяца
3. 36 месяцев.

51. Можно ли военнослужащего привлекать к участию в боевых действиях до приведения его к военной присяге?

1. Можно.
2. Можно - в исключительных случаях.
3. Нельзя.

52. Можно ли за военнослужащим, не приведенным к военной присяге, закреплять оружие и военную технику?

1. Нельзя.
2. Можно.
3. Можно - в исключительных случаях.

53. Можно ли на военнослужащего, не приведенного к военной присяге, налагать дисциплинарное взыскание в виде ареста?

1. Можно - в исключительных случаях.
2. Можно.
3. Нельзя.

54. Можно ли военнослужащего привлекать к несению боевого дежурства до приведения его к военной присяге?

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно - в исключительных случаях.

55. Через сколько месяцев военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вправе заключить контракт о прохождении военной службы?

1. Прослужившие не менее 6 месяцев.
2. Прослужившие не менее 10 месяцев.
3. Прослужившие не менее 12 месяцев.

56. Какое воинское звание относится к солдатам?

1. Младший сержант.
2. Старшина.
3. Сержант.
4. Прапорщик.
5. Ефрейтор.

57. Какое воинское звание относится к младшему офицерскому составу?

1. Майор.
2. Капитан.
3. Генерал-майор.
4. Подполковник.
5. Полковник.

58. Какое воинское звание относится к старшему офицерскому составу?

1. Майор.
2. Старший лейтенант.
3. Капитан.
4. Генерал-майор.
5. Старшина.

59. Какое воинское звание относится к высшему офицерскому составу?

1. Полковник.
2. Капитан.
3. Майор.
4. Генерал-майор.
5. Старший лейтенант.

Вариант 2

1. Вы открыли дверь своей квартиры на 10-м этаже и обнаружили сильное задымление. Ваши действия?
 1. Плотно закроете дверь и позвоните от соседей по телефону «01».
 2. Немедленно спуститесь на лифте вниз и выбежите из здания.
 3. Попытаетесь найти источник задымления.

2. При приготовлении пищи загорелся жир на сковороде. Ваши действия:
 1. Выключите газ. Сковороду плотно накроете крышкой.
 2. Накинете на сковороду влажную ткань.
 3. Зальете сковороду водой.

3. Как нужно покидать сильно задымленную квартиру?
 1. Двигаться в полный рост.
 2. Передвигаться ползком или пригнувшись.
 3. Двигаться в полный рост, накинув на голову увлажненную ткань:

4. В метро на пути следования вы почувствовали запах дыма. Что вы будете делать?
 1. Остановите поезд в туннеле, воспользовавшись, стоп-краном.
 2. Сообщите о пожаре машинисту, используя переговорное устройство.
 3. Начнете быстро продвигаться к двери, чтобы покинуть вагон.

5. Что необходимо предпринять при наличии запаха газа в помещении?
 1. Прекратить подачу газа, срочно проветрить помещение.
 2. Включить свет и попытаться обнаружить место утечки газа.
 3. Зажечь спичку, бумагу, чтобы обнаружить место утечки газа.

6. Находясь в кабине движущегося лифта вы обнаружили признаки возгорания. Как вы поступите?
 1. Немедленно нажмете кнопку «Стоп».
 2. Немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру.
 3. Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь.

7. Вечером вы отправляетесь в гости. Как вы поступите с ценными украшениями?
 1. Будете носить их на виду
 2. Наденете их, придя в гости.
 3. Наденете их, но попытаетесь спрятать под одеждой.

8. Во время митинга или демонстрации в толпе возникли беспорядки. Как вы поступите?
 1. Пойдете против движения толпы.
 2. Попытаетесь пробиться в центр или край толпы.
 3. Сцепив руки в замок, расположите их на уровне груди.

9. Вы слышите, что вас преследуют или догоняют. Как надо поступить?
 1. Броситься бежать от преследователя.

2. Остановиться и ждать, пока он приблизится.
3. Резко повернуться и идти в обратную сторону, глядя в лицо преследователю.

10. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные вспышки молнии. Как вы поступите?

1. Укроетесь под навесом скалы.
2. Спрячетесь под огромным деревом.
3. Найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу.

11. Что такое взрыв?

1. Неконтролируемое стихийно развивающееся горение.
2. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением.
3. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

12. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»?

1. Надеть средства защиты, покинуть помещение.
2. Быстро направиться в убежище
3. Включить радио или телевизор и прослушать информацию органов управления ГО и ЧС.

13. Каким раствором надо смочить ватно-марлевую повязку при аварии с утечкой аммиака?

1. 2% -ным раствором нашатырного спирта.
2. 5% -ным раствором лимонной кислоты.
3. 2% -ным раствором соды.

14. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы можете оказаться в зоне заражения, живете на 1-м этаже девятиэтажного дома. Как вы поступите?

1. Укроетесь в подвале здания.
2. Подниметесь на верхний этаж.
3. Останетесь в своей квартире.

15. Насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащенное сердцебиение наблюдается при поражении:

- 1.. Хлором
2. Аммиаком.
3. Сероводородом.

16. Однократная доза облучения - это доза, полученная за:

1. Один час.
2. Одни сутки.
3. Первые четверо суток.

17. Проведение йодной профилактики преследует главную цель:

1. Не допустить поражения кровеносной системы.
2. Не допустить поражения щитовидной железы.
3. Не допустить поражения нервной системы.

18. Какова мощность дозы излучения через 1 час после взрыва в зоне сильного заражения?

1. 80 р/час.
2. 100 р/час.
3. 180 р/час.

19. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне сильных разрушений?

1. От 20 до 30 кПа.
2. От 30 до 50 кПа.
3. От 50 до 70 кПа.

20. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражение глаз и пожары?

1. Проникающая радиация.
2. Электромагнитный импульс.
3. Световое излучение.

21. Для защиты от отравляющих веществ нужно использовать:

1. Противогаз, укрытие.
2. Противогаз, убежище.
3. Противогаз, респиратор.

22. Назовите единицу измерения мощности дозы излучения:

1. Рентген в час.
2. Ньютон.
3. Паскаль.

23. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от отравляющих веществ

1. Дезинфекцию.
2. Дегазацию.
3. Дезактивацию.

24. По воздействию на организм, какое из перечисленных ОВ является отравляющим веществом психохимического действия?

1. V -газы.
2. Иприт.
3. ВТ.

25. Какая группа ОВ не имеет ни цвета, ни запаха?

1. Нервно-паралитические.
2. Кожно-нарывные.
3. Удушающие.

26. Первая помощь пострадавшему от отравления угарным газом состоит в том, чтобы:

1. Дать понюхать нашатырный спирт.
2. Освободить от тесной одежды.
3. Срочно вынести пострадавшего на свежий воздух.

27. Что надо сделать в первую очередь при сильном перегревании?

1. Дать холодное питье.
2. На 3 - 5 минут завернуть пострадавшего в мокрую простыню.
3. Положить больного, приподняв ему голову.

28. Что надо сделать в первую очередь при небольшом ожоге (покраснении кожи)?

1. Смазать место ожога спиртом или одеколоном, не накладывая повязку.
2. Наложить стерильную повязку.
3. Подставить обожженное место под струю холодной воды.

29. Что надо сделать в первую очередь при наружном кровотечении?

1. Наложить на рану сухую стерильную повязку.
2. Наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут.
3. Обработать участок тела вокруг раны.

30. Что такое перелом?

1. Нарушение целостности кости под действием различных факторов.
2. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожных покровов.
3. Стойкое ненормальное смещение суставных поверхностей относительно друг друга.

31. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него нет пульса на сонной артерии?

1. Перевернуть пострадавшего на живот.
2. Дать понюхать нашатырный спирт.
3. Приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца.

32. Чего нельзя делать при сильных ожогах и образовании пузырей?

1. Давать пострадавшему как можно чаще пить.
2. Снимать сгоревшие или дымящиеся предметы, если они прилипли к пораженным участкам тела.
3. Укрывать пострадавшего проглаженной простыней или полотенцем.

33. Что такое антисептика?

1. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране.
2. Комплекс мероприятий, направленных на исключение попадания микробов в рану.

3. Комплекс мероприятий, направленных на иммобилизацию поврежденного органа.

34. Какова степень тяжести ожога, в результате которого произошло покраснение, кожи, образовалась припухлость(отек)?

1. 1-я степень тяжести.
2. 2-я степень тяжести.
3. 3-я степень тяжести
4. 4-я степень тяжести.

35. Что необходимо сделать прежде, чем перенести или переложить пострадавшего на носилки.

1. Зафиксировать поврежденные конечности (провести иммобилизацию).
2. Перевернуть пострадавшего на живот.
3. Оценить состояние пострадавшего.

36. Что такое вывих?

1. Нарушение целостности кости под действием различных факторов.
2. Стойкое ненормальное смещение суставных поверхностей относительно друг друга.
3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожных покровов.

37. Признак вывиха:

1. Появление патологической подвижности в месте травмы.
2. Костный хруст при ощупывании места повреждения.
3. Сильная боль поврежденной конечности в покое и при попытке движения.

38. Чего нельзя делать при сильном отморожении?

1. Растирать снегом отмороженные места.
2. Закрывать пораженные части тела мягкой повязкой.
3. Поднимать вверх пораженные части тела для уменьшения боли.

39. Как надо уложить человека, потерявшего много крови?

1. Уложить на живот.
2. Уложить на спину, голову приподнять.
3. Уложить на спину, ноги поднять, голову опустить.

40. Можно ли класть на рану вату?

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно, если вата стерильна.

41. При венозном кровотечении цвет крови:

1. Красный.
2. Ярко-красный.

3. Темно-красный.

42. Какова степень тяжести ожога, в результате которого произошло обугливание кожи?

1. 1-я степень тяжести.
2. 2-я степень тяжести.
3. 3-я степень тяжести.
4. 4-я степень тяжести.

43. Какое положение надо придать пострадавшему при подозрении на внутреннее кровотечение?

1. Уложить на правый бок, конечности выпрямить.
2. Придать ему полусидячее положение с согнутыми нижними конечностями.
3. Уложить на спину, конечности вытянуть вдоль тела.

44. В процессе реанимации у пострадавшего появилось самостоятельное дыхание и пульс, но он так и не пришел в сознание. Как надо его уложить?

1. Повернуть его на живот.
2. Повернуть его на правый бок.
3. Повернуть его на левый бок.

45. При наружном кровотечении:

1. Кровь скапливается в тканях.
2. Кровь вытекает во внешнюю среду.
3. Кровь скапливается в замкнутых полостях (брюшной, полости черепа, суставах).

46. Основной признак остановки кровообращения:

1. Потеря сознания.
2. Отсутствие пульса на сонной артерии.
3. Отсутствие реакции на болевые и звуковые раздражители.

47. Через сколько минут после остановки кровообращения происходят необратимые процессы в коре головного мозга?

1. Через 4 минуты.
2. Через 6 минут
3. Через 8 минут.

48. Что нужно сделать в первую очередь при отморожении?

1. Проколоть пузыри, забинтовать.
2. Наложить повязку.
3. Осторожно растереть отмороженный участок шапкой, шерстяной материей.

49. В каком случае жгут наложен правильно?

1. Пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается.
2. Конечность ниже жгута бледная.
3. Конечность ниже жгута синее.

50. При укусе животным (собакой, кошкой) чего не надо делать

1. Немедленно останавливать кровь.
2. Обрабатывать кожу вокруг укуса.
3. Промывать рану теплой водой с мылом.

51. Кто из перечисленных ниже граждан обязан состоять на воинском учете?

1. Проходящие военную службу.
2. Проходящие альтернативную гражданскую службу.
3. Граждане мужского пола в год достижения ими возраста 17 лет.

52. В какой срок гражданин, состоящий на воинском учете, должен сообщить в военный комиссариат по месту жительства об изменении семейного положения,- места работы?

1. В месячный срок.
2. В 3-недельный срок.
3. В 2-недельный срок.

53. Что предусматривает добровольная подготовка граждан к военной службе?

1. Подготовку по военно-учебным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.
2. Занятие военно-прикладными видами спорта
3. Военно-патриотическое воспитание.

54. Какое из заключений медицинской комиссии военкомата дает право на освобождение от призыва граждан на военную службу по состоянию здоровья?

1. Ограниченно годен к военной службе.
2. Временно не годен к военной службе.
3. Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

55. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить гражданин женского пола в возрасте;

1. От 20 до 30 лет.
2. От 20 до 40 лет.
3. От 18 до 35 лет.

56. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?

1. Получение начальных знаний в области обороны.
2. Занятия военно-прикладными видами спорта.
3. Обучение по программе подготовки офицеров запаса.

57. Когда осуществляется первичная постановка на воинский учет граждан женского пола?

1. По достижении 18 лет.
2. После окончания института.

3. После приобретения военно-учетной специальности (ВУС).

58. Кому из перечисленных ниже граждан дается отсрочка от призыва на военную службу?

1. Имеющим ученую степень кандидата или доктора наук.
2. Признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.
3. Имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

59. Сроки призыва граждан на военную службу во втором полугодии:

1. С 1 июля по 30 сентября.
2. С 1 сентября по 30 ноября.
3. С 1 октября по 31 декабря

Эталоны ответов

Вариант 1

1-3 31-1
2-3 32-2
3-3 33-3
4-3 34-2
5-3 35-1
6-2 36-1
7-2 37-2
8-3 38-3

Вариант 2

1-1 31-2
2-2 32-2
3-2 33-3
4-1 34-2
5-2 35-1
6-2 36-2
7-3 37-2
8-3 38-4

9-1	39-1	9-3	39-2
10-3	40-3	10-2	40-1
11-1	41-2	11-3	41-2
12-2	42-3	12-3	42-1
13-1	43-3	13-2	43-1
14-2	44-5	14-1	44-3
15-2	45-2	15-1	45-3
16-3	46-3	16-2	46-3
17-3	47-3	17-2	47-2
18-1	48-3	18-3	48-2
19-2	49-1	19-2	49-1
20-1	50-2	20-1	50-1
21-1	51-3	21-3	51-3
22-2	52-1	22-3	52-1
23-3	53-3	23-1	53-2
24-3	54-2	24-3	54-1
25-3	55-1	25-2	55-1
26-2	56-5	26-3	56-1
27-2	57-2	27-2	57-3
28-2	58-1	28-1	58-3
29-3	59-4	29-2	59-3
30-1		30-2	