



ПМ 58250041000118345738 от 16.06.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код*

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области**

Дермونتова ул., д. 36, г. Пенза, 440026
Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03; E-mail: sanebid@sur.ru, http://www.s8.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74729633 ОГРН 1055803802920 ИНН/КПП 5837023563/583701001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском,
Городищенском районах**

Орджоникидзе ул., д. 182, г. Кузнецк, Пензенская область, 442530, тел (841-57) 3-03-18, E-mail: rospotrebnadzor@sur.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.07.2025г. № 158 -ПВ/СЗ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Евгения Родионова города Кузнецка. ИНН 5803014962. ОГРН 1055800614066, 442530. Пензенская область, г.Кузнецк ул. Рабочая, д.331.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах Еникеевой Зайнап Фяритовной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **обязательного профилактического визита**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)(нужное выделить)

на основании уведомления о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «16» июня 2025 г. 895-ПВ, учетный номер 58250041000118345738 от 16.06.2025г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 имени Евгения Родионова города Кузнецка. ИНН 5803014962. ОГРН 1055800614066, 442530. Пензенская область, г.Кузнецк ул. Рабочая, д.331.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На пищеблоке: мочном отделении, мясном цехе, участке хранения овощей на стенах имеются дефекты - местами краска отслоилась, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В моечном отделении 2 напольные плитки с дефектами, имеются сколы, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке: 2 окна моечного отделения, 1 окно складе сыпучих продуктов имеют дефекты - на подоконниках, рамах местами краска отслоилась, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. На пищеблоке 2 источника искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии - светодиодные лампы не горят, что является нарушением ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В кабинете № 116 на потолке имеются повреждения - местами краска отслоилась и не допускается проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №4 имени Евгения Родионова города Кузнецка, ИНН 5803014962, ОГРН 1055800614066, 442530. Пензенская область, г.Кузнецк ул. Рабочая, д.331.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. На пищеблоке: провести косметический ремонт стен в мочном отделении, мясном цехе, участке хранения овощей в соответствии с требованиями ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 15.08.2025 года

2. В моечном отделении заменить 2 напольные плитки в соответствии с требованиями ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 15.08.2025 года

3. На пищеблоке: провести косметический ремонт с покраской окон - 2 окна моечном

отделении, 1 окно складе сыпучих продуктов в соответствии с требованиями ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: до 15.08.2025 года

4. На пищеблоке заменить 2 источника искусственного освещения в соответствии с требованиями ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 15.08.2025 года

5. В кабинете № 116 провести косметический ремонт потолка в соответствии с требованиями ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: до 15.08.2025 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке: провести косметический ремонт стен в мясном отделении, мясном пехе, участке хранения овощей.

2. В моечном отделении заменить 2 напольные плитки.

3. На пищеблоке: провести косметический ремонт с покраской окон - 2 окна моечном отделении, 1 окно складе сыпучих продуктов.

4. На пищеблоке заменить 2 источника искусственного освещения.

5. На пищеблоке заменить 2 источника искусственного освещения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: документы, подтверждающие исполнение, фото материалы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Евгения Родионова города Кузнецка, ИНН 5803014962, ОГРН 1055800614066, 442530, Пензенская область, г.Кузнецк ул. Рабочая, д.331.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах по адресу: 442530 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 182 тел./факс (84157) 3-03-18, E-mail: rospotrebnadzor@sura.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пензенской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Еникеева Зайнап Фяритовна
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 07 2025 г.

(подпись)

Еникеева З.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____
2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.