



<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/31859729>

ПМ 52260041000121787649 от 21.05.2026

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

по Нижегородской области

(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

Выксунский территориальный отдел

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

607060 Нижегородская область, г.Выкса, ул. Кр.Зори д.10А

тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail : Fy170@mts-nn.ru

ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491 ИНН/КПП 5260147237/526001001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.06.2026 № 2026-52-03-17-925-ПВ

г.Кулебаки ул.Воровского, 48

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Выксунского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Суловой П.А.

(должность лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия _____

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «21» мая 2026 г. учетный номер ПМ 52260041000121787649 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 "Сказка" (МБДОУ д\с №2 "Сказка") ИНН 5251006381, ОГРН 1025202102342 607011, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда, д.11; 607011, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Ульянова, д.3Б

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Представлены не все протоколы лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля, основанных на принципах НАССР. Нарушение: п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
2. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) в старшей группе (с 5ти лет до 7ми лет) туалетная комната не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и для девочек. Нарушение: п. 3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) не все дети подвергаются ежедневному утреннему приему (воспитателями и (или) медицинским работником) и бесконтактной термометрии. Нарушение: п. 3.1.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11, г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке производственный контроль осуществляется не в полном объеме, а именно: нарушены правила ведения Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции – в журнале не указывается информация о сроках годности и условия хранения продукта. Нарушение: п.2.1, приложение № 5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г. Кулебаки, ул.Труда, д.11) на момент обследования (27.05.2026) отбор суточной пробы осуществляется не от каждой партии приготовленной пищевой продукции - отсутствовала проба напитков из сока, который выдавался на второй завтрак 26.05.2026. Нарушение: п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г. Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в туалете для детей с 3х лет и до 5ти лет ящик для хранения ветоши имеет дефект покрытия (ржавчина), что затрудняет обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение: п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г. Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в средней и в старшей группе допускается оборудование спален раскладными кроватями с мягким ложем. Нарушение: п. 2.4.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г. Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке в моечном цехе для столовой посуды сушилки, предназначенные для хранения и просушивания столовой посуды, имеют дефект покрытия (ржавчина), что затрудняет обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение: п. 2.9 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в заготовочном цехе стол для обработки сырых овощей не цельнометаллический - выполнен из материала, неустойчивого к обработке моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение: п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) столовая посуда (стаканы) перед раздачей не высушены. Нарушение: п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) оконные блоки в музыкальном зале старые, ветхие, что затрудняет возможность проветривания. п. 2.7.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. В ЛМК сотрудников Конкиной Е.В., Лялиной Е.Н., Червяковой О.И., Головой Л.П. отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу. Нарушение: п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №2 "Сказка" (МБДОУ д\с №2 "Сказка") ИНН 5251006381, ОГРН 1025202102342

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Предоставить протоколы лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля, основанных на принципах НАССР. Основание: п. 1.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.
2. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) в старшей группе (с 5ти лет до 7ми лет) туалетную комнату оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и для девочек. Основание: п. 3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.

3. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) всех детей подвергать ежедневному утреннему приему (воспитателями и (или) медицинским работником) и бесконтактной термометрии. Заболевшие дети и дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. Основание: п. 3.1.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.
4. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11, г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке производственный контроль осуществлять в полном объеме, а именно: в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции указывать информацию о сроках годности и условия хранения продукта. Основание п.2.1, приложение № 5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 08.06.2027.
5. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) на пищеблоке отбор суточной пробы осуществляется от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Основание: п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 08.06.2027.
6. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в туалете для детей с 3х лет и до 5ти лет ящик для хранения ветоши восстановить, заменить. Основание: п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.
7. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в средней и в старшей группе в спальнях раскладные кровати с мягким ложем заменить. Основание: п. 2.4.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.
8. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке в моечном цехе для столовой посуды сушилки, предназначенные для хранения и просушивания столовой посуды, восстановить, заменить. Основание: п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 08.06.2027.
9. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в заготовочном цехе стол для обработки сырых овощей заменить на цельнометаллический. Основание: п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.
10. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) столовая посуда (стаканы) перед раздачей должны быть высушена. Оборудовать место, приспособление для просушки столовой посуды. Основание: п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 08.06.2027.

11. В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) оконные блоки в музыкальном зале окна восстановить, заменить. Основание: п. 2.7.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.

12. В ЛМК сотрудников Конкиной Е.В., Лялиной Е.Н., Червяковой О.И., Головой Л.П. предоставить сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу. Основание: п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 08.06.2027.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить протоколы лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля, основанных на принципах НАССР.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) в старшей группе (с 5ти лет до 7ми лет) туалетную комнату оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и для девочек.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) всех детей подвергать ежедневному утреннему приему (воспитателями и (или) медицинским работником) и бесконтактной термометрии. Заболевшие дети и дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11, г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке производственный контроль осуществлять в полном объеме, а именно: в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции указывать информацию о сроках годности и условия хранения продукта.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Труда, д.11) на пищеблоке отбор суточной пробы осуществляется от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в туалете для детей с 3х лет и до 5ти лет ящик для хранения ветоши восстановить, заменить.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в средней и в старшей группе в спальнях раскладные кровати с мягким ложем заменить.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) на пищеблоке в моечном цехе для столовой посуды сушилки, предназначенные для хранения и просушивания столовой посуды, восстановить, заменить.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) в заготовочном цехе стол для обработки сырых овощей заменить на цельнометаллический.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) столовая посуда (стаканы) перед раздачей должны быть высушена. Оборудовать место, приспособление для просушки столовой посуды.

В МБДОУ д/с № 2 «Сказка» (г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б) оконные блоки в музыкальном зале окна восстановить, заменить.

В ЛМК сотрудников Конкиной Е.В., Лялиной Е.Н., Червяковой О.И., Головой Л.П. предоставить сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях

оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

Копию протоколов лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля, основанных на принципах НАССР.

Фото в старшей группе туалетной комнаты с отдельными кабинками для мальчиков и для девочек, по адресу: г. Кулебаки, ул.Труда, д.11.

Копию журнала утреннего фильтра в МБДОУ д/с № 2 «Сказка», по адресу: г.Кулебаки, ул.Труда, д.11.

Копию журнала бракеража скоропортящихся продукции.

Фото каждой отобранной суточной пробы в МБДОУ д/с № 2 «Сказка», по адресу: г.Кулебаки, ул.Труда, д.11.

Фото ящика для хранения ветоши в туалетной комнате с 3х до 5ти лет в МБДОУ д/с № 2 «Сказка», по адресу: г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Фото кроватей с твердым ложем в средней и подготовительной группах в МБДОУ д/с № 2 «Сказка», по адресу: г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Фото на пищеблоке в моечном цехе сушилок, предназначенных для хранения и просушивания столовой посуды, по адресу: г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Фото в заготовочном цехе стола для обработки сырых овощей, по адресу: г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Пояснение по оборудованию просушки столовой посуды перед раздачей, по адресу: г.Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Фото оконных блоков в музыкальном зале, по адресу: г. Кулебаки, ул.Ульянова, 3Б.

Копию ЛМК сотрудников.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 "Сказка" (МБДОУ д/с №2 "Сказка") ИНН 5251006381, ОГРН 1025202102342

607011, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда, д.11;

607011, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Ульянова, д.3Б

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
Выксунского
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской области
(должность лица, составившего
предписание)



П.А. Суслова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 08.06.2026г.

Моченов
(подпись)

С.Э. Моченов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(указывается адрес, в том числе адрес электронной почты, в том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)")

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.