



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Пирогова ул., д.12, г. Петрозаводск, 185002
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail
sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

26.09.2021 № 10-00-03/07-7202-2021
На № _____ от _____

О дополнительных
мероприятиях по профилактике
энтеровирусных инфекций

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия информирует, что по итогам 7 месяцев 2021г. в Российской Федерации зарегистрировано 957 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости составил 0,65 на 100 тыс. населения, что на 18,5 % выше показателя прошлого года (808 случаев, 0,55 на 100 тыс. населения), но в 2,1 раза ниже среднегодовалого показателя за десятилетний период (СМП – 1,39). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 924 случая ЭВИ, что составило 96,6 % от общего числа случаев. Показатель заболеваемости ЭВИ среди детей составил 3,05 на 100 тысяч населения, что на 28,8 % выше показателя прошлого года, но ниже в 2,4 раза среднегодовалого показателя (СМП – 7,42). Удельный вес энтеровирусного менингита (ЭВМ) составил 4,0 % (38 случаев), показатель заболеваемости – 0,03 на 100 тысяч населения (за 7 мес. 2020 г. – 0,06).

Неблагополучными по ЭВИ административными территориями Российской Федерации за истекший период года остаются 13 субъектов, в которых уровень заболеваемости ЭВИ превышает среднероссийский показатель в 2 и более раз: Республика Тыва (10,43 на 100 тысяч населения), Хабаровский край (10,39), Амурская область (6,06), Сахалинская область (5,52), Удмуртская Республика (4,06), Тюменская область (3,80), Республика Хакасия (3,36), Мурманская область (2,82), Вологодская область (1,98), г. Санкт-Петербург (1,84), Республика Коми (1,70), Пензенская область (1,37), Республика Татарстан (1,36).

За текущий период 2021 года согласно оперативной информации из управлений Роспотребнадзора на территории Российской Федерации

Министерство образования
Республики Карелия

Управление образования
Администрации Петрозаводского
городского округа

зарегистрировано 7 эпидемических очагов ЭВИ с общим числом пострадавших 104 человека, все – дети.

Очаги ЭВИ регистрировались в 7 субъектах Российской Федерации: в Амурской, Московской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и на объекте, подконтрольном Управлению на железнодорожном транспорте.

По месту локализации очаги ЭВИ распределились следующим образом: в детских летних оздоровительных организациях – 4 очага (57,1 %), в детских дошкольных учреждениях – 3 очага (42,9 %).

Заболевания протекали в легкой и среднетяжелой клинических формах. У большинства заболевших отмечались клинические проявления в виде: афтозного стоматита, герпангины, экзантемных проявлений, фарингитов, фаринготрахеитов. Диагнозы подтверждены лабораторно, определением в ПЦР РНК энтеровирусов в фекалиях и мазках из ротоглотки.

Согласно результатов эпидемиологического расследования в зарегистрированных очагах распространение инфекции произошло контактно-бытовым и воздушно-капельным путями вследствие несоблюдения требований санитарного законодательства к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций.

По данным референс-центра по мониторингу за ЭВИ (ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора) рост числа случаев ЭВИ, в значительной степени, связан с активизацией циркуляции и распространением вирусов вида Энтеровирус А, в первую очередь: вирусов Коксаки А6, Коксаки А2, Коксаки А4, которые способны эффективно реализовывать аспирационный механизм передачи и вызывать респираторные заболевания. На активизацию и распространение этих и других энтеровирусов, вероятнее всего, повлияли рост миграционной активности населения, как следствие частичного снятия ограничений в период пандемии COVID-19 в 2021 г., а также увеличение неиммунной прослойки населения, обусловленной снижением заболеваемости в 2020 г.

В 2020 г. в республике отмечено снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Всего в республике в 2020 г. по окончательным диагнозам зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая ЭВИ, в т. ч. 1 энтеровирусный менингит, показатель заболеваемости составил 0,49 и 0,16 на 100 тыс. населения соответственно (2019 г. – 14 случаев (2,27 на 100 тысяч), из них 8 случаев энтеровирусного менингита (1,29 на 100 тысяч). Заболеваемость регистрировалась в г. Петрозаводск – 3 сл. (1,07 на 100 тысяч населения).

За 8 мес. 2021г. случаев ЭВИ по Республике Карелия не зарегистрировано.

Учитывая изложенное, в целях предупреждения распространения энтеровирусной инфекции на территории Республики Карелия, формирования групповых очагов заболеваемости в детских организованных коллективах, своевременного проведения эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий, предлагаем:

Энтеровирусные инфекции – это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующееся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении. ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания. Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный. Вирус может передаваться через воду, овощи, руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Инкубационный период широко варьирует, составляя от 2 до 35 дней, в среднем – до 1 недели.

Клиническая картина заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. Инфекция может вызывать такие осложнения, как менингит, энцефалит, отек легких и паралич. Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;
- употреблять только кипяченую или бутилированную воду, перед употреблением фруктов, овощей их необходимо тщательно мыть с последующим ополаскиванием кипятком;
- воздержаться от купания в открытых водоемах, особенно маленьким детям;
- избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.);
- проводить влажную уборку жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений;
- ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.

1. Довести данную информацию до руководителей образовательных учреждений:

1.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий:

- В период формирования коллективов обратить особое внимание за состоянием здоровья детей, посещающих образовательные учреждения, своевременным введением утренних фильтров, обеспечением питьевой водой надлежащего качества, проведением эффективных дезинфекционных мероприятий, с использованием дезинфицирующих средств вирусоцидного действия, которые вызывают инактивацию вирусов, переуплотнением групп, своевременной изоляцией детей с признаками инфекционных заболеваний и др.


- Провести ревизию имеющегося оборудования и расходных материалов (термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных средств), при необходимости приобрести.

1.2. В период подъема заболеваемости ЭВИ временно приостанавливать работу бассейнов, своевременно вводить ограничительные мероприятия, в т.ч. по приостановлению образовательного процесса, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий.

2. О проведенных мероприятиях информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия в срок до 10.09.2021г.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя



Л.М. Котович