

ПМ 52240041000116022314 от 29.10.2024г.



<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26094402>

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе
Навашинский**

607060 Нижегородская область, г.Выкса, ул. Кр.Зори д.10А
тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail :Fy170@mts-nn.ru
ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491 ИНН/КПП 5260147237/526001001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.11.2024 № 2024-52-03-17-3932-ПВ

г.Кулебаки ул.Воровского, 48
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса,
Вознесенском районе, городском округе город Кулебаки, городском округе Навашинский
Шведовой Любовью Николаевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
14 "КОЛОКОЛЬЧИК" ИНН 5251006350 ОГРН 1025202102420. Место нахождения: 607018,
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Мира, д.15 "А"

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А: в групповой 5-6 лет в туалетной комнате, кладовой и групповой, в групповой 6-7 лет в моечной и групповой; в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в групповой 4-5 лет на потолке имеются трещины, следы протеканий и признаки поражений грибом. В здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира,

- д.19А во всех групповых; в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в групповой 6-7 лет, на пищеблоке в горячем цехе, в туалете для сотрудников на стенах имеются трещины, в групповой 5-6 лет, в туалетной дефект плиточного покрытия на стене, в групповой 4-5 лет на стене дефект отделки. На пищеблоке в месте присоединения производственной мойки массивный дефект плиточного покрытия. п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в коридоре 1 этажа, в групповой 4-5 лет, в раздевалке 5-6 лет на линолеумное покрытие на полу имеет дефекты и повреждения. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 3. Оконные блоки в здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А в группах 5-6лет, 6-7лет, 4-5 лет (кроме спальни) ветхие, затруднена возможность проветривания. п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 4. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках допускается прием продовольственного сырья (мяса) при отсутствии маркировки. п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 5. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках допускается хранение масла сладко-сливочного несоленого Традиционного с м.д. жира 82,5%, производитель АО «Городецкий МЗ» в количестве 0,6кг., с истекшим сроком годности (дата производства 07.10.2024г. годен 35 суток до 10.11.2024г.). п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.7 ст.17 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
 6. На пищеблоке в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А над источниками выделения тепла и влаги (плиты, моечные ванны) не оборудованы локальные вытяжные системы. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 7. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А на пищеблоке в зоне для обработки яиц, на мясорыбном и овощном участке (в зоне) не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 8. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А на пищеблоке допускается совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 9. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в группе 5-6 лет в туалете унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка. п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в группе 5-6 лет в туалете отсутствует инвентарь (швабры) для уборки туалета. п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
11. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках ванны для мытья кухонной посуды с поврежденной эмалью, задняя стенка шкафа для хранения хлеба на пищеблоке по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А разрушена, что затрудняет проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
12. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоке в мясо-рыбном цехе, при присоединении моечных ванн к канализационной сети, не оборудованы воздушные разрывы, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции при их использовании. п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
13. При отборе суточной пробы на пищеблоке здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А нарушаются условия отбора суточных проб, а именно отбор суточных проб осуществляется в неплотно закрывающиеся банки. Отсутствует суточная проба ужина 18.11.2024г. – булочка «Домашняя» и чай, а также горошек консервированный, который указан в бракеражном журнале в обед 18.11.2024г. п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
14. Расстановка кроватей во всех группах здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А не обеспечивает свободный проход детей между ними (кровати сдвинуты попарно). п.3.1.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
15. В учреждении не осуществляется производственный контроль основанный на принципах ХАССП, в части проведения лабораторных и инструментальных исследований. п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
16. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А между хозяйственными постройками и забором допускается скопление мусора. п.2.11.1. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
17. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А во всех теневых навесах полы из дерева прогнили. Два теневых навеса закрыты, находятся в аварийном состоянии. На участке для группы 3-5 лет теневой навес отсутствует. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на участке группы раннего возраста площадь теневого навеса составляет 6 кв.м., при нормативе не менее 20 кв.м. п.3.1.2. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. Покрытие дорожек на собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А имеет дефекты, часть коммуникаций, расположенных на собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А закрыта фанерными щитами. 2.2.4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 19. В личной медицинской книжке младшего воспитателя Козиковой Ю.А., отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии. 1.5 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 20. В личных медицинских книжках младшего воспитателя Козиковой Ю.А., младшего воспитателя Саловой В.И., повара Бурзинской Н.И. отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу. В личной медицинской книжке младшего воспитателя Сауловой Е.К. отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу. В личных медицинских книжках младшего воспитателя Козиковой Ю.А., младшего воспитателя Масловой О.А., повара Бурзинской Н.И. отсутствуют сведения об исследованиях на носительство патогенного стафилококка при поступлении на работу. 1.5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 21. Нерационально распределены продукты в течение месяца в октябре: отмечается значительное круп, бобовых (+ 60%), сахара (+30%), птицы (+ 20%), недорасход фруктов свежих (-40%), овощей (-10%); п.8.1.2., приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 22. Уровни искусственного освещения в помещениях здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А не соответствуют гигиеническим нормативам, а именно: искусственная освещенность (протокол № 02/03-251 от 21.11.2024г.) в групповых (игровых) дошкольных групп МБДОУ детский сад № 14 «Колокольчик» Нижегородская область г.о.г. Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А не соответствует требованиям п.V, таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания». Освещенность в групповых (игровых) дошкольных групп с учетом неопределенности составила: с 1,5 до 3 лет **181,0 лк**; с 3 до 6 лет **154,2 лк**; с 6 до 7 лет **186,6 лк** при нормативе 400лк. 2.8.1 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)
- На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",**

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 14 "КОЛОКОЛЬЧИК" ИНН 5251006350 ОГРН 1025202102420. Место нахождения: 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Мира, д.15 "А":

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. В здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А в групповой 5-6 лет в туалетной комнате, кладовой и групповой, в групповой 6-7 лет в моечной и групповой, в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в групповой 4-5 лет провести ремонт потолка. В здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А во всех групповых, в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в групповой 6-7 лет, на пищеблоке в горячем цехе, в туалете для сотрудников, в групповой 5-6 лет, в групповой 4-5 лет провести ремонт стен.п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
2. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в коридоре 1 этажа, в групповой 4-5 лет, в раздевалке 5-6 лет заменить линолеумное покрытие на полу. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
3. Оконные блоки в здании, расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А в группах 5-6лет, 6-7лет, 4-5 лет (кроме спальни) отремонтировать, восстановить возможность проветривания. п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: 01.12.2025г.
4. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках не допускать прием продовольственного сырья (мяса) при отсутствии маркировки. п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.
5. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках не допускать хранение и реализацию пищевых продуктов с истекшими сроками. п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.7 ст.17 Гл.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Срок исполнения: 01.12.2025г.
6. На пищеблоке в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А над источниками выделения тепла и влаги (плиты, моечные ванны) оборудовать локальные вытяжные системы. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.

7. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А на пищеблоке в зоне для обработки яиц, на мясорыбном и овощном участке (в зоне) использовать бактерицидные установки для обеззараживания воздуха. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: 01.12.2025г.
8. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А на пищеблоке не допускать совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.
9. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в группе 5-6 лет в туалете унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка. п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: 01.12.2025г.
10. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в группе 5-6 лет в туалете иметь отдельный инвентарь (швабры) для уборки туалета. п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: 01.12.2025г.
11. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, а также в здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоках на ваннах для мытья кухонной посуды восстановить поврежденную эмаль, заднюю стенку шкафа для хранения хлеба на пищеблоке по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А заменить. п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.
12. В здании расположенном по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на пищеблоке в мясо-рыбном цехе, при присоединении моечных ванн к канализационной сети оборудовать воздушные разрывы. п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.
13. Отбор суточных проб осуществлять в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся). При отборе суточных проб холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки отбирать в количестве не менее 100гр. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, бутерброды оставлять поштучно, целиком (в объеме 1 порции). п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания населения». Срок исполнения: 01.12.2025г.
14. Провести расстановку кроватей в спальнях таким образом, чтобы был обеспечен свободный проход детей между ними. п.3.1.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: 01.12.2025г.
15. В учреждении осуществлять производственный контроль основанный на принципах ХАССП, в части проведения лабораторных и инструментальных исследований. Представить результаты проведенных исследований. п.1.8 СП 2.4.3648-20

- "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Срок исполнения: 01.12.2025г.
16. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А между хозяйственными постройками и забором не допускать скопление мусора. п.2.11.1. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
 17. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А отремонтировать тентовые навесы. На участке для группы 3-5 лет иметь тентовый навес. На собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А на участке группы раннего возраста оборудовать тентовый навес площадью не менее 20 кв.м. п.3.1.2. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
 18. Устранить дефекты покрытия дорожек на собственной территории здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.19А. 2.2.4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
 19. В личной медицинской книжке младшего воспитателя Козиковой Ю.А., иметь сведения о профилактических прививках против дифтерии. 1.5 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
 20. В личных медицинских книжках младшего воспитателя Козиковой Ю.А., младшего воспитателя Саловой В.И., повара Бурзинской Н.И. иметь сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу. В личной медицинской книжке младшего воспитателя Сауловой Е.К. иметь сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу. В личных медицинских книжках младшего воспитателя Козиковой Ю.А., младшего воспитателя Масловой О.А., повара Бурзинской Н.И. иметь сведения об исследованиях на носительство патогенного стафилококка при поступлении на работу. 1.5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.
 21. Не допускать невыполнение норм продукции по основным продуктам питания. п.8.1.2., приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 01.12.2025г. Срок исполнения: 01.12.2025г.
 22. Уровни искусственного освещения в помещениях здания, расположенного по адресу г. Кулебаки, ул. Мира, д.15А в групповых (игровых) дошкольных групп МБДОУ детский сад № 14 «Колокольчик» привести в соответствие с требованиями п.В, таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания». 2.8.1 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 01.12.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 "КОЛОКОЛЬЧИК"
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город Выкса,
Вознесенском районе, городском
округе город Кулебаки,
городском округе Навашинский



Л.Н.Шведова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

28 ноября 2024г.

(подпись)

Е.Ф.Буйнякова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Мира, д.15 "А"
(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

город Кулебаки, ул. Воровского д. 43

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)