

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 466 г. Челябинска»**  
 454128, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 116-а, тел. (351) 795-91-98, 734-28-44  
[mdouds466@mail.ru](mailto:mdouds466@mail.ru), <http://mdouds466.lbihost.ru>

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МАДОУ  
 «ДС № 466 г. Челябинска»  
 \_\_\_\_\_ Л.А.Слободчикова

### Программа ВСОКО по оценке качества условий реализации ОП ДО и АОП ДО

Объект ВСОКО	Показатель, который характеризует объект ВСОКО	Методы и средства сбора первичных данных	Периодичность сбора данных	Представление данных (периодичность, сроки)	Лица, которые проводят оценку качества образования	Ответственные должностные лица
Финансовые условия	Расходы на оплату труда работников, которые реализуют ОП ДО и АОП ДО	Сбор информации	Ежеквартально	Ежеквартально	Заведующий, бухгалтер	Заведующий
	Расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы	Сбор информации	Ежеквартально	Ежеквартально	Заведующий, бухгалтер	Заведующий
	Расходы на дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности	Сбор информации	Ежеквартально	Ежеквартально	Заведующий, бухгалтер	Заведующий
	Иные расходы на обеспечение реализации ОП ДО и АОП ДО	Сбор информации	Ежеквартально	Ежеквартально	Заведующий, бухгалтер	Заведующий
Материально-технические условия	Соответствие СанПиН	Контроль	Ежемесячно	1 раз в год либо при выявлении нарушений	Заместитель заведующего по УМР, старший	Заведующий, ст. медсестра

					воспитатель, заместитель заведующего по АХР, ст.медсестра	
	Соответствие правилам пожарной безопасности	Контроль	Ежемесячно	4 раза в год либо при выявлении нарушений	Заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель	Заведующий, заместитель заведующего по АХР
	Соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей	Контроль, анализ	Ежеквартально	4 раза в год	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий, Заместитель заведующего по УМР
	Соответствие требованиям к материально-техническому обеспечению ОП ДО/АОП ДО	Контроль, анализ	Ежеквартально	4 раза в год	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий, Заместитель заведующего по УМР
Психолого-педагогические условия	Основные психолого-педагогические условия	Контроль	По плану	1 раз в год По окончании контроля; при необходимости повторного контроля – после его окончания	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий, заместитель заведующего по УМР
	Дополнительные психолого-педагогические условия для детей с ОВЗ	Контроль	По плану	1 раз в год По окончании контроля; при необходимости повторного контроля – после	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий, заместитель заведующего по УМР

				его окончания		
Кадровые условия	Укомплектованность педагогическими кадрами	Анализ	1 раз в год, май	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР	Заведующий, заместитель заведующего по УМР
	Образовательный ценз педагогических кадров	Анализ	Ежемесячно	1 раз в год	Старший воспитатель	Заведующий, старший воспитатель
	Уровень квалификации педагогических кадров	Анализ	Ежемесячно	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР	Заведующий, заместитель заведующего по УМР
	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	Анализ	Ежемесячно	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР	Заведующий, Заместитель заведующего по УМР
	Компетентность педагогических кадров	Самоанализ, Контроль	По плану	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий, заместитель заведующего по УМР
	Профессиональные достижения педагогических кадров	Сбор информации, анализ	Ежемесячно	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель, педагоги	Заведующий, Заместитель заведующего по УМР
РППС	Соответствие: ОП; материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ согласно СанПиН; возрасту	Контроль	По плану	1 раз в год	Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель	Заведующий

	детей					
--	-------	--	--	--	--	--