

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№_10240041000116181115

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах

ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru

<http://10.rosпотребнадзор.ru/>

тел./ факс (81430) 47905

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 22 января 2025 №7

ул. Шельшакова, д. 6 каб 45, г. Суоярви

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкяранском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах Янчаускене Т.Н

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Суоярвская средняя общеобразовательная школа им. Ф.А. Шельшакова» ОГРН 102100106209, ИНН 1016080589, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Победы, д. 40

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

1) В помещениях пищеблока, обеденного зала, коридорах, рекреациях, учебных кабинетах, спортивных залах, туалетах, лестничных пролетах, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря имеются дефекты отделки потолка, стен, пола, что является нарушением пп 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2) В помещении пищеблока оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла (5 моечных ванн для столовой посуды) оборудована только одна бытовая вытяжка, таким образом локальные вытяжные системы над 4 ваннами не оборудованы, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3) Туалетные кабины для девочек на 2 этаже не оснащены туалетной бумагой, электро или бумажными полотенцами, что является нарушением абз 3 пп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Согласно представленной информации в школе обучается 446 девочек, при этом количество унитазов в санитарных узлах для девочек на 1 и 2 этаже – 7, количество раковин для мытья рук – 7. Согласно представленной информации в школе обучается 435 мальчиков, при этом количество унитазов в санитарных узлах для мальчиков на 1 и 2 этажах – 7, писсуаров -4, раковин для мытья рук – 5. Санитарные узлы на 3 этаже не функционируют. (нарушение требований абз 1 пп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно которой нормативы количества и установки санитарных приборов составляют 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек).

Согласно представленной информации обеденный зал пищеблока рассчитан на 240 посадочных мест, при этом оборудовано 9 раковин для мытья рук перед обеденным залом, при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест, что является нарушением абз 3 пп. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5) Программой производственного контроля, утвержденной руководителем организации предусмотрено проведение лабораторных исследований готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды, параметров микроклимата и искусственной освещенности, а также уровня ЭМП. Протоколы лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля к проверке не представлены (нарушение п. п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

6) Представленное основное (организованное) двухнедельное меню, разработано ИП Карабутовым А.В и утверждено директором школы, что не соответствует требованиям абз 3 пп.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому в случае, если в организации питания детей принимает участие индивидуальный предприниматель, меню

должно утверждаться ИП, согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.

7) В представленных ежедневных меню не указана возрастная категория детей, что не соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8) Представленная ведомость контроля за рационом питания детей 7-11 лет, 12-18 лет оформлена без учета требований приложения 13 п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9) В ежедневном меню для детей 7-11 лет в отдельные дни занижена масса порций фрукта свежего до 95г при норме 100г, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 9 табл 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10) Параметры мебели ученической, установленной в учебных кабинетах начального звена не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся и требованиям п.п.1.12, 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл VI табл 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Суоярвская средняя общеобразовательная школа им. Ф.А. Шельшакова» ОГРН 102100106209, ИНН 1016080589, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Победы, д. 40

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Дефекты внутренней отделки помещений (трещины, отслойка красочного слоя стен, потолка, пола) (нарушение п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	01.03.2026	Устранить дефекты внутренней отделки помещений посредством ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

				договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2	Недостаточно локальных вытяжных систем над оборудованием, являющимся источниками выделения влаги, тепла (ванны для мытья столовой посуды) (нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	01.03.2026	Оборудование локальных вытяжных систем над моечными ванной для мытья столовой посуды, являющимися источниками выделения тепла, влаги	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
3	Туалетные кабины для девочек на 2 этаже не оснащены туалетной бумагой, электро или бумажными полотенцами (нарушение абз 3 пп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	01.03.2026	Оснащение туалетных кабин туалетной бумагой, электро-бумажными полотенцами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
4	Не соблюдаются нормативы количества и установки санитарных приборов (унитазы, писсуары, раковины для мытья рук (нарушение п. абз 1 пп. 2.4.11 2.4.11, абз 3 пп. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, табл 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	01.03.2026	Обеспечение количества санитарных приборов в соответствии с требованиями табл 6.4 СанПиН 1.2.3685-21	Информация о количестве учащихся (мальчики, девочки) и установленных санитарных приборах; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
5	Протоколы лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля к проверке не представлены (нарушение п. п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «, п. 1.2 СП 2.4.3648-20)	01.03.2026	Обеспечение проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля	Протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля
6	Не соответствие основного (организованного) меню, ежедневного меню, ведомости контроля за рационом питания требованиям абз 3 пп.8.1.3, 8.1.7, приложения 13 п. 8.1.2, приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.03.2026	Обеспечить соответствие требованиям основного, ежедневного меню, ведомости контроля за рационом питания	Экспертное заключение
7	Параметры мебели ученической, установленной в учебных кабинетах начального звена не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся и требованиям п.п.1.12, 2.4.3 СП 2.4.3648-20, гл VI табл 6.2	01.03.2026	Обеспечение соответствие мебели ученической мебели росту-возрастным особенностям учащихся и требованиям	Экспертное заключение

СанПиН 1.2.3685-21	санитарных правил
--------------------	-------------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя общеобразовательная школа им. Ф.А. Шельшакова» ОГРН 102100106209, ИНН 1016080589, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Победы, д. 40

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 02.03.2026 г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 каб 45, факс 5-16-30, эл. почта: suorpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Карелия в
Г. Сортавала,
Питкяранском,
Лахденпохском, Олонецком
и Суоярвском районах



Т.Н.Янчаускене

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получил директор школы А.В.Башкиров _____

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

