ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

Территориальный отдел в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и **Суоярвском** районах

Шельшакова ул., д.12, г. Суоярви, 186870

E-mail: suorpn@yandex.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/тел./ факс (81457) 5-16-30

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 109/17 – П

«27 » марта 2017 года

Республика Карелия г.Суоярви ул.Шельшакова, д.12
(место вынесения)

Должностное лицо *заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах Мударисов Венер Закиевич*
(фамилия, имя отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

в ходе проведения *плановой* проверки (административного расследования)
(плановой, внеплановой)

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки, органом государственного контроля (надзора) юридического лица» от 27.03.2017 № 109 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Республика Карелия г. Суоярви, ул. Победы, д. 40
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

– Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

– СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
– СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Суоярвская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Республика Карелия г. Суоярви, ул. Победы, д. 40 ОГРН 1021001062092, ИНН 1016080589

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства поверяемого гражданина)

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	В соответствии с **п.1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10** обеспечить образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества	10.08.2017
2	В соответствии с **п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08** при обеденном зале столовой рядом с умывальниками предусмотреть наличие электрополотенец и (или) одноразовых полотенец	10.08.2017
3	В соответствии с **п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10** обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением мастерских трудового обучения, помещений начальных классов, кабинетов рисования, физики, химии и биологии, лаборантских и туалетов.	10.08.2017
4	В соответствии с **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10** обеспечить своевременную замену вышедших из стоя источников искусственного освещения.	10.08.2017
5	В соответствии с **п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в** здании по ул. Ленина, д. 28 в учебных кабинетах домоводства, кабинетах № 42, 43, 47, 46 обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна, обеспечить незамедлительную замну разбитых стекол.	10.08.2017
6	В соответствии с **п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10** в помещениях библиотеки, туалета девочек на 2 этаже, кабинете математики № 18, кабинете биологии, кабинете ИЗО № 15, коридоре 3 этажа, коридоре перед спортивным залом, лестнице, лаборантской кабинета физики № 33,	10.08.2017

	кабинете русского языка № 35, кабинете музыки № 2, медицинском кабинете (в здании по ул. Победы, д. 40); кабинетах № 41, 42, 43, 44, 46, 48 и домоводства (в здании по ул. Ленина, д. 28) обеспечить наличие потолков, стен и полов без щелей, дефектов, деформаций, механических повреждений, признаков поражения грибком, допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	
7	В соответствии с **п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10** в учебном кабинете физики № 33 обеспечить боковое естественное левостороннее освещение.	10.08.2017
8	В соответствии с **п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10** слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудовать умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами; сверлильные, точильные и другие станки оборудовать предохранительными сетками и местным освещением.	10.08.2017
9	В соответствии с **п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10** в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотреть установку двухгнездных моечных ванн с подводкой горячей и холодной воды со смесителем.	10.08.2017
10	В соответствии с **п. 7.1 раздела VII СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** обеспечить допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей в компьютерном классе в соответствии с требованиями приложения 2 таблица 1 настоящих правил.	10.08.2017
11	В соответствии с **п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10** во всех помещениях школы обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному , совмещенному освещению жилых и общественных зданий	10.08.2017
12	Обеспечить соответствие учебного расписания требованиям п. 10.5-10.8, приложение 3 **СанПиН 2.4.2.2821-10**	01.10.2017

О выполнении предписания в срок до **«10 августа 2017г., 1 октября 2017** сообщить *заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах Мударисову В.З.*

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение,

подлежит ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия _____ В.З.Мударисов

(должность лица, уполномоченного осуществлять федеральный госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а) «27» марта 2017г.

Директор _____ Кошкина Г.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Территориальный отдел в городе Костомукша,
Муезерском, Калевальском и **Суоярвском**
районах

Шельшакова ул., д.12, г. Суоярви, 186870
E-mail: suorpn@yandex.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
тел./ факс (81457) 5-16-30
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

04.08.17 № 08/ 226.

На № _____ от _____

МОУ «Суоярвская СОШ»
г. Суоярви, ул. Победы, 40

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Суоярвском районах, рассмотрев Ваше ходатайство № 180 от 18.07.2017 о перенесении сроков исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 109/17-п от 27.03.2017 по устранению нарушений извещает об удовлетворении ходатайства и продлении сроков исполнения в части:

п. 1 - обеспечить образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества

Срок исполнения 01.11.2017

п. 3 - обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением мастерских трудового обучения, помещений начальных классов, кабинетов рисования, физики, химии и биологии, лаборантских и туалетов.

Срок исполнения 01.08.2018

п. 6 - в помещениях библиотеки, туалета девочек на 2 этаже, кабинете математики № 18, кабинете биологии, кабинете ИЗО № 15, коридоре 3 этажа, коридоре перед спортивным залом, лестнице, лаборантской кабинета физики № 33, кабинете русского языка № 35, кабинете музыки № 2, медицинском кабинете (в здании по ул. Победы, д. 40);кабинетах № 41, 42, 43, 44, 46, 48 и домоводства (в здании по ул. Ленина, д. 28) обеспечить наличие потолков, стен и полов без щелей, дефектов, деформаций, механических повреждений, признаков поражения грибком, допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок исполнения 01.08.2018

п. 7 - в учебном кабинете физики № 33 обеспечить боковое естественное левостороннее освещение.

Срок исполнения 01.08.2018

п. 8 - слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудовать умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами; сверлильные, точильные и другие станки оборудовать предохранительными сетками и местным освещением.

Срок исполнения 01.08.2018

Одновременно напоминает об административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ в случае невыполнения предписания в установленные сроки

Заместитель начальника В.З.Мударисов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах»

Аттестат аккредитации №RA.RU.710048 от 02.06.2015г.

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д.23

Тел/ факс(81459) 5-19-49 E-mail kosgig@onego.ru

ОКПО 75736799 ОГРН 1051000012073 ИНН/КПП 1001048938/100101001

Утверждаю
Технический директор
органа инспекции
Руководитель филиала -
главный врач

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах»

А.В.Дроздовский
«22 » сентября 2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 33/3 от 22 сентября 2017 г.

1. Вид экспертизы (инспекции): Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общеобразовательного учреждения, используемого для осуществления образовательной деятельности.

2. Сведения о заявителе: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Победы, д.40; ИНН 1016080589, ОГРН 1021001062092, заявка №11/142-4 от 26.04.2017г., ходатайство о переносе сроков №147 от 20.06.2017г.

(ФИО лица, наименование организации, назначившей экспертизу (№ предписания, определения) или наименование, юридический адрес Заявителя, № и дата заявления)

3. Сведения об объекте (сооружении, здании, помещении):
МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» по адресам: Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Победы, д.40; г.Суоярви, ул. Ленина, д.28

(наименование, адрес)

4. Цель проведения экспертизы (инспекции)/Вопросы, поставленные на разрешение эксперта:

(с указанием нормативных документов, регламентирующих объём проведения экспертизы (инспекции), в случае повторной экспертизы, указать №, дату ЭЗ)

Установление соответствия (не соответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности
требованиям:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору №35/17 от 30.12.2016г. «О сотрудничестве и совместной деятельности», заключенному с ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» в медицинском кабинете школы, имеющим положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №10.СВ.01.000.М.000031.12.12 от 29.12.12г.

Замечания:

1. Проба воды централизованного водоснабжения, по результатам лабораторных исследований не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям: цветность, окисляемость, железо (протокол лабораторных исследований №2с-617/П от 28.08.2017г.).
2. Помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии, биологии не обеспечены централизованным горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
3. Рабочие места в кабинете информатики не оборудованы стульями с подъемно-поворотным устройством, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками, что не соответствует п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»..
4. Площади учебных классов в здании по адресу: г.Суоярви, ул.Ленина, д.28 составляют от 44,7 м2 до 51,6 м2 при наполняемости классов свыше 20 человек и нормативе 2,5 м2 на 1 обучающего без учета площади, необходимой для расстановки мебели, что не соответствует п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

Вывод:

Здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности в МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» по адресам: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Победы, д.40; г.Суоярви, ул.Ленина, д.28

(наименование материалов и объектов исследования, фактический адрес)

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (~~СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Подпись эксперта (инспектора), печать Лебедь Владимир Николаевич ИНСПЕКТОР _____ В.Н.Лебедь

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.