

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ «КОМБИНИРОВАННОЙ ПОЛОСЫ» ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ ПО ОБЖ

Информация для оборудования «Комбинированная полоса № 1»

1. Ориентирование на местности:

- 1) компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса;
- 2) карточки с заданием – 2 шт. (контрольные точки и объекты определяются председателем жюри практического тура);
- 3) стол;
- 4) секундомер;
- 5) площадка площадью не менее 15 м² (обозначена молярным скотчем).

2. Подача сигнала бедствия:

- 1) ленты белого цвета размером 100 x 12 см – 10 шт.;
- 2) карточки с заданием 2 шт. (сигналы определяются председателем жюри практического тура);
- 3) секундомер.

3. Тушение условного очага возгорания и оказание первой помощи пострадавшим:

- 1) огнетушители (углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный, порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный, воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный, ранцевый);
- 2) робот-тренажёр, имитирующий бессознательное состояние;
- 3) нетканое полотно;
- 4) грелка (пакет гипотермический), имитирующая холод;
- 5) карточки с заданием – 2 шт. (очаги возгорания определяются председателем жюри практического тура);
- 6) телефон;
- 7) табличка с адресом;
- 8) секундомер;
- 9) имитация горения (в соответствии с карточкой с заданием).

4. Вязка узлов:

- 1) верёвки Ø 10–11 мм, длина 2 м. – 4 шт.;
- 2) верёвка (репшнур) Ø 6 мм, длина 2 м. – 4 шт.;
- 3) карточки с заданием – 2 шт. (узлы определяются председателем жюри практического тура);
- 4) секундомер.

Для справки

Связывание верёвок одинакового диаметра:

- а) соединить концы разорванной мягкой вспомогательной верёвки Ø 6 мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, брашикотовый);*
- б) соединить концы разорванной скользкой вспомогательной верёвки круглого сечения Ø 6 мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн);*
- в) соединить концы разорванной скользкой основной верёвки круглого сечения Ø 10-11 мм одним из узлов (встречный, грейпвайн).*

Связывание верёвок разного диаметра:

- а) удлинить мягкую основную верёвку Ø 10–11 мм мягкой вспомогательной верёвкой Ø 6 мм с помощью узла (брашикотовый, встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн);*
- б) удлинить скользкую основную верёвку Ø 10–11 мм мягкой вспомогательной верёвкой Ø 6 мм с помощью узла (брашикотовый, грейпвайн);*
- в) удлинить скользкую основную верёвку круглого сечения Ø 10–11 мм скользкой вспомогательной верёвкой круглого сечения Ø 6 мм с помощью узла (брашикотовый, грейпвайн).*

Информация для оборудования «Комбинированная полоса № 2»

1. Ориентирование на местности:

- 1) компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса;
- 2) карточки с заданием – 4 шт. (контрольные точки и объекты определяются председателем жюри практического тура);
- 3) стол;
- 4) секундомер;
- 5) площадка площадью не менее 15 м² (обозначена молярным скотчем).

2. Подача сигнала бедствия:

- 1) ленты белого цвета размером 100 x 12 см – 10 шт.;
- 2) карточки с заданием – 4 шт. (сигналы определяются председателем жюри практического тура);
- 3) секундомер.

3. Тушение условного очага возгорания и оказание первой помощи пострадавшим:

- 1) огнетушители (углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный, порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный, воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный, ранцевый);
- 2) робот-тренажёр, имитирующий ожог плеча и бессознательное состояние;

- 3) нетканое полотно;
- 4) грелка (пакет гипотермический), имитирующая холод;
- 5) карточки с заданием – 2 шт. (очаги возгорания определяются председателем жюри практического тура);
- 6) телефон;
- 7) табличка с адресом;
- 8) секундомер;
- 9) имитация горения (в соответствии с карточками с заданиями).

4. Вязка узлов

- 1) верёвки Ø 10–11 мм, длина 2 м. – 4 шт.;
- 2) верёвка (репшнур) Ø 6 мм, длина 2 м. – 4 шт.;
- 3) карточки с заданием – 4 шт. (узлы определяются председателем жюри практического тура);
- 4) секундомер.

Для справки

Связывание верёвок одинакового диаметра:

- а) соединить концы разорванной мягкой вспомогательной верёвки Ø 6 мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, брамикотовый);*
- б) соединить концы разорванной скользкой вспомогательной верёвки круглого сечения Ø 6 мм одним из узлов (встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн);*
- в) соединить концы разорванной скользкой основной верёвки круглого сечения Ø 10–11 мм одним из узлов (встречный, грейпвайн).*

Связывание верёвок разного диаметра:

- а) удлинить мягкую основную верёвку Ø 10–11 мм мягкой вспомогательной верёвкой Ø 6 мм с помощью узла (брамикотовый, встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн);*
- б) удлинить скользкую основную верёвку Ø 10–11 мм мягкой вспомогательной верёвкой Ø 6 мм с помощью узла (брамикотовый, грейпвайн);*
- в) удлинить скользкую основную верёвку круглого сечения Ø 10–11 мм скользкой вспомогательной верёвкой круглого сечения Ø 6 мм с помощью узла (брамикотовый, грейпвайн).*

Информация для оборудования «Комбинированная полоса № 3»

1. Ориентирование на местности:

- 1) компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса;
- 2) карточки с заданием – 6 шт. (контрольные точки и объекты определяются председателем жюри практического тура);
- 3) стол;
- 4) секундомер;
- 5) площадка площадью не менее 15 м² (обозначена молярным скотчем).

2. Подача сигнала бедствия:

- 1) ленты белого цвета размером 100 x 12 см – 10 шт.;
- 2) карточки с заданием – 5 шт. (сигналы определяются председателем жюри практического тура);
- 3) секундомер.

3. Тушение условного очага возгорания и оказание первой помощи пострадавшим:

- 1) огнетушители (углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный, порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный, воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный, ранцевый);
- 2) робот-тренажёр, имитирующий состояние клинической смерти в результате отравления продуктами горения;
- 3) нетканое полотно;
- 4) грелка (пакет гипотермический), имитирующая холод;
- 5) карточки с заданием – 2 шт. (очаги возгорания определяются председателем жюри практического тура);
- 6) телефон;
- 7) табличка с адресом;
- 8) маска для ИВЛ с обратным клапаном;
- 9) маски медицинские (по числу участников);
- 10) секундомер;
- 11) имитация горения (в соответствии с карточками заданиями).

4. Сборка оружия:

- 1) автомат Калашникова (АК-74, РПК, АК-47, ПМ или их аналоги);
- 2) в предложенном участнику комплекте должно не хватать 2 деталей;
- 3) закрытые коробки – 6 шт., в каждой из них лежит по одной детали (название детали написано на коробке), детали определяются председателем жюри практического тура.