



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области
ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 01/112 Тверская область, г. Кашин, 08 июля 2024 г.
ул. Ленина, д.32/2
(место выдачи предписания)

Мною, Евсеевой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3
«Солнышко», Тверская область, г. Кимры, с. Горицы, ул. Садовая, зд.15.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.2.21 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в медицинских книжках сотрудников, а именно: Баранова Юлия Александровна (помощник воспитателя) 05.03.1977 г.р. имеется информация об одной вакцинации от кори 03.01.2020г. и просрочена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 08.06.2023г., Теляшов Вячеслав Николаевич (работник детского сада) 1959 г.р. просрочено гигиеническое обучение и аттестация 09.06.2024г., Потапова Оксана Вячеславовна (повар) 12.01.1977 г.р. просрочена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 10.06.2023г., Шаршукова Екатерина Александровна (помощник воспитателя) 10.06.2000г.р. просрочена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 25.06.2024, Межина Екатерина Владимировна (помощник воспитателя) 30.06.1986г.р. имеется информация об одной вакцинации против кори 20.09.2023, Соловьева Светлана Игоревна (инструктор по физкультуре) 1995 г.р. имеется информация об одной вакцинации против кори 31.07.2023г., Шаршукова Ольга Викторовна (повар) 1979 г.р. отсутствует информация о вакцинации АДС-м и просрочена профессиональная гигиеническая под

аттестация, Забурдаева Екатерина Сергеевна (воспитатель) 18.01.1983 г.р. просрочена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.

2. В нарушении п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в игровой средней группе и в игровой подготовительной группе окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, в спальнях средней группы и подготовительной группы, окна не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не выше уровня подоконника.

3. В нарушении п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита полы в музыкальном зале имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно полы деревянные и местами не покрашены (стерта краска).

4. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях детского сада стены и потолки имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибком, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно в холле перед входом в ясельную группу на стене около двери и на потолке имеются отслоения краски, трещины и следы протеканий, в спальней на стене над кроватями имеется отслоение краски, на потолке трещины, в умывальной около сливной трубы имеются следы протеканий, признаки поражения грибком и отслоение краски, на лестнице, ведущей на второй этаж на стене и потолке имеются следы протеканий, признаки поражения грибком и отслоение краски, в музыкальном зале на потолке имеются следы протеканий и на стене, возле двери имеются следы протеканий, признаки поражения грибком вздутие и отслоение краски, в средней группе в раздевалке на потолке имеются трещины и следы протеканий, на стене имеются следы протеканий, вздутие и отслоение краски и конденсат, в игровой на стене около двери имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, в спальней на стене имеется отслоение краски, в туалете для девочек на стене возле унитаза отсутствует часть плитки, в подготовительной группе в раздевалке, у стояка, где труба имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, вздутие и отслоение краски, в игровой на потолке и стене имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, отслоение краски, частичное отслоение штукатурки, в спальней в углу за дверью на потолке имеются следы протеканий, признаки поражения грибком и отслоение краски, на стене имеются следы протеканий, признаки поражения грибком и множественное отслоение краски, в умывальной на потолке имеются следы протеканий, в туалете на стене за унитазами отсутствует часть плитки.

5. В нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в туалетах средней и подготовительной групп, унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

6. В нарушении п.2.1. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита не была предоставлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания (ККТ не определены, протоколы лабораторных исследований не представлены).

7. В нарушении п.2.5. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в питание детей используются салаты (нарезка из моркови, обед за 02.07.2024г.), при отсутствии условий для их приготовления, приготовление осуществляется в горячем цехе, что нарушает соблюдение поточности и цехового деления.

8. В нарушении п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в МДОУ Детский сад №3 «Солнышко» система приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке находится в не рабочем состоянии, не оборудована локальной вытяжной системой.

9. В нарушении п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на

пищевом блоке место порционирования готовых блюд не оборудовано бактерицидным оборудованием.

10. В нарушении п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в коридоре, перед входом на пищевом блоке над дверью и около дверных косяков частично отсутствует штукатурка, имеются трещины, на потолке следы протеканий, в горячем цеху на потолке и стене, возле плиты имеются следы протеканий и отслоение краски.

11. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита при организации питьевого режима в подготовительной и средней группах отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, либо контейнеры для посуды одноразового использования.

12. В нарушение п.8.1.2. п. 40 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в питание детей допускается использование блюд из сухих пищевых концентратов, а именно: напиток сухой концентрат кофейный растворимый на основе злаковых культур «Здоровье», изготовитель ООО «Кофейная Компания «Вокруг Света», Россия, 152151, Ярославская область, Ростовский район, ул. Пролетарская, д.40, стр.2, в количестве 1 пачки.

13. В нарушение п.8.1.2. п. VIII, прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита ведомость контроля за рационом питания детей ведется не по форме, отсутствует разделение по возрастам и не ведется подсчет отклонений от нормы в процентах (+/-).

14. В нарушении п.8.1.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищевом блоке для приготовления блюд и кулинарных изделий и в целях профилактики йод дефицитных состояний у детей не используется пищевая йодированная соль.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками детского сада профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных медицинских осмотров и вакцинации, а именно Барановой Юлии Александровне вакцинации от кори, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, Теляшову Вячеславу Николаевичу профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, Потаповой Оксане Вячеславовне профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, Шаршуковой Екатерине Александровне профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, Межиной Екатерине Владимировне вакцинации против кори, Соловьевой Светлане Игоревне вакцинации против кори, Шаршуковой Ольге Викторовне вакцинации АДС-м и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, Забурдаевой Екатерине Сергеевне профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

2. Оборудовать в игровой средней группе и в игровой подготовительной группе окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками, в спальнях средней группы и подготовительной группы, окна оборудовать солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не выше уровня подоконника.

3. Обеспечить проведение своевременного ремонта полов в актовом зале.

4. Обеспечить проведение своевременного ремонта стен и потолка в помещениях детского сада, а именно в холле перед входом в ясельную группу на стене около двери и на потолке, в спальне на стене над кроватями и на потолке, в умывальной около сливной трубы, на лестнице, ведущей на второй этаж на стене и потолке, в музыкальном зале на потолке и на стене и возле двери, в средней группе в раздевалке на потолке и на стене, в игровой на стене около двери, в спальне на стене, в туалете для девочек на стене возле унитазов, в подготовительной группе в раздевалке, у стояка, где труба, в

игровой на потолке и стене, в спальной в углу за дверью на потолке и на стене, в умывальной на потолке, в туалете на стене за унитазами.

5. Обеспечить унитазы в туалетах средней и подготовительной групп индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.
6. Предоставить программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания, предоставить протоколы лабораторных исследований.
7. Не допускать в питание детей салаты, при отсутствии условий для их приготовления (не имеется цеховое деление и не обеспечивается поточность технологических процессов).
8. Привести систему приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке в рабочее состояние.
9. Оборудовать на пищеблоке место порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием.
10. Своевременно проводить ремонт помещений пищеблока.
11. Обеспечить правильную организацию питьевого режима в детском саду, обеспечить наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров для одноразовой посуды.
12. Не допускать в питание детей продукты, содержащие пищевые концентраты.
13. Обеспечить ведение на пищеблоке детского сада ведомости за рационом питания детей по форме, вести подсчет отклонений от нормы в процентах (+/-).
14. Использовать для приготовления блюд и кулинарных изделий и в целях профилактики йод дефицитных состояний у детей пищевую йодированную соль.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №3 «Солнышко» Тверская область, г. Кимры, с. Горицы, ул. Садовая, зд.15.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области** по адресу: **Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2** _____
тел./факс 2-00-44/2-00-44 _____
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «28» февраль 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

С.В.Евсеева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: