



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области
ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 125 Тверская область, г. Кашин,
ул. Ленина, д.32/2 11 сентября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №5
«Василек» Тверская область, г. Кимры, д. Титово, ул. Центральная, д.4А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» в туалете разновозрастной группы уборочный инвентарь (швабры, совки и веники) не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем.
2. В нарушении п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» окна в некоторых помещениях детского сада не имеют засечивания, а именно в туалете разновозрастной группы и в помещении для занятий.
3. В нарушении п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» полы в некоторых помещениях детского сада имеют дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно в игровой (комната отдыха) на втором этаже нарушено напольное покрытие (линолеум местами стерт и порван), в прачечной плитка местами выбита.
4. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» в некоторых помещениях детского сада на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно на потолке в актовом зале имеется частичное отслоение краски

и трещины.

5. В нарушении п. 2.1. гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.8 гл. I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, лабораторные исследования не проводятся (программа производственного контроля имеется).
 6. В нарушении п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» место порционирования готовых блюд не оборудовано бактерицидным оборудованием.
 7. В нарушение п.2.21 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» в медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о прививках, а именно Торонова Н.М. 1979г.р. имеется информация об одной вакцинации от кори и отсутствует информация о прививках от гепатита, Дорохова Н.А. 18.11.1974г.р. имеется информация об одной вакцинации от кори, Логинова Е.В. 26.02.1970г.р. отсутствует информация о прививках от кори и гепатите, Гусарова Н.С. 30.03.1992г.р. отсутствует информация о прививках от кори и гепатите, Куликова Е.А. 1986г.р. имеется информация об одной вакцинации от кори, Масорина Т.В. 03.02.1987г.р. имеется информация об одной вакцинации от кори и отсутствует информация о прививках от гепатита,
 8. В нарушении п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используется (не предоставлен) термометр.
 9. В нарушении п.8.1.2. п. 40 приложения № 6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» на пищеблоке в столовой в питание детей используется продукция, которая не допускается при организации питания детей, а именно Субпродукты цыплят-бройлеров Печень куриная, в количестве двух лотков.
 10. В нарушении п.8.1.10. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» суточные пробы хранятся совместно, а именно котлета хранится совместно с пюре в одной емкости,
 11. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» в разновозрастной группе детского сада, при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды.
 12. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ детский сад №5 «Василек» в морозильной камере, для хранения рыбы отсутствует термометр для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции.
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить маркировку уборочного инвентаря (швабры, совки и веники) в зависимости от назначения помещений и видов работ, обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для туалета от другого уборочного инвентаря.
2. Оборудовать окна, открываемые в весенний, летний и осенние периоды москитными сетками.
3. Обеспечить проведение своевременного ремонта полов в помещениях детского сада №5 «Василек»
4. Обеспечить проведение своевременного ремонта стен и потолка в помещениях детского сада №5

«Василек».

5. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП с лабораторными исследованиями в соответствии с программой.
6. Оборудовать место порционирования готовых блюд на пищеблоке бактерицидным устройством.
7. Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками детского сада предварительных и периодических медицинских осмотров и вакцинации.
8. Обеспечить на линии раздачи использование термометра для контроля температуры горячих блюд с целью минимизации риска теплового воздействия.
9. Не допускать в питание детей на пищеблоке детского сада продукты, не допускающиеся при организации питания детей.
10. Обеспечить раздельное хранение суточных проб на пищеблоке детского сада (котлета должна оставаться поштучно, в объеме одной порции).
11. Правильно организовывать питьевой режим в группах детского сада, а именно обеспечить отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды.
12. Обеспечить морозильную камеру, для хранения рыбы, термометром для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №5 «Василек» Тверская область, г. Кимры, д. Титово, ул. Центральная, д.4А.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел **Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области** по адресу: **Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2**

тел./факс 2-00-44/2-00-44


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «03» ноября 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.В. Слепнева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: