

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области  
ул. Ленина, д. 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 8 (48234) 2-00-44

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области  
Исх. № 64-03-11/23-151-201  
« 29 » 01 2021

**ПРЕДПИСАНИЕ № 117**

ТО Управления  
Роспотребнадзора по Тверской  
области в Кашинском  
городском округе Тверской  
области, г. Кашин, ул. Ленина,  
д.32/2  
(место выдачи)

« 29 » января 2021 г.

г.

Евсеева Светлана Владимировна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Василек» Кимрского района Тверской области, юридический адрес: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Титово, ул. Центральная, 4А

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901663910 ИНН 6927006116

Настоящее юридическое лицо зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:**

1. В нарушение п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении для организации учебного процесса детей учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

2. В нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений дошкольной организации имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, а именно: дверной проем в туалетной групповой ячейки с наличием трещин.

штукатурка выбита, в актовом зале на потолке краска частично отслоилась, в кладовой хранения методического материала, игрушек на потолке и стенах отслоение краски, трещины, след поражения грибком.

3. В нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы помещений имеют дефекты и повреждения, а именно: в холле на 1-ом этаже пол под линолеумом шатается, в помещении для сушки белья линолеум не закреплен.

4. В нарушение п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствует (не представлен) график смены кипяченой воды (с указанием времени смены) , используемой для организации питьевого режима детей.

5. В нарушение п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в горячем цехе на пищеблоке не оборудованы локальные вытяжные системы над источниками выделения влаги, тепла (электрические плиты).

6. В нарушение п.8.1.7.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в ежедневном меню отсутствует информация о калорийности порций.

7. В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» меню разработано без учета возрастных категорий , в меню отсутствует информация об энергетической ценности (калорийности), белках, жирах, углеводах.

8. В нарушение п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствуют (не представлены) сведения о проведении ежедневного осмотра работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией (помощника воспитателя, завхоза).

9. В нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения обследования 27.01.2021г. в 13.00 отсутствовали суточные пробы ужина за 26.01.2021г. и суточные пробы 3-х блюд по всем приемам пищи за 25.01.2021, 26.01.2021, 3-го блюда завтрака за 27.01.2021г.

10 В нарушение п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ детский сад № 5 «Василек» Кимрского района Тверской области допускается прием пищевых продуктов без товаросопроводительной документации, а именно в складском помещении пищеблока хранились мандарины в количестве 3 кг, полученные по товарной накладной №51 от 25.01.2021г., на которые не представлены товаросопроводительные документы, сведения об оценке (подтверждении) соответствия.

11. В нарушение п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ детский сад № 5 «Василек» Кимрского района Тверской области не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а именно: не определен порядок и периодичность производственного контроля, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания в соответствии с принципами ХАССП, не представлены протоколы исследований испытаний за январь 2021 года.

12. В нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа у Петруновой О.И. (повар), Колганова Н.И. (рабочий), Тороповой Н.М. (уборщик помещений), Зайцева А.О. (сторож), Головач Н.Г. (воспитатель). У сотрудников: Дороховой Н.А. 1974г.р., Тороповой Н.М. 1979г.р., Зайцева А.О. 1986г.р. в личной медицинской книжке вакцинации против кори однократно. Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у Тороповой Н.М. 1979г.р., Зайцева А.О. 1986г.р. У сотрудников Колганова Н.И. и Зайцева А.О. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. У Жигалина С.И. (сторож) отсутствует личная медицинская книжка, установленного образца, отсутствуют сведения о вакцинации АДС, о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

---

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации,

---

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

**Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «02» августа 2021г.:**

1. В помещении для организации учебного процесса детей учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
  2. Обеспечить проведение косметического ремонта стен и потолков помещений дошкольной организации, а именно: дверного проема в туалетной групповой ячейки, в актовом зале, в кладовой для хранения методического материала, игрушек.
  3. Обеспечить проведение ремонта полов в холле на 1-ом этаже, закрепить линолеум в помещении для сушки белья.
  4. Обеспечить наличие графика смены кипяченой воды (с указанием времени смены), используемой для организации питьевого режима детей.
  5. В горячем цехе на пищеблоке оборудовать локальные вытяжные системы над источниками выделения влаги, тепла (электрические плиты).
-

6. В ежедневном меню отражать информацию о калорийности порций.
7. Обеспечить проведение корректировки меню по возрастным категориям ; в меню указывать энергетическую ценность (калорийности), количество белков, жиров, углеводов.
8. Обеспечить проведение ежедневного осмотра работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией (помощника воспитателя, завхоза).
9. Обеспечить хранения суточных проб в течение 48 часов.
- 10 Допускать прием пищевых продуктов с товаросопроводительной документацией, сведений об оценке (подтверждении) соответствия.
11. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе производственный контроль, основанный на принципах ХАССП , определить порядок и периодичность производственного контроля, включая организационные мероприятия , лабораторные исследования и испытания в соответствии с принципами ХАССП, представить протоколы исследований испытаний.
12. Обеспечить проведение вакцинации сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Сотрудникам Колгановой Н.И. и Зайцевой А.О. Жигалиной С.И. обеспечить прохождение гигиенической подготовки и аттестации.

---

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений

---

обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

---

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

---

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Василек» Кимрского района тверской области

---

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области**  
по адресу: **Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2**

тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до  
« 05 » августа 2021 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185. Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание  
Ведущий специалист – эксперт



(подпись)

**Евсеева С.В.**  
(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « \_\_\_\_\_ »  
(направлена)

20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)