

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание 130

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

ТО Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Кашинском
городском округе Тверской области,

№ 130 г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2 « 28 » февраля 2022 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной - главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области

(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановая выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от
«08» февраля 2022 г. №11/10

в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

1. В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области полы имеют дефекты, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в буфетной младшей группы линолеум не закреплен плинтусом.
2. В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области на стенах и потолке имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в музыкальном зале на стенах следы протечек; в буфетной старшей -подготовительной группы на стенах и потолке трещины, следы протечек, на вентиляционной трубе отслоение краски; в буфетной средней группы на стене отслоение краски, выбита штукатурка; в игровой младшей группы частичное отслоение краски на стенах, в буфетной на стенах и потолке отслоение краски, в туалете на стенах, вентиляционной трубе, потолке отслоение краски, на стене под окном следы монтажной пены.
3. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления 1-х и 2-х блюд в МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области используется посуда, выполненная не из нержавеющей стали (алюминиевые кастрюли). Для хранения продуктов допускается использование кухонной посуды с дефектами и механическими повреждениями, а именно: емкости в количестве 3 штук с маркировкой «салаты», «компот», «крупа» с отбитой эмалью.

4. В нарушение п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометрами).

5. В нарушение п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в целях контроля за риском условий для размножения патогенных микроорганизмов в дошкольной организации не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складском помещении для хранения овощей на бумажном и (или) электронном носителях и влажности.

6. В нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

7. В нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области не проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в том числе посредством лабораторных исследований (испытаний), на момент проведения обследования отсутствовали (не представлены) протоколы лабораторных исследований, проведенные в рамках производственного контроля за 2021г., текущий период 2022г.

8. В нарушение п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области прием продовольственного сырья осуществляется без наличия маркировки, а именно: в складском помещении пищеблока хранились - морковь в количестве 2,4кг, капуста в количестве 3,8кг без маркировки(маркировочные ярлыки и этикетки от производителя отсутствовали).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное подчеркнуть)

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований (испытаний).

2. В помещениях МДОУ Детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской провести косметический ремонт.

3. Обеспечить наличие посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали, обеспечить наличие маркировки на инвентаре, не использовать для приготовления блюд посуду с отколотой эмалью.

4. Складское помещение для хранения овощей оборудовать приборами для измерения

относительной влажности и температуры воздуха (психрометрами).

5. Обеспечить проведение ежедневной регистрации показателей температуры и влажности в складских помещениях для хранения пищевой продукции и в складском помещении для хранения овощей на бумажном и (или) электронном носителях.

6. Не допускать прием пищевого сырья и пищевых продуктов без наличия маркировки (маркировочных ярлыков, этикеток)

7. На пищеблоке емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства обеспечить наличием маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области по адресу: Тверская область, г.Кашин, ул.Ленина, д.32/2

тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июня 2022 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

М.В.Слепнева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 02 2022 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: