



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.000.М.000121.10.18 ОТ 29.10.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (основное дошкольное образование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №32 "Почемучка" города Обнинска (МБДОУ детский сад №32 "Почемучка"), Калужская область, г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д.21 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №32 "Почемучка" города Обнинска (МБДОУ детский сад №32 "Почемучка"), 249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.32 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (с изменениями на 28.06.10г.)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 19/490 от 01.10.18г. Акт санитарного обследования от 27.09.18г. Протокол измерений освещенности №116 от 09.10.18г. Протокол измерений метеорологических факторов № 128 от 09.10.18г. Протокол лабораторных испытаний № 7478 от 01.10.18г. ИЛЦ ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России" (Госреестр № РОСС RU.0001.510301).

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2986236