

Межрегиональное управление
№ 8 ФМБА России
(место составления акта)

“ 4 ” декабря 20 15 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 280-а

“ 04 ” декабря 20 15 г. по адресу: Обнинск, улица Энгельса 32
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 280 -р от 26.10.2015г Главного государственного санитарного
врача по г. Обнинску – руководителя Межрегионального управления № 8 ФМБА России
А.А.Иванова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей № 32 «Почемучка» города Обнинска (МБДОУ Детский
сад № 32 «Почемучка»).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 26.11.2015г по 04.12.2015г.- с 10 -00 до 14-00 7 дн.

Акт составлен: Межрегиональное управление № 8 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ Детский сад № 32 «Почемучка» Зорина
Г.В. 26.10.2015г.11.-00 ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Главные специалисты- эксперты Андропова Л.Ю, Тужилова
Е.И., Привалова А.Д.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Зорина Г.В. медицинская сестра
Андрienко Л.В

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 32 «Почемучка» города Обнинска**

Государственный регистрационный номер юридического лица

ОГРН 1034004200988, ИНН 4025074160, лицензия на образовательную деятельность - 40 ЛО1 № 0001026 от 10 марта 2015г., лицензия на медицинскую деятельность ЛО- 40-01-000904 от 22 сентября 2014г.

Территория образовательного учреждения благоустроена, ограждена, очищается регулярно, контейнеры для сбора мусора с крышками. Договор на вывоз мусора с МП Полигон от 1 января 2015г.; мусорные контейнеры очищаются по графику. Сбор и утилизация отработанных люминесцентных ламп осуществляется централизованно согласно договору с ЗАО ОНПЭЦ «Регион- Центр- Экология». Договор на техническое обслуживание медицинской техники № 027/ТО от 1 января 2015г.

Здание детского сада 2-этажное, типовое. Системы жизнеобеспечения (отопительная, канализационная системы, горячее и холодное водоснабжение) – централизованные от городских сетей. Набор помещений детского сада и площади их соответствуют требованиям.

Детский сад по проекту рассчитан на 12 групп, функционирует 11 группы.

. Набор помещений Д/С «Почемучка»: групповые - площадью по 80,7 до 103 кв.м., музыкальный зал площадью 134 кв.м., бассейн- 108,6 кв.м, медицинский блок- 32 кв.м, физкультурный зал (зал сухого плавания) 44 кв.м., музей -изостудия 39,7 кв.м., пищеблок площадью 51,8 кв.м. состоит из горячего цеха совмещенного с моечной кухонной посуды, сырого цеха, кладовых, тамбура, загрузочной и раздевалки персонала пищеблока.

Списочный состав 294 ребенка. 11 групп. функционирует 2 ясельные группы, 2 группы кратковременного пребывания с количеством детей – 28.

Учебно-воспитательные помещения, групповые, физкультурно-оздоровительные и другие вспомогательные помещения оборудованы мебелью и инвентарем в соответствии требований и возрастных показателей детей. Детская и учебная мебель промаркирована и подобрана детям в соответствии с их ростовыми показателями. Искусственное освещение обеспечивается проектными светильниками с люминесцентными лампами. Светильники находятся в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные шторы. Здание МБДОУ оборудовано системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Отопительные приборы ограждены защитными экранами. Во всех учебно-воспитательных помещениях имеются комнатные термометры. Температурный режим – соблюдается. Результаты замеров показателей микроклимата в помещениях детского учреждения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Режим проветривания помещений - соблюдается. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой. Результаты лабораторного исследования питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевой режим соответствует требованиям. В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции. Прием пищи организован в групповых ячейках. Посуды достаточное количество в соответствии списочного состава детей, мытье организовано в 2-х секционных моечных ваннах с моющими средствами. Режим мытья посуды и концентрация моющих средств соблюдается. Посуда соответствует требованиям.

Питание организовано по утвержденному сезонному меню. Питание детей 5-разовое с учетом возрастных физиологических норм и суточной потребности в основных пищевых веществах.

Приготовление пищи проводится в проектной типовой пищеблоке с исправным холодильным и технологическим оборудованием. Имеется набор помещений – горячий цех совмещенный с моечной кухонной посуды, сырой цех, загрузочная, кладовая, помещение для хранения скоропортящихся продуктов (с холодильными шкафами), раздевалка персонала. Технологические карточки имеются на все приготовляемые блюда. Кухонный инвентарь исправен, в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии маркировки. Хранение скоропортящихся продуктов питания осуществляется в холодильном оборудовании, условия и сроки их хранения соблюдаются в соответствии требований. Журналы контроля температурных режимов холодильного оборудования ведутся в соответствии требований. Нескоропортящиеся продукты хранятся в кладовой. При выборочной проверке сопроводительных

документов на продовольственное сырье и продукты установлено, что в основном продукты питания, поступающие в учреждение имеют документы, удостоверяющие качество. Доставка продуктов питания осуществляется в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения специализированным автотранспортом с санитарным паспортом, тара промаркирована. При опросе персонала пищеблока - персонал теоретическими знаниями и практическими навыками владеет. Требуемая документация на пищеблоке ведется регулярно. Медицинский контроль за санитарно-противоэпидемическим режимом пищеблока осуществляется регулярно. Для приготовления пищи используется йодированная соль. В питании детей используется хлеб, обогащенный йодказеином. Отбор 2-х суточных проб проводится медицинскими работниками.

Режим дня и расписание занятий соответствует возрастным особенностям детей. Физическое воспитание, закаливание детей проводится в музыкальном и спортивном залах, на улице-прогулка повышенной активности по утвержденным методикам с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Штат работников детского сада - 63 сотрудников. медицинские книжки установленного образца, медицинский осмотр - пройден, гигиеническое обучение проведено.

Отмечено :

В помещениях туалетных групп 10, 11, 9, 8 местами нарушено гигиеническое покрытие стен, потолка (отслаивается краска, трещины).

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и 2 медсестрами по договору с ФГУЗ КБ № 8 ФМБА России. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-40- 01-000904 от 22 сентября 2014г Проводится лечебно-оздоровительная работа в том числе профилактические прививки, наблюдение за состоянием здоровья детей, профилактические медицинские осмотры, ежедневный амбулаторный прием, организация санитарно-противоэпидемических мероприятий, медицинский контроль за санитарным состоянием, организацией физического воспитания, контроль за пищеблоком и питанием детей, работа по гигиеническому воспитанию детей, персонала и родителей.

Медицинский блок размещается на первом этаже здания образовательного учреждения. Медицинский блок имеет следующий набор помещений: кабинет приема врача, прививочный кабинет. Медицинское обеспечение осуществляется педиатром на 0,5 ставки, медицинскими сестрами по штатному расписанию 1 медсестра в медкабинете и одна ставка на бассейне, физических лиц 1 человек.

Представлен договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники

Для проведения прививок используются шприцы однократного применения, запас имеется. Сроки годности шприцев соблюдены.

Для дезинфекции имеются Кронт емкости с утопителями, которые имеют четкую маркировку. Из дезсредств используются «Бактол», «Аламинол». В работе используется одноразовые пинцеты, медицинский инструментарий после использования помещается в Кронт емкости. Для игл имеются иглосъемники. Из медицинструментария используются только шпателя многократного использования, которые после применения подвергаются дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации в воздушном стерилизаторе при температуре +180 С в течение 60 минут. Контроль работы стерилизатора проводится с помощью термоиндикаторов ВИАР, журнал ведется, сроки годности термоиндикаторов соблюдены, хранятся верно.

Стерильные салфетки для обработки рук, инъекционного поля, перевязок заводского изготовления. Сопроводительные документы представлены.

Для обеззараживания воздуха прививочный кабинет оборудован бактерицидной лампой, журнал учета часов работы лампы ведется.

Мед. отходы после дезинфекции помещаются в мешки с цветовой маркировкой – желтой, журнал учета отходов ведется.

Обеспечение «холодовой цепью»: для хранения МИБП имеется отдельный холодильник, температура + 4 градуса С. Контроль температуры хранения проводится с помощью термометров и термоиндикаторов для контроля «Холодовой цепи» «Тест ТЕРМ» производства НП ВИНАР, журналы регистрации температурного режима ведутся, показатели отмечаются 2 раза утром и в конце рабочего дня. Для получения и транспортировки МИБП имеются сумки холодильники, хладоэлементов достаточно, сопроводительные документы представлены.

Укладка Анти- ВИЧ имеется. Средствами индивидуальной защиты обеспечены. Противошоковая укладка имеется.

Уборочный инвентарь маркирован, хранение упорядочено.

Генеральные уборки прививочного кабинета по документации проводятся еженедельно в соответствии с утвержденным графиком.

Журнал регистрации генеральных уборок ведется. Хранение спец. одежды и личной одежды упорядочено. Для проведения прививок выделен отдельный халат.

При проверке в группах установлено:

Всего -11 групп : 2 ясельные , 9 садовских.

Утренний фильтр во время ограничительных мероприятий по гриппу в группах осуществляется воспитателями, журнал наблюдения за детьми ведется ежедневно :

- осматривают кожные покровы , зев ;
- проводят термометрию
- опрашивают родителей о самочувствии ребенка

Термометров и шпателей достаточно .

Емкости (кронт) для грязных шпателей и термометров имеются промаркированы и используются согласно назначения, указаны сроки приготовления и конечного использования дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств используется раствор Бактола.

Постельные принадлежности , полотенца , расчески промаркированы.

Режим проветривания и влажной уборки в группах осуществляется ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Из дезинфицирующих средств имеются в наличии аламинол, хлорамин, бактол в достаточном количестве.

В МДОУ на день проверки в группе № 6 карантин по микроспории, все мероприятия проводятся.

Уборочный инвентарь промаркирован и используется согласно назначения.

Укладка на ПТИ имеется , укомплектована.

Отмечено : требуется проведение ремонта в медицинском кабинете приема врача: трещины на стенах , потолке, покрытие пола отстает от плинтуса (щели).

Санитарно-просветительная работа проводится : вывешены листовки по профилактике гриппа. Проводятся беседы , собрания с родителями.

Прачечная – оборудование в рабочем состоянии, график смены белья имеется, смена постельного белья раз в неделю. Имеется емкость для проведения дезинфекции белья из карантинных групп, ведется тетрадь учета дезинфекции.

Бассейн - функционирует в соответствии требований, смена воды ежедневная, документация ведется, осмотр детей перед посещением бассейна проводится медработником.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В помещениях туалетных групп 10, 11, 9, 8 местами нарушено гигиеническое покрытие стен, потолка (отслаивается краска, трещины), что является нарушением п. 5.1 , 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13


Отмечено : требуется проведение ремонта в медицинском кабинете приема врача: трещины на стенах , потолке, покрытие пола отстает от плинтуса (щели), что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторно- инструментальных исследований, представление, предписание об устранении нарушений, должностные инструкции

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Андропова Л.Ю.
Привалова А.Д.
 Тужилова Е.И.


Подписи лиц, присутствовавших при проверке

 Зорина Г.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МБДОУ д\с№ 32 « Почемучка»

Зорина Г.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


“ 04 ” декабря 20 15 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

О времени и месте составления протокола извещен

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 15 г. 
(подпись)