

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 19-ПВ _____ г. Петрозаводск « 24 » _____ марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия А.В. Бондаревой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 91 «Белочка», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11а, ул. Лыжная, д. 4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено выполнение требований к организации образовательной деятельности воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI таб. 6.6, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21
2. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в соответствии с требованиями п. 8.1.2, п. 8.2.1, п. 8.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3. Не обеспечен контроль за ежедневным осмотром работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией в соответствии с требованиями п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
4. Не обеспечено оборудование территории сада в соответствии с п. 3.1.2, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
5. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
6. Не обеспечено выполнение требований к содержанию помещений в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
7. Не обеспечено выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
8. Не обеспечено выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
9. Не обеспечено оборудование окон светозащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А

- п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
11. Не обеспечено выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
12. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
13. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
14. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
15. Не обеспечено выполнение требований к посуде в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
16. Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
17. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А,
18. Не обеспечено выполнение требований к искусственной освещенности и параметрам микроклимата в соответствии с п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таб. 5.54, таб. 5.34 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А, ул. Лыжная д. 4
19. Не обеспечено выполнение требований к минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А, ул. Лыжная д. 4
20. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления ежедневного фактического меню, утверждения примерного меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
21. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости групп детского сада в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, а именно: по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
22. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
23. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию спальных помещений в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
24. Не обеспечено выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
25. Не обеспечено выполнение требований к осветительному оборудованию в помещениях групповых в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
26. Не обеспечен контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
27. Не обеспечено выполнение требований к контролю за условиями хранения дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
28. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
29. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 330

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований к организации образовательной деятельности воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI таб. 6.6, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21
2. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в соответствии с требованиями п. 8.1.2, п. 8.2.1, п. 8.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3. Обеспечить контроль за ежедневным осмотром работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией в соответствии с требованиями п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
4. Обеспечить оборудование территории сада в соответствии с п. 3.1.2, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
5. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
6. Обеспечить выполнение требований к содержанию помещений в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
7. Обеспечить выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
8. Обеспечить выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
9. Обеспечить оборудование окон светозащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
10. Обеспечить выполнение требований к оборудованию спальных помещений в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
11. Обеспечить выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
12. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
13. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
14. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
15. Обеспечить выполнение требований к посуде в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
16. Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
17. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А,
18. Обеспечить выполнение требований к искусственной освещенности и параметрам микроклимата в соответствии с п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таб. 5.54, таб. 5.34 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А, ул. Лыжная д. 4
19. Обеспечить выполнение требований к минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11а, ул. Лыжная, д. 4

20. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления ежедневного фактического меню, утверждения примерного меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
21. Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп детского сада в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, а именно: по адресу г. Петрозаводск, ул. Балтийская д. 11А
22. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
23. Обеспечить выполнение требований к оборудованию спальных помещений в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
24. Обеспечить выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
25. Обеспечить выполнение требований к осветительному оборудованию в помещениях групповых в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
26. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
27. Обеспечить выполнение требований к контролю за условиями хранения дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
28. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4
29. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу г. Петрозаводск, ул. Лыжная д. 4

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 91 «Белочка», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 11а, ул. Лыжная, д. 4

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс 8 (8142)763593

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

		
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » марта 2023 г. 


(инициалы и фамилия)