

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
юридического лица

12.11.2019 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/31998 от 10.10.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"
624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МАОУ СОШ №12 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7

Дата и время проведения выездной проверки: с 14.10.2019 11:00 по 12.11.2019 16:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	22.10.2019 года	12 час. 15 мин. по 13 час. 25 мин.	1 час. 10 мин.	МАОУ СОШ №12 Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Федорова Ольга Александровна *О. Федорова*

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (указывается при проведении выездной проверки)

Лицо, проводившее проверку

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Федорова Ольга Александровна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"
2.	адрес	624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Мира, 7
3.	дата регистрации	03.02.2003
4.	ИНН	6601007072
5.	ОКПО	26285158
6.	ОГРН	1036600001613
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Федорова Ольга Александровна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34346)2-96-64

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МАОУ СОШ №12						
2.	адрес	624600,Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Федорова Ольга Александровна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)2-96-64, стол.2-96-01						
10.	контактная информация	завпроизв. Шмотьева Ольга Ивановна (2-21-15), зам АХЧ Филимонова Светлана Борисовна						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	65	0	425	0	0	0
		женщины	63					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 2.7., 3.3.	
2.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. 4.3., 6.1., 9.6., 9.7.	
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 3.3., 5.16.	
4.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 5.5., 5.9., 6.4., 7.1.8., 10.12., 12.3.	
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 4.6, 4.14, 5.12, 10.8	
6.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение 3.3.	
7.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. 3.3.	

Описательная часть

С 14.10.2019г - 12.11.2019 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №12", расположенного по адресу Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Мира, 7 была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 года. Срок выполнения пунктов предписания до 23.09.2019 года. При проведении контроля установлено:

Пункт 1. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Осуществлять мероприятия по проведению производственного контроля, в соответствии с программой производственного контроля, юридическому лицу-МАОУ "СОШ №12" фактически проводить производственный контроль за уровнем шума от станков, пылью древесной в мастерской, почвой с земельного участка, смывами в классах на яйца гельминты. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Осуществляются мероприятия по проведению производственного контроля, в соответствии с программой производственного контроля, юридическим лицом-МАОУ "СОШ №12" фактически проводится производственный контроль за уровнем шума от станков, пылью древесной в мастерской, почвой с земельного участка, смывами в классах на яйца гельминты. Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. **Пункт выполнен.**

Пункт 2. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Программе производственного контроля содержать полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний): предусмотреть контроль за физическими факторами на рабочих местах женщин, указать контрольные критические точки отбора раствора дезинфицирующего средства, питьевой воды.

Программа производственного контроля содержит полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний): предусмотрен контроль за физическими факторами на рабочих местах женщин, указаны контрольные критические точки отбора раствора дезинфицирующего средства, питьевой воды. **Пункт выполнен.**

Пункт 4. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Кабинет информатики (№ 12) оснастить рабочими стульями (креслами), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Кабинет информатики (№ 12) оснащен рабочими стульями (креслами), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. **Пункт выполнен.**

Пункт 5. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. В кабинете информатики № 12 не использовать ученические (деревянные) стулья. В кабинете информатики № 12 не используются ученические (деревянные) стулья.

Пункт выполнен.

Пункт 6. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого исключала бы повторного загрязнения рук.

В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудованы смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук. **Пункт выполнен.**

Пункт 8. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Провести косметический ремонт в столовой (побелку) в зоне получения товара, в холодном цехе, в складе.

Проведен косметический ремонт в столовой (побелка) в зоне получения товара, в холодном цехе, в складе. **Пункт выполнен.**

Пункт 10. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. На потолках в коридоре 2 этажа, в туалете для девочек на втором этаже, в туалете для девочек на втором этаже в здании начальной школы устранить следы подтеков воды (последствия протекания крыши) .В туалете для девочек в здании начальной школы на стене восстановить целостность кафельной плитки (3 штуки).В помещениях пищеблока в сыром цехе в зоне приёма товара сырья на стенах устранить признаки поражения грибом.

На потолках в коридоре 2 этажа, в туалете для девочек на втором этаже, в туалете для девочек на втором этаже в здании начальной школы устранены следы подтеков воды (последствия протекания крыши) .В туалете для девочек в здании начальной школы на стене восстановлена целостность кафельной плитки (3 штуки).В помещениях пищеблока в сыром цехе в зоне приёма товара сырья на стенах устранены признаки поражения грибом. **Пункт выполнен.**

Пункт 11. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. В коридоре 1 этажа устранить метлахскую плитку с дефектами (трещинами и сколами).В здании начальной школы в спортивном зале, в кабинете №2- в гардеробной

линолеум с дефектами и механическими повреждениями.

В коридоре 1 этажа устранена метлахская плитка с дефектами (трещинами и сколами). В здании начальной школы в спортивном зале, в кабинете №2- в гардеробной линолеум с дефектами и механическими повреждениями. **Пункт выполнен.**

Пункт 13. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. В целях профилактики нарушения осанки кабинет начальных классов № 1 в здании начальной школы обеспечить таблицей " Правильно сиди при письме".

В целях профилактики нарушения осанки кабинет начальных классов № 1 в здании начальной школы обеспечен таблицей " Правильно сиди при письме". **Пункт выполнен.**

Пункт 18. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Относительную влажность воздуха, в результате проведенных измерений, привести в соответствие с нормативными величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете №14, кабинете №12 привести к норме 40-60 %. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Относительная влажность воздуха, в результате проведенных измерений, приведена в соответствие с нормативными величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете №14, кабинете №12 приведена к норме 40-60 %. Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области- протокол лабораторных испытаний №П-4516 от 07.10.2019 года, выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ". Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. **Пункт выполнен.**

Пункт 22. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Световые проемы в кабинете №2 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами. В кабинетах №3А, №21, №20 регулируемые солнцезащитные устройства-шторы с длиной ниже уровня подоконника не использовать.

Световые проемы в кабинете №2 оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В кабинетах №3А, №21, №20 регулируемые солнцезащитные устройства-шторы с длиной ниже уровня подоконника не используются.

Пункт выполнен.

Пункт 24. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. В туалете девочек в здании начальной школы у канализационной трубы исполняющей функции воздухоотвода из канализации устранить внешнее повреждение с признаками коррозии и разрушения. В туалете девочек в здании начальной школы у канализационной трубы исполняющей функции воздухоотвода из канализации устранены внешнее повреждение с признаками коррозии и разрушения. **Пункт выполнен.**

Пункт 25. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков привести к должной -не менее 20 минут. Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков приведена к должной -не менее 20 минут. **Пункт выполнен.**

Пункт 26. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Влажную уборку в туалетах, столовой, коридорах проводить после каждой перемены. Влажная уборка в туалетах, столовой, коридорах проводится после каждой перемены. **Пункт выполнен.**

Пункт 28. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Подтоварник для хранения пищевых продуктов-капусты привести к высоте от пола менее 15 см. Подтоварник для хранения пищевых продуктов- капусты приведен к высоте от пола менее 15 см. **Пункт выполнен.**

Пункт 29. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Холодильное оборудование- холодильную камеру и зону выделенная для хранения продуктов питания- овощей оборудовать приборами для измерения температуры воздуха.

Холодильное оборудование- холодильная камера и зону выделенная для хранения продуктов питания- овощей оборудованы приборами для измерения температуры воздуха. **Пункт выполнен.**

Пункт 30. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Бутилированной воде, поставляемой в образовательное учреждение иметь документы подтверждающих ее безопасность.

Бутилированная вода, поставляемая в образовательное учреждение имеет документы подтверждающих ее безопасность- предоставлена декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.AB45.B.42408 от 28.01.2015 года. **Пункт выполнен.**

Пункт 31. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Юридическому лицу организовать и провести обученным персоналом по вопросам дезинфектологии дезинсекционные мероприятия, а именно:

- обследование с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния.

Юридическим лицом организовано и проведены обученным персоналом по вопросам дезинфектологии дезинсекционные мероприятия, а именно:

- обследование с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния. **Пункт выполнен.**

Пункт 32. предписания №66-02-01/30-1507-2019 от 01.04.2019 г. Юридическому лицу обеспечить :

- регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.

Юридическим лицом обеспечено :

- регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния. **Пункт выполнен.**

Нарушения требований НД не установлено

Методы проверки:

Прилагаемые документы:

Подпись лица, ответственного за выполнение работ:

Специальность:

Учебное заведение:

Специальность обучения:

Адрес объекта:

Результаты проверки:

Состав комиссии (инспектора, копию акта от имени Комитета):

Исполнитель:

12.11.2019

Пометка об ответственности:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

С.С.

Скрипова Светлана Викторовна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Федорова Ольга Александровна

ФИО, должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

12.11.2019г.

О.А. Федорова подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

№	Дата составления акта	Промышленное предприятие, организация, индивидуальный предприниматель, адрес объекта проверки	Исполнитель проверки	Подпись исполнителя	Подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку
1.	22.10.2019 года	ИП Федорова Ольга Александровна, г. Алапаевск, ул. Мира, 7	Скрипова Светлана Викторовна	<i>С.С.</i>	<i>О.А. Федорова</i>

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку