

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
в г.Спасск-Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний
(место составления акта)

« 27 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

8.35 - 17.15
(время составления акта)

09.04.2018 г., 09.00-12.00
12.04.2018 г., 15.00-17.00
16.04.2018 г., 09.00-12.40
19.04.2018 г., 13.00-17.00
24.04.2018 г., 15.00-17.00
26.04.2018 г., 09.00-12.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 561

По адресу/адресам: г.Спасск-Дальний, ул.Краснознамённая, 29
(место проведения проверки)

Распоряжение Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
На основании: г.Спасск-Дальний от 19.03.2018 г. № 561
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад № 14 «Колокольчик» городского округа Спасск-Дальний (МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик»), осуществляющего образовательную деятельность; ИНН 2510008089, ОГРН 1022500820484 от 21.11.2002

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 02.04.2018 г. по 27.04.2018 г.

Дата и время проведения обследования:

« 05 »	апреля	20 18	г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.	Продолжительность	1 ч
« 18 »	апреля	20 18	г. с 09 час. 10 мин. до 14 час. 10 мин.	Продолжительность	5 ч
« 26 »	апреля	20 18	г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г.Спасск-Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик» Флейтух Ольга Викторовна
05.04.2018 г., 09.10 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.С. Дальний Серикова Елена Ивановна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний Чуб Галина Николаевна

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующие лица: Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»: помощник врача по общей гигиене Хайдук Татьяна Олеговна, заместитель начальника ЛСГИ Реутская Наталья Ивановна, инженер по охране окружающей среды Анисимова Наталья Витальевна;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», юридический адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Уткинская, 36, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015, срок действия – бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21.ДВ01 от 07.10.2015, срок действия – бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик» Флейтух Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Учреждение МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик»
- Ведомственная принадлежность Управление образования г.о.Спасск-Дальний
- 1.1. Лицензия на вид деятельности образовательная деятельность № 480 от 25.11. 2016 г., выдан Департаментом образования и науки Приморского края
- 1.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.03.000.М.001002.10.16 от 27 октября 2016 г. выдано территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний.
- 1.4. Радиус обслуживания г.Спасск-Дальний
- 1.5. Вместимость по проекту 280 детей, по списку 232 детей.
- 1.6. Число групп - 12, из них дневных - 12.
- 1.7. Режим работы детского учреждения: длительность пребывания детей 10,5 часов (с 7-30 до 18-00). Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
- 1.8. Количество детей по группам:

Группа	Возрастной состав	Наполняемость групп	
		По списку	На день обследования
1-я группа раннего возраста № 1	с 2 до 3	22	13
2-я группа раннего возраста № 2	с 2 до 3	19	14
3-я группа раннего возраста № 3	с 1 до 2	13	9
4-я группа раннего возраста № 4	с 1 до 2	11	7
Младшая группа № 7	с 3 до 4	22	17
Младшая группа № 9	с 3 до 4	23	18
Средняя группа № 10	с 4 до 5	21	16
Средняя группа № 12	с 4 до 5	23	20
Старшая группа № 8	с 5 до 6	17	14
Старшая группа № 11	с 5 до 6	20	13
Подготовительная группа № 5	с 6 до 7	21	15
Подготовительная группа № 6	с 6 до 7	20	9

2. Размещение в микрорайоне: внутриквартальное в зоне жилой застройки
3. Площадь земельного участка 8 674 кв.м.
 - 3.1. Территория ограждена по периметру, высота ограждения 1,8 метра. Оборудовано 2 входа, 2 въезда.
 - 3.2. Озеленение участка составляет не менее 60 % (деревья, кустарники, клумбы, газоны).
 - 3.3. Функциональное зонирование участка: зона игровых участков, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.
 - 3.3.1. Оборудовано 12 игровых площадок для детей. Площадки оборудованы теневыми навесами, малыми архитектурными формами в соответствии с гигиеническими требованиями.
 - 3.3.2. Физкультурная площадка оборудована отдельно от игровых участков.
 - 3.3.3. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока.
 - 3.4. Санитарное состояние и содержание участка удовлетворительное.
4. Здание построено в 1974 году, по типовому проекту.
 - 4.1. Общая площадь здания 3 246,5 кв.м.
 - 4.2. Здание 2-х этажное.

4.3. Композиционная структура: Объемно-планировочные решения помещений учреждения обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Предусмотрено удобное размещение помещений общего пользования (медицинский кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн).

5. Состав, площади жилой ячейки:

Группа	Площадь игровой (кв.м.)	Площадь спальни (кв.м.) (проектом не предусмотрены)	Площадь буфетной (кв.м.)	Площадь раздевальной (кв.м.)	Площадь сан.узла (кв.м.)
1-я группа раннего возраста № 1	50,1	32,8	Зона в игровой	14,7	15,8
2-я группа раннего возраста № 2	50,4	33,0	Зона в игровой	17,7	11,2
3-я группа раннего возраста № 3	49,2	33,2	3,1	13,7	10,5
4-я группа раннего возраста № 4	51,1	32,7	Зона в игровой	14,7	10,8
Младшая группа № 7	52,4	41,6	Зона в игровой	15,8	13,1
Младшая группа № 9	50,4	51,6	Зона в игровой	14,4	11,8
Средняя группа № 10	49,4	47,0	Зона в игровой	17,1	13,3
Средняя группа № 12	51,4	47,9	Зона в игровой	17,5	12,9
Старшая группа № 8	48,9	47,6	Зона в игровой	14,3	13,0
Старшая группа № 11	50,3	52,6	Зона в игровой	15,0	11,2
Подготовительная группа № 5	52,1	46,0	Зона в игровой	15,2	12,6
Подготовительная группа № 6	49,0	48,5	Зона в игровой	17,9	14,0

5.1. Состав, площади, оборудование помещений общевоспитательного назначения:

- музыкальный зал, общая площадь 79,7 кв.м., размещен на 1 этаже, помещение оборудовано в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- спортивный зал, общая площадь 98,4 кв.м., размещен на 1 этаже, помещение оборудовано в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- бассейн, размещен на 1 этаже; набор помещений: чаша бассейна (58,9 кв.м.), душевая (2,8 кв.м.), раздевалка (10,5 кв.м.); помещение оборудовано в соответствии с требованиями санитарного законодательства (в настоящее время бассейн не эксплуатируется, нет горячего централизованного водоснабжения).

6. Отделка помещений выполнена материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию.

7. Оборудование и расстановка мебели в групповых помещениях, подбор в соответствии с ростом - возрастными особенностями детей, маркировка: мебель в группах промаркирована и расставлена в соответствии с требованиями, имеются ростовые сетки в каждой группе и схемы рассаживания детей; подбор мебели осуществляется с учетом возрастных особенностей детей.

8. Естественное и искусственное освещение:

8.1. Естественное освещение:

8.2. Санитарное состояние застекленной поверхности удовлетворительное, чистка оконных стекол осуществляется не реже 2 раз в год и по мере загрязнения.

8.3. Искусственное освещение:

8.4. Все помещения оборудованы источниками искусственного освещения (люминесцентные, светодиодные, лампы накаливания, энергосберегающие).

9. Система отопления централизованная

9.1. Тип отопительных приборов: радиаторы

10. Воздушно-тепловой режим:

10.1. Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей: помещения оснащены бытовыми термометрами.

10.2. Режим проветривания: соблюдается.

11. Здание учреждения оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Система горячего водоснабжения предусмотрена проектом, на момент контрольных мероприятий централизованная подача горячей воды приостановлена с момента окончания отопительного сезона 2017 г.

11.1. Резервными источниками горячего водоснабжения (водонагреватели) обеспечены медицинский кабинет, прачечная, пищеблок (моечная кухонной посуды, раковины для обработки сырых продуктов), сан.узел и буфет групп №№ 2, 9, 12, сан.узел групп №№ 7, 8, 10.

12. Канализация централизованная

12.1. Санитарно-техническое состояние труб системы канализации удовлетворительное

13. Санитарно-техническое оборудование исправно.

14. Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса

14.1. Все используемые в работе программы, методики, режимы являются региональными и утверждены на Федеральном уровне.

15. Организация физического воспитания

15.1. Используемые формы физического воспитания в соответствии с типовой программой в соответствии с утвержденными Федеральными программами

- 15.2. Спортивным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.
16. Пищеблок размещен на 1 этаже. Набор и площадь помещений: варочный цех 43,8 кв.м., цех овощной 7, кладовые для хранения пищевых продуктов 10,3 кв.м. и 1,6 кв.м., вентиляционная 1,9 кв.м., коридор 7,4 кв.м.
- 16.1. На пищеблоке функциональное разделение помещения с выделением зон проведено с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд, при работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
- 16.2. Внутренняя отделка помещений проведена с учетом гигиенических требований. Санитарно-техническое и санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.
- 16.3. Технологическое оборудование: обеспечены в достаточном количестве
- 16.4. Холодильное оборудование: обеспечены в достаточном количестве
- 16.5. Кухонного и разделочного инвентаря достаточно.
- 16.6. Столовая и кухонная посуда моется согласно гигиеническим требованиям.
- 16.7. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве; инструкции по применению имеются.
- 16.8. Санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, влажная уборка помещений проводится ежедневно, качественно, генеральная по графику; уборочного инвентаря достаточно, проведена его маркировка.
- 16.9. Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются, спец. одеждой обеспечены в достаточном количестве
- 16.10. Разнообразие и сочетаемость блюд соблюдается, блюд запрещенных в детском питании не обнаружено.
- 16.11. С целью профилактики йод-дефицитных состояний в питание детей включается йодированная соль, консервированная морская капуста.
- 16.12. Фактический рацион питания соответствует примерному меню, примерное меню утверждено руководителем дошкольной организации, на меню представлена экспертиза о соответствии его требованиям санитарного законодательства. Для детей организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, усиленный полдник), в среднем сумма на питание 1 ребенка в день составляет 72 рубля. Масса порционных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню.
- 16.13. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.
- 16.14. Контроль за организацией питания осуществляет заведующий дошкольной организации.
- 16.14.1. Журналы: «Бракераж готовой продукции», «Осмотр сотрудников на гнойничковые заболевания», «Витаминизация готовых блюд», «Бракераж скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок» заполняются своевременно, замечаний по ведению документации не установлено.
17. Санитарно-противоэпидемический режим в учреждении.
- 17.1. Текущая влажная уборка проводится ежедневно. Генеральная уборка проводится по графику 1 раз в месяц.
- 17.2. Уборочного инвентаря достаточно, маркирован, используется по назначению, хранится в соответствии с гигиеническими требованиями.
- 17.3. Смена белья и полотенец осуществляется 1 раз в неделю, по графику, или по мере загрязнения при необходимости.
- 17.5. Имеются в наличии 3-и комплекта постельного белья.
- 17.6. Питьевой режим организован на каждой группе, бутилированной водой, документы о качестве и безопасности представлены.
- 17.7. Осмотр детей при поступлении в учреждение осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями.
18. Организация медицинского обеспечения.
- 18.1. Медицинский персонал: медицинская сестра (находится в штате учреждения здравоохранения).
- 18.2. Состав, площадь, оборудование помещений медицинского назначения:
Медицинский блок размещен на 1 этаже учреждения. В состав медицинского блока входит: кабинет приема 9,9 кв.м, процедурный кабинет 6,2 кв.м, изолятор № 1 10,3 кв.м., изолятор № 2 10,8 кв.м., сан.узел 1,9 кв.м.
Оборудование: в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
Медицинский блок обеспечен централизованной подачей холодного водоснабжения, горячее водоснабжение от резервного источника (водонагреватель).
- 18.3. Распределение детей по группам здоровья: 1 группа – 37 детей, 2 группа – 141 ребенок, 3 группа - 51 ребёнок, 4 группа – 3 ребёнка.
- 18.4. На диспансерном учете состоит 36 детей.
19. Моющими средствами и дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве.
20. Договор на вывоз бытовых отходов 4-5 классов опасности – № 58 от 10.01.2018 г. ООО «Капитал»;
- 20.1. Договор на выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства) № ПК-У-089 от 22.02.2018 г. ООО «ЭкоСтар Технолоджи».
21. Договор на проведение дератизации – № С1-Д/003-18 от 09.01.2018 г., ФБУЗ «ЦГиЭ в Приморском крае в г.Лесозаводске».
22. Число сотрудников 50; представлено 46 медицинских книжек. Результат осмотра медицинских книжек (см. нарушения).
- 22.1. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала – проведена в соответствии с требованиями, на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводске». Отсутствуют сведения о гигиеническом обучении и аттестации у двух вновь принятых сотрудников (см. нарушения)
23. Представлена программа производственного контроля, утвержденная руководителем дошкольной организации имеется.
24. Противоэпидемические мероприятия: проводятся в соответствии с требованиями.
- Профилактические прививки воспитанников дошкольной организации проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

С целью профилактики заболеваний гриппом среди сотрудников и родителей проводятся разъяснительные беседы о профилактических мероприятиях и необходимости вакцинации против гриппа, последствиях и осложнениях заболеваний гриппом.

25. В соответствии со статьей 12 пункт 5 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на здании учреждения имеется знак запрещающий курить на территории учреждения.

26. Мероприятия, проведенные для улучшения материально-технической базы и приведению в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями учреждения за последние 2 года:

- частичный ремонт кровли
- устранение дефектов потолков и стен в группах после протекания кровли (штукатурка, покраска)
- замена полового покрытия (линолеума) в группах №№ 7, 11, 12
- ежегодно косметический ремонт помещений групп, лестничных маршей, коридоров
- частичный ремонт систем водоснабжения и канализации с заменой труб
- частичный ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении
- замена санитарно-технического оборудования в группе № 6 (сливной бачок), водопроводные краны (10 шт)
- замена трубопровода горячего водоснабжения до здания
- ремонт водяного котла системы отопления
- ремонт системы энергоснабжения с заменой светильников на группах
- ремонт стационарной электроплиты на пищеблоке
- замена оконных блоков на группах (10 шт)
- замена дверного блока в группе № 7
- установка центральной входной двери с домофоном
- установка системы видеонаблюдения
- приобретено:
 - Игровые участки: модульные и малые формы (паровозик, беседки, горка, лавочки, домики, песочницы, корабль, гусеница)
 - Спортивный зал: сухой бассейн, тоннели для лазания
 - Игровой комплекс «Лесная сказка»
 - Мебель на группы: шкафчики для полотенец в группу № 9, два комплекта мягкой детской мебели
 - Мягкий инвентарь: ткань для пошива постельного белья, портьерная ткань в музыкальном зале
 - Столовая и кухонная посуда
 - Игрушки в группы (машины, куклы, строительный материал, коляски для кукол)
 - Орг.техника: ноутбук, МФУ

27. Результаты лабораторных исследований о соответствии:

- энергетической ценности рациона и полнота вложения (экспертное заключение № 0013/01 от 27.03.2018 г., протокол Л№ 41-П от 22.03.2018 г.),
- мебели (экспертное заключение № 0032/01 от 24.04.2018 г., протокол № 13 от 06.04.2018 г.),
- энергетическая ценность дневного рациона (экспертное заключение № 0031/01 от 24.04.2018 г., протокол Л № 74-П от 19.04.2018 г.),
- пищевых продуктов (протоколы № 4346-П от 09.04.2018 г., № 5688-П, от 05.04.2018 г., № 5687-П, от 05.04.2018 г., № 5683-П от 05.04.2018 г., № 5061-П от 10.04.2018 г., № 5062-П от 10.04.2018 г., № 5301-П от 12.04.2018 г., № 5063-П от 09.04.2018 г., № 5064-П от 09.04.2018 г., № 5065-П от 09.04.2018 г., № 5066-П от 09.04.2018 г.),
- смывы (протоколы № 2162-С от 09.04.2018 г., № 2163-С от 17.04.2018 г.),
- вода (протоколы № 3394-В от 09.04.2018 г.),
- измерений физических факторов (протокол Л № 141/10 от 06.04.2018 г.),
- протокол радиационного контроля Л№ 98/10 от 06.04.2018 г.,
- протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 27/10-А от 16.03.2018 г.

Учреждение отнесено по гигиенической значимости к объектам 2 группы санитарно-эпидемиологического благополучия.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

- в помещениях групповых, спортивном и музыкальном залах остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (80 стекол) - нарушение п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в группах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 11 не обеспечены подводкой горячей воды через смесители двухгнездные моечные раковины в буфетных, умывальные раковины и поддоны в туалетных; в группах №№ 7, 8, 10 не обеспечены подводкой горячей воды через смесители двухгнездные моечные раковины в буфетных - нарушение п.п. 4.33., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в помещениях групповых, спортивном зале используются неисправные и перегоревшие источники искусственного освещения (31 лампа) - нарушение п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в помещениях групповых чистка светильников не проводится по мере их загрязнения - нарушение п. 7.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- не обеспечена инсоляция в спальнях групп из-за зашторивания окон в остальное от сна детей время нарушение п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в группах №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 используется кухонная посуда для продуктов с поврежденной эмалью (7 чайников, 3 кастрюли, 1 таз, 1 ведро) - нарушение п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
- в буфетной группы № 9 отсутствует емкость для сбора пищевых отходов, в буфетной группы № 8 емкость для сбора пищевых отходов не промаркирована - нарушение п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в группе № 8 отсутствует промаркированная емкость для мытья игрушек - нарушение п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в туалетных групп №№ 5, 8, 9 неисправны сливы 3-х унитазов - нарушение п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в туалетной группы № 10 некачественно проводится влажная уборка мест скопления пыли, паутины (наличие паутины вокруг сливов унитазов) - нарушение п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в группе № 9 емкости для доставки пищи от пищеблока до групповой не используются по назначению: в емкости с маркировкой «подлив» хранится сок - нарушение п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- контейнер для сбора мусора не обеспечен крышкой - нарушение п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушение устранено 26.04.2018 г.
- в личных медицинских книжках 2-х работников (Гвоздик Т.А., Лаптева В.В.) нет сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - нарушение п.п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- не предоставлены личные медицинские книжки 4-х работников (Кобан А.Л., Юзыхович Е.А., Ольхова О.С., Сидоренко А.В.); в личных медицинских книжках нет сведений о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований в установленном порядке: врачом терапевтом (Мудрик Е.В.), стоматологом (Бережная О.В., Кучма Г.А.), дерматовенерологом (Лаптева В.В., Пецив С.В., Рыжова Н.И.), психиатром (23 работника), наркологом (25 работников), рентгенографии грудной клетки (Патлай Н.Я.), обследования на гельминтозы (11 работников); в личных медицинских книжках 4-х работников (Платуха О.Н., Виноградова Н.В., Полещук Е.А., Петрова И.Н.) нет сведений о прививках против дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок - нарушение п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 20. Приложения 2, п.п. 6., 33. Приложения 3 приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
- в варочном цехе не обеспечены подводкой горячей воды умывальные раковины (2 шт.) для мытья рук сотрудников, нарушение п.9.4., п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в работе используется разделочный инвентарь (доски «Овощи сырые», «Мясо сырое», «Рыба сырая», «Куры сырые») с дефектами поверхности и механическими повреждениями, нарушение п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в работе используется кухонная посуда (эмалированные ведра «Овощи сырые» 2 шт., «Молоко», «Вода») с поврежденной эмалью, нарушение п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- разделочные столы «Хлеб», «Тесто», «Готовая продукция» с дефектами поверхности и механическими повреждениями, что затрудняет проведение их качественной обработки и дезинфекции, нарушение п. 13.3, п.13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в производственном помещении пищеблока (варочном цехе) обнаружен живой таракан, что свидетельствует о некачественно проводимых мероприятиях по дезинсекции, т.к. мероприятия организованы самостоятельно, а не специализированной организацией (представлен договор о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятиях, но к договору прилагается график только по дератизационным мероприятиям), нарушение п. 13.20, п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Кроме этого: 50 % медицинских книжек сотрудников старого образца и подлежат замене

На юридическое лицо составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП, на должностное лицо (заведующего) составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 6.7. ч. 1., ст.6.6., ст. 6.4. КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний
Серикова Елена Ивановна
(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик»
Флейтух Ольга Викторовна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

копия распоряжения о начале проведения проверки, копия распоряжения о проведении проверки, копии протоколов отбора (изъятия) проб, копия протокола осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, копии протоколов лабораторных и инструментальных исследований, копия определения о назначении экспертизы, копии протоколов об административном правонарушении, предписание об устранении нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний
Серикова Елена Ивановна

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний
Чуб Галина Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Колокольчик» Флейтух Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » апреля 20 18 г.

Документы по контрольным мероприятиям приняты:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний

«28» апреля 2018 г.

С.Н. Сияговский