

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 21

144009, г. Электросталь, Московская область, ул. Загонова, д.21,  
факс ( 8-49657)75441, тел. ( 8-49657) 50212, mru21fmba@mail.ru

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  
школа № 5 г. Пересвета»

28 июня 2017

10.00

(место составления акта)

(дата, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30-17

По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Советская, д.1,  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Межрегионального управления № 21  
ФМБА России Ю.Г. Шаговых о проведении плановой выездной проверки № 30-17 от 26  
мая 2016 г.

была проведена плановая выездная проверка  
(плановая/инспекционная, документарная/выездная)

В отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»,  
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) \*  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 21 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки знакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Березина И.В. 08.06.2017 08.08

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Клычникова Светлана Витальевна - начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 21 ФМБА России, Токарева Елена Владимировна – консультант территориального отдела Межрегионального управления № 21 ФМБА России г. Пересвет Московской области; к проведению проверки привлекалась экспертная организация - ФГБУЗ ЦГиС № 94 ФМБА России (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710901 выдан 16 января 2017 г. Федеральной службой по аккредитации), (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии); должности исперторов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Березина Ирина Васильевна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета», Тарабрина Виктория Андреевна - начальник детского оздоровительного лагеря.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей открыто на базе образовательного учреждения во исполнение приказа управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 02.02.2017 № 76 «Об организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2017 году» и на основании приказа директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» от 21.03.2017 № 23/1-О «Об организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2017 году».

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» санитарно-эпидемиологическим правилам № 50.21.01.000.М.000002.01.17 от 31.01.2017. Разрешение на открытие оздоровительного учреждения от 26.05.2016 № 05/440.

Оздоровительное учреждение сформировано из обучающихся в начальных классах данного образовательного учреждения. Списочный состав 27 человек.

Продолжительность смены 21 день. Режим работы с 8.30 до 18.00 с организацией дневного сна и 3-х разового питания.

Персонал объекта: 8 человек (педагоги -7 человек, технический персонал – 1 человек). Все сотрудники имеют медицинские книжки установленного образца, медосмотр пройден в полном объеме, профилактические прививки проведены в соответствии с действующими требованиями. Гигиеническая подготовка и аттестация всеми сотрудниками пройдена в 2017 году.

Территория оздоровительного учреждения зонирована. Выделены зона отдыха, физкультурно - спортивная зона, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона представлена футбольным полем.

Для сбора мусора и пищевых отходов оборудована площадка, где установлен 1 контейнер, заключен контракт на вывоз отходов от 01.01.2017 № 40 с ИП Князевым Г.А.

Проведение дезинсекционных и дератизационных работ осуществляется филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» – контракт № 28/716 от 01.01.2017. Акарицидная обработка территории проведена, представлен акт выполненных работ от 23.05.2016 (контракт № 28/828 от 17.03.2017 с филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»). Состояние территории после акарицидной обработки удовлетворительное, клещей по результатам контрольного флагирования не обнаружено, акт обследования территории от 26.05.2017.

Помещения оздоровительного учреждения расположены на 2 этаже здания школы. Набор помещений включает: игровая комната, два спальных помещения, спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, санитарные комнаты.

Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Проветривание помещений осуществляется через окна, на открывающихся окнах имеются сетки. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное – люминесцентными лампами, все лампы функционируют. Водоснабжение, канализация, отопление - централизованные от городских сетей. Система

вентиляции приточно-вытяжная естественная в санитарных узлах и кабинетах. Кондиционирование не предусмотрено. На пищеблоке имеются резервные источники горячего водоснабжения. Перед обеденным залом оборудованы умывальники, каждый умывальник обеспечен мылом, используются индивидуальные полотенца.

Все помещения в учреждении оборудованы в соответствии со своим назначением. Спальные помещения оборудованы раскладушками, кроватями. Постельные принадлежности обеспечивают родители.

Санитарно-техническое оборудование на момент проверки в рабочем состоянии.

Режим дня в оздоровительном учреждении разработан в соответствии с требованиями санитарных правил. Работа с детьми осуществляется в соответствии с программой, в которой предусмотрена разношкольная деятельность детей. Имеется план физкультурно-оздоровительных мероприятий, который включает в себя ежедневную утреннюю зарядку, подвижные игры, соревнования. Распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой проведено.

Досуговые мероприятия организованы по договору с МБОУ ДО ДПИ «Гармония» (договор о совместной деятельности № 1 от 26.05.2017) и МБУ «Спортивная школа «Центр» (контракт № 8-К/2017 от 15.05.2017) на посещение бассейна. МБУ «Спортивная школа «Центр» были предоставлены результаты исследования воды бассейна, проведенные организацией в рамках производственного контроля в мае месяце текущего года. Все исследованные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Питьевой режим в учреждении организован через пищеблок, используется вода питьевая «Аквавилле премиум», изготовитель ЗАО «Агрокомплекс Ногинский».

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с договором № 16/2017 от 20.04.2016 с ФГБУЗ ЦМСЧ № 94 ФМБА России. Для организации медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет, который состоит из двух помещений, оборудован в достаточном объеме. Временная изоляция заболевших предусмотрена в медицинском кабинете.

При приеме в оздоровительное учреждение проведено обследование детей для оценки эффективности оздоровления и осмотр на педикулез, о чем имеются записи в журнале. Осмотры на педикулез проводятся еженедельно.

Питание детей организовано на базе столовой школы в соответствии с контрактом № 32-17 от 04.05.2017г. с ИП Филиным А.С.

Представлено примерное 10-дневное меню, согласованное руководителем оздоровительного учреждения. Примерное меню учитывает рациональное распределение энергетической ценности питания по отдельным приемам пищи и принципы циклического питания. Приготовление пищи осуществляется в соответствии с представленным меню. График приема пищи определен.

Помещения пищеблока и столовой располагаются на I-ом, этаже здания. Условия для соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке имеются.

Столовая работает на продоноольственном сырье. Перечень поставщиков продуктов питания представлен.

На момент проверки оборудование столовой находится в рабочем состоянии. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. Качество столовой посуды соответствует требованиям. Мытье кухонной посуды проводится отдельно от столовой посуды. Мытье столовой посуды проводится с использованием посудомоечной машины. Температура горячей воды при мытье кухонной посуды и инвентаря соответствует требованиям.

Все помещения оборудованы и оснащены в достаточном объеме. Помещения отделаны в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, полов и потолков выполнены материалами устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для всех цехов и помещений выделен, промаркирован.

Программа производственного контроля за организацией питания и результаты ее выполнения представлены.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, бракеражный журнал ведется в соответствии с требованиями. Ежедневно оставляется суточная проба готовой пищи. Пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильнике, на момент проверки температура хранения проб составляла +5 гр.

На момент проверки продукции, не разрешенной к использованию в детском питании, на пищеблоке не обнаружено. Санитарное содержание пищеблока удовлетворительное.

За время функционирования групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования не зафиксировано.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора образцов (проб) для проведения исследований от 09.06.2017;  
Протоколы лабораторных исследований воды питьевой на микробиологические показатели №№ 571 - 574 от 14.06.2017 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;  
Экспертные заключения №№ 571 – 574 от 15.06.2017 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;  
Протоколы лабораторных исследований воды холодной питьевой на санитарно-химические показатели №№ 575 - 578 от 14.06.2017 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;  
Экспертные заключения №№ 575 – 578 от 15.06.2017 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;



Протокол лабораторных исследований температуры горячей воды № 578/1 от 09.06.2017  
ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;  
Экспертное заключение № 578/1 от 19.06.2017 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России;

Подпись лиц, проводивших проверку:

Клычникова С.В.  
Токарева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Березина Ирина Васильевна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5  
г. Пересвета»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); звание руководителя, другого должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” июня 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



