



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства (тел. (48439) 36232)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.ФУ.01.000.М.000053.03.14 ОТ 28.03.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №31 "Забава" города Обнинска (МБДОУ детский сад №31 "Забава"), 249031, Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы, д.24
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №31 "Забава" города Обнинска (МБДОУ детский сад №31 "Забава"), 249031, Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы, д.24 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №19/335 от 22.04.11г. Акт обследования от 13.04.11г. Протокол измерений метеорологических факторов №57 от 13.04.11г. Протокол измерений освещенности №57 от 13.04.11г. Протокол лабораторных исследований готовой продукции №12 от 14.04.11г. Протоколы лабораторных исследований готовой продукции №№ 09-11 от 18.04.11г. Протокол лабораторных исследований воды №14 от 18.04.11г. Протокол исследования воды питьевого водоснабжения №55 от 14.04.11г. Протокол лабораторных исследований воды плавательного бассейна №423 от 18.04.11г. Протоколы микробиологического исследования воды бассейна №№8-9 от 20.04.11г. Протокол лабораторных испытаний воды №367 от 31.03.11г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России" (Госреестр №РОСС RU.0001.510301). Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.ФУ.01.000.М.000053.03.14 от 28.03.2014 г. (бланк 2042891). Региональное управление №8 ФМБА России.

Заключение действительно

Главный государственный санитарно-эпидемиологический врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2392098