

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и  
Верхотурском районах»

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
тел.(34385) 6-42-86  
E-mail:mail\_13@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77145789, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/663202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710069  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
15.06.2015

Утверждаю  
Заместитель технического директора органа  
инспекции, заместитель главного врача филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах»

А.К.Чеснокова  
«09» апреля 2024г.  
ОКПО 77145789  
ОГРН 1056603530510  
ИНН/КПП 6670081969/663202001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000110054692 от 29.03.2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-013/18-834-2024

Заключение составлено

09.04.2024 г. 10:00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»  
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

На основании

поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024г. (вх. №66-20/1074-2024 от 18.03.2024г.)

специалистом)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Заплатиной Вероники Игоревной

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Аккредитация специалиста по специальности «Медико-профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи 2022.4020579. Дата формирования выписки 28.06.2023 г., решение аккредитационной комиссии действительно до 30.05.2028.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов, проведены лабораторные испытания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», расположенного по адресу: 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая

с 02.04.2024 по 09.04.2024

Экспертное заключение № 66-20-013/18-834-2024 от 09.04.2024г.

Поручение № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024

Стр. 1 из 7

Ляля, ул. Островского, 1, с целью проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

вид экспертизы

в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОЛЯЛИНСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ОСТРОВСКОГО УЛ., 1

на объекте:

школа	624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, Островского ул., 1
-------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

620078. г. Екатеринбург, переулок Отдельный, 3

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «02» апреля 2024г.

Рассмотрев материалы

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

- медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников;
- список сотрудников ГБОУ СО «Новолялинская школа»;
- копию примерного десятидневного меню для питания детей возрастной группы с 7-11 лет в весенний период ГБОУ СО «Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;
- копию примерного десятидневного меню для питания детей возрастной группы 12 лет и старше в весенний период ГБОУ СО «Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;
- копию расписания звонков на 2023-2024 учебный год ГБОУ СО «Новолялинская школа»;
- копию расписания уроков 2023-2024 учебный год ГБОУ СО «Новолялинская школа», утвержденное директором М.А. Поповой Приказ от 12.09.2023г. №20412.09.2023г.
- копию договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией – собственником \ владельцем помещения \ объекта №РФ03КО0213000628 от 01.01.2024г;
- копию заключительного акта от 27.11.2023 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ГБОУ СО «Новолялинская школа» в лечебно – профилактическом учреждении, выданного ГАУЗ СО «Новолялинская РБ» филиал «Лобвинская городская больница»;

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОЛЯЛИНСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
2.	адрес	624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ОСТРОВСКОГО УЛ., 1
3.	дата регистрации	12.11.2002
4.	ИНН	6647003120
5.	ОКПО	50726541
6.	ОГРН	1026602073728
7.	организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Попова Марина Александровна, директор

Экспертное заключение № 66-20-013/18-834-2024 от 09.04.2024г.

Поручение № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024

Стр. 2 из 7

13.	телефон, факс, e-mail	т.2-24-91
-----	-----------------------	-----------

## 2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	школа						
2.	адрес	624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, Островского ул., 1						
3.	ОКВЭД	85.13 Образование основное общее						
4.	ведомственная классификация	специальные (коррекционные) учреждения с дневным пребыванием детей (85)						
5.	классификация предприятия розничной торговли	-						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Попова Марина Александровна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	т.2-24-91						
10.	контактная информация	Полякова Татьяна Ивановна- завуч						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	29	0	74	0	0	0
		женщины	24	-	-	-	-	-
		подростки 15-17 лет	-	-	-	-	-	-

Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1	ФЗ от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ст. 11, 17.
2	Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.	ст.5
3	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст.7п.1
4	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.5, 5.34, 5.54, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11.
5	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	п. 75
6	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.10, 2.17, 8.1.3.
7	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.5, 2.6.2, 2.11.6, 3.4.16.
8	Федеральный Закон от 02.01.2000 №	ст.5 п.1

Экспертное заключение № 66-20-013/18-834-2024 от 09.04.2024г.

Поручение № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024

Стр. 3 из 7

	29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.	
9	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	п.18 приложение 1
10	Приказ Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	прил. №1, №2

#### Описательная часть

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов и проведены лабораторные испытания в Государственном Бюджетном Общеобразовательном Учреждении Свердловской области "Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" (ГБОУ СО «Новолялинская школа»), 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1, на объекте: школа, расположенная по адресу: 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1, согласно поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024г. с целью проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

02.04.2023 года с 10:50 до -11:20 проведен отбор, согласно программы лабораторных исследований (испытаний), время нахождения на объекте 30 минут.

В результате экспертизы установлено: количество обучающихся в школе – 74 учащихся, начальное звено – 31. Все учащиеся с 1-ого по 9-ый классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе.

В ГБОУ СО «Новолялинская школа» работает 29 сотрудников. На момент проведения экспертизы предоставлено 29 личных медицинских книжек и 29 сертификатов профилактических прививок.

Сотрудники ГБОУ СО «Новолялинская школа» прошли периодический медицинский осмотр в 2023 году. Представлен заключительный акт от 27.11.2023 года по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ГБОУ СО «Новолялинская школа» в лечебно – профилактическом учреждении, выданного ГАУЗ СО «Новолялинская РБ» филиал «Лобвинская городская больница».

Работники ГБОУ СО Новолялинская школа не соответствуют требованиям, касающиеся прохождения ими предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», а именно 02.04.2024г. при экспертизе личных медицинских книжек выявлено следующее:

- отсутствует отметка о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу у машиниста котельной (кочегара) Черепанова Алексея Ивановича (дата устройства на работу 13.09.2021г.), что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи.», п.18 Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Работники ГБОУ СО «Новолялинская школа», соответствуют требованиям, касающимся проведения ими профилактических прививок, согласно национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, для предупреждения возникновения и распространения и инфекционных болезней.

Работники ГБОУ СО «Новолялинская школа», соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года).

Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию сотрудники прошли при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно.

Сбор и обращение отходов соответствуют требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией – собственником \ владельцем помещения \ объекта №РФ03КО0213000628 от 01.01.2024г.

Представленное расписание уроков в ГБОУ СО «Новолялинская школа» на 2023 – 2024 на учебный год составлено в соответствии с требованиями, указанных в таблице №6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.". Для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду или в четверг,

Питание детей ГБОУ СО «Новолялинская школа» осуществляется посредством реализации основного меню, включающего горячее питание на базе школьной столовой (624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского,1). Представленное примерное десятидневное меню для питания детей возрастной группы с 7-11 лет, 12 лет и старше в весенний период ГБОУ СО «Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», утверждено директором ГБОУ СО «Новолялинская школа» М.А. Поповой 01.03.2023г. Приказ №51.

Вода, используемая в хозяйственно - питьевых и бытовых целях в ГБОУ СО «Новолялинская школа», расположенном по адресу: 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждает протокол лабораторных испытаний №13/02508-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Дезинфекционные растворы в ГБОУ СО «Новолялинская школа», 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1 готовят не соответствии с инструкцией, а именно: в рабочем растворе 0,1% "Део-хлор" для дезинфекции, массовая доля активного хлора составила  $0,15 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня 0,09 - 0,11%, что подтверждает протокол лабораторных испытаний №13/02509-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г., что является нарушением п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отобранная проба дезинфицирующего средства «Део-хлор» 0,015%, в объеме проведенных испытаний, соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждает протокол лабораторных испытаний №13/02510-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

При проведении данной экспертизы невозможно оценить требования следующих документов: ст.7 п.1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.», ст.5 Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании.», ст.5 п.1 Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов.», т.к. необходимые документы для проведения экспертизы не представлены.

Выявленные несоответствия нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание несоответствия
1.	СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ 29н	1.5. 18.	ст.34 п.1 Статья 11 ст.34 п.6	Работники ГБОУ СО Новолялинская школа" не соответствуют требованиям, касающиеся прохождения ими предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно 02.04.2024г. при экспертизе личных медицинских книжек выявлено следующее: - отсутствует отметка о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу у машиниста котельной (кочегара) Черепанова Алексея Ивановича (дата устройства на работу 13.09.2021г.).
2.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	ст.23 п.1 ст.24 п.1	Дезинфекционные растворы в ГБОУ СО "Новолялинская школа", 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1 готовят не соответствии с инструкцией, а именно: в рабочем растворе 0,1% "Део-хлор" для дезинфекции, массовая доля активного хлора составила 0,15 + 0,03% при величине допустимого уровня 0,09 - 0,11%, что подтверждает протокол лабораторных испытаний №13/02509-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.
Несоответствия требований других пунктов НД не установлено				

### 3. Выводы:

На основании проведенной санитарно – эпидемиологической экспертизы представленных документов и результатов лабораторных испытаний в ГБОУ СО "Новолялинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", расположенное по адресу: 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1, с целью оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»: на объекте: школа, 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

**школа, расположенная по адресу: 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1 не соответствует требованиям:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.1.5, 2.11.6.

перечень нормативных документов

Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» п.18

**Оценка требований, следующих НД не проводилась:**

Экспертное заключение № 66-20-013/18-834-2024 от 09.04.2024г.

Поручение № 66-13-08/16-1338-2024 от 15.03.2024

Стр. 6 из 7

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.»

Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов.»

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании.»

**Несоответствие требований других пунктов НД в объеме проведенной экспертизы не установлено**

Экспертное заключение составлено:

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

должность

подпись

Заплатиной Вероникой Игоревной

ФИО

К заключению прилагаются

Протоколы отбора проб от 02.04.2023г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

протокол лабораторных испытаний №13/02508-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (вода питьевая централизованного водоснабжения)

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

протокол лабораторных испытаний №13/02509-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (дезинфицирующее средство)

протокол лабораторных испытаний №13/02510-24 от 09.04.2024г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (дезинфицирующее средство)

Экспертное заключение получил

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя